Internorm®

DRZWI

Akcenty architektoniczne

2019/20

STRONA TYTUŁOWA | ZWYCIĘZCA KONKURSU INTERNORM-ARCHITEKTURWETTBEWERB 2018 | BUDOWNICTWO PRYWATNE
Projekt: ‚corpus ater'/Schwarzbau | Architekt: waax Architekten ZT GmbH
Drzwi wejściowe AT 310 | Okna KF 405, KF 410, KS 430

SPIS TREŚCI

WSTĘP
Linie stylistyczne 4
Opis 6
Stylistyka drzwi 8
Przegląd technologii 10

MODEL DRZWI
Pełne skrzydło drzwi 12
Skrzydło drzwi z przeszkleniem 24
Aluminiowe drzwi wejściowe AT 200 56

PROJEKTOWANIE
Stylistyka 78
Pochwyty 84
Szkło 90
Kolory 92
Powierzchnie drewniane 96
Aluminium vs drewno 100
Oświetlenie LED 102
Drzwi z lustrem 104

BEZPIECZEŃSTWO
Wyposażenie zabezpieczające 108
Ryglowanie 110
Montaż 114
Lista kontrolna przed zakupem drzwi 116

BOCZNE DRZWI WEJŚCIOWE 118

FIRMA
Co oferujemy 122
Customer Care 124
Gwarancje 125
Certyfikaty 126

www.internorm.com

Internorm

Linie stylistyczne

Akcenty architektoniczne

studio

Stylistycznie linia ta nadaje purystyczny i prosty charakter. W swojej nieco oszczędnej formie i zapewnia nowoczesny i niekonwencjonalny efekt.

home pure

Nowoczesny styl oparty na prostych liniach. Zapewnia jasne, pięknie oświetlone pomieszczenia.

home soft

Sympatyczny i przytulny styl. Oferuje różnorodne możliwości aranżacji – od eleganckiej po fantazyjną.

ambiente

Wyróżnia się tradycyjnymi kształtami i ponadczasową, klasyczną elegancją. Kompozycja jest przemyślana i zapewnia komfort i zacisze typowe dla prawdziwego domu.

OKNA I DRZWI DO TWOJEGO WYMARZONEGO DOMU

Architektura tak różnorodna, jak ludzie, którzy w niej mieszkają. Ale nie tylko konstrukcja budynku wpływa na styl domu – to właśnie szczególnie okna i drzwi podkreślają jego charakter.

Nasze okna i drzwi pozwolą Ci zrealizować wyobrażenia o idealnym domu. Internorm proponuje zawsze dopasowane rozwiązania.

Aby przy mnogości kształtów, kolorów i materiałów ułatwić Ci wybór okien, które dokładnie odpowiadają Twojej wizji architektury oraz wymaganiom co do stylistyki i komfortu, stworzyliśmy różne linie stylistyczne Internorm: studio, home pure, home soft oraz ambiente.

Internorm

Tak indywidualne jak Ty!

KAŻDE DRZWI WEJŚCIOWE INTERNORM SĄ WYKONANE POD WYMIAR I PRODUKOWANE ZGODNIE Z TWOIMI ŻYCZENIAMI.

Aby pomóc Ci dokonać wyboru, w niniejszym katalogu przedstawiliśmy różne modele i wzory drzwi. Niezależnie od tego, na jaki model drzwi i na jaki materiał się zdecydujesz, nasza szeroka oferta umożliwia spełnienie niemal wszystkich życzeń. **Indywidualnie dopasowane kolory, pochwyty i rodzaje szkła** nadadzą Twoim drzwiom wejściowym niepowtarzalnego charakteru – pasującego do stylistyki Twojego domu.

Pokazane tutaj drzwi to tylko przedsmak tego, jak mogą wyglądać Twoje wnętrza. Sprawdź również nasz **konfigurator drzwi online** na naszej stronie internetowej, aby stworzyć indywidualne drzwi lub skorzystaj z pomocy jednego z naszych doradców w całej Polsce.

Konfigurator drzwi online

Internorm

PŁASKIE

AT/HT 410
NA ZEWNĄTRZ

AT 410
WEWNĄTRZ

HT 410
WEWNĄTRZ

PROSTE KSZTAŁTY I MINIMALISTYCZNE WZORNICTWO

Mistrzowski design ze zlicowanym przejściem między ościeżnicą a skrzydłem. Ukryte oprzyrządowanie, płaskie pierścienie cylindrów, zagłębione uchwyty i frezy oraz płaskie elementy szklane doskonale sprawdzają się w tym oszczędnym i wyrafinowanym stylu oraz podkreślają wyjątkową architekturę.

KANCIASTE

AT/HT 400
NA ZEWNĄTRZ

AT 400
WEWNĄTRZ

HT 400
WEWNĄTRZ

NOWOCZESNY, KANCIASTY STYL

Gładka powierzchnia drzwi i kanciasta rama tworzą wyraźne linie. Uzupełniają one prostolinijną architekturę i idealnie pasują do purystycznego wyglądu i stylu architektonicznego home pure. Proste elementy dekoracyjne lub wycięcia w szkle, uchwyty na pręty i opcjonalnie wypukłe lub płaskie lizeny zapewniają charakterystyczny, czysty wygląd.

PROFILOWANE

AT 310/305
NA ZEWNĄTRZ

AT 200
NA ZEWNĄTRZ

AT 310/305/200
WEWNĄTRZ

PERFEKCYJNA HARMONIA I ESTETYKA

Połączenie płaskiego wykończenia skrzydła drzwiowego na zewnątrz z profilowanym wykończeniem od strony wnętrza. Proste formy podkreślone są przez frezowanie, wycięcia w szkle oraz dopasowane ramy i ościeżnice. Dzięki listwom dekoracyjnym i różnorodnym stylom szprosów drzwi frontowe można dopasować wedle życzenia. W przypadku AT 200 dostępne jest także profilowane skrzydło drzwi zewnętrznych.

Różne STYLE zaawansowanej TECHNOLOGII do wyboru

	AT 410	AT 400	AT 310	AT 305	AT 200	HT 410	HT 400
							
Materiał	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Drewno-aluminium	Drewno-aluminium
Izolacyjność cieplna w W/ (m²K)	U_D do 0,78	U_D do 0,75	U_D do 0,81	U_D do 0,98	U_D do 1,2	U_D do 0,58	U_D do 0,73
Izolacja dźwiękowa w dB	do 36	do 36	do 33	do 39	do 39	do 34	do 34
Bezpieczeństwo	do RC2	do RC2	do RC2	do RC2	do RC2	do RC2	do RC2
Ryglowanie	zamek wieloryglowy	zamek wieloryglowy	zamek wieloryglowy	zamek wieloryglowy	zamek wieloryglowy	zamek wieloryglowy	zamek wieloryglowy
Głębokość profilu w mm	93	93	93	93	80	121	85
Płaszczyzny uszczelnienia	3	3	3	3	3	3	3
Próg	termicznie izolowany	termicznie izolowany	termicznie izolowany	termicznie izolowany	termicznie izolowany	termicznie izolowany	termicznie izolowany
izolacja	3-komorowy profil ościeżnicy rdzeń izolacyjny z pianki	3-komorowy profil ościeżnicy rdzeń izolacyjny z pianki	3-komorowy profil ościeżnicy rdzeń izolacyjny z pianki	3-komorowy profil ościeżnicy rdzeń ze szkła termoizolacyjnego	3-komorowy profil ościeżnicy rdzeń izolacyjny z pianki	izolacja z pianki	izolacja z pianki
Linia stylistyczna	studio	home pure home soft ambiente	home pure home soft ambiente	home pure home soft ambiente	home pure home soft ambiente	studio	home pure home soft ambiente

Internorm

PEŁNE SKRZYDŁO DRZWI

SYMETRYCZNE. SKUTECZNE. NIEZAWODNE.

Drzwi z pełnym skrzydłem zapobiegają zaglądaniu do wnętrza domu.
Dzięki subtelnym frezom, ale również prostym lub wpuszczanym pochwytom,
tworzą przyjazną strefę wejściową.
Na życzenie pełne drzwi wejściowe można połączyć z naświetlami bocznymi,
które są kolorystycznie dostosowane do ościeżnicy skrzydła drzwi.

Internorm®

MATERIAŁY WEDŁUG TWOJEGO ŻYCZENIA

Niezależnie czy drzwi wykonano z aluminium czy z drewna i aluminium – z zewnątrz jedne i drugie wyglądają tak samo. Możesz zdecydować, jaki materiał zastosować wewnątrz.

RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW
Naszą szeroką paletę kolorów
znajdziesz na stronach 92 – 94

FA NA ZEWNĄTRZ
Kolor: HFM14
Pochwy: KGS04
Numer zamówienia: 19-002

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

FA WEWNĄTRZ
Wersja z aluminium
Kolor: M916
Pochwyt: GD15
Numer zamówienia: 19-002

FA WEWNĄTRZ
Wersja z drewna i aluminium
Kolor: EI701 dąb szary
Pochwyt: GD15
Numer zamówienia: 19-002

Internorm

PUNKTOWY BŁYSK
Lizeny podkreślają skromny, szlachetny wygląd drzwi wejściowych. Dostępne są lizeny zlicowane alunox lub odstające ze stali szlachetnej.

FO

Kolor: HFM05
Pochwyt: RGS01
Numer zamówienia: 19-003

AT 410 | AT 400 | AT 310 | HT 400 | HT 410

FJ

Kolor: HFM14
Pochwyt: MGSE8
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 19-004

AT 410 | AT 400 | AT 310 | HT 400 | HT 410

FK

Kolor: HM716
Pochwyt: SG13
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 19-005

AT 410 | AT 400 | AT 310 | HT 400 | HT 410

FL

Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło HM716, HM735
Pochwyt: SG13
Numer zamówienia: 19-006

AT 410 | AT 400 | AT 310 | HT 400 | HT 410

WYGLĄD PRZYPOMINAJĄCY BETON
Każde drzwi frontowe Art-Beton mają indywidualną powierzchnię – więc żadne drzwi nie są takie same jak inne.

FK

Kolor: Ościeżnica RAL9017,
Skrzydło SD03 Art-Beton
Szkło: Satinato białe
Pochwyt: SG13
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 19-007

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FM

Kolor: Ościeżnica HM704,
Skrzydło HM704, M916
Pochwyt: KGS03
Numer zamówienia: 19-008

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FD

Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło HM716, HM907
Pochwyt: RGS05
Numer zamówienia: 19-009

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

TRENDSETTER – WYZNACZANIE TRENDÓW
Proponowane przez nas drzwi w stylu Art-Stone, Art-Steel i Art-Corten są unikatowe. Każda płyta ceramiczna ma wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju powierzchnię wykończenia. Ponadto wykończenie ceramiczne jest odporne na uszkodzenia mechaniczne i niezwykle trwałe. W połączeniu z lizenami lub naświetlami bocznymi drzwi te staną się kwintesencją stylistyki Twojego domu.

FA
Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło SD06 Art-Steel
Pochwyt: KGS03
Numer zamówienia: przez zapytanie techniczne

AT 410 AT 400 AT 310

FA
Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło SD07 Art-Stone
Pochwyt: KGS04
Numer zamówienia: przez zapytanie techniczne

AT 410 AT 400 AT 310

INTERAKTYWNA PREZENTACJA DRZWI
Zobacz, jak drzwi mogą wyglądać w Twoim holu, spójrz na nie ze wszystkich stron, zmień powierzchnię. Aplikacja Internorm AR pozwoli ci zapoznać się z wyglądem produktu w Twoim wnętrzu.

Aplikacja Internorm AR dostępna jest do pobrania bezpłatnie w Google Play Store jak i w Apple App Store



FJ
Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło SD05 Art-Corten
Pochwyt: KGS04
Szkło: Satinato białe
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: przez zapytanie techniczne

AT 410 AT 400 AT 310



PROSTE FORMY
Zgodnie z uporządkowaną logiką przestrzeni okna i drzwi wpasowują się w bryłę budynku i zapewniają jej atrakcyjny wygląd.

Dom jednorodzinny (A): drzwi wejściowe AT 410, okno KF 500

SKRZYDŁO DRZWI Z PRZESZKLENIEM

JASNE, PRZYJAZNE I PEŁNE ŚWIATŁA.

Drzwi z przeszkleniem wpuszczają światło do wnętrza, zawsze sprawiają przyjazne wrażenie i zapraszają do środka. Różne wielkości i kształty przeszkleń oraz zastosowanie wyszukanych rodzajów szkła sprawiają, że odwiedzający mają większy lub mniejszy wgląd do środka. W połączeniu z naświetlami bocznymi, które są idealnie dopasowane pod względem kolorystycznym oraz pod względem rodzaju szkła do drzwi wejściowych, sprawiają one wrażenie bogatych i atrakcyjnych.

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE.

Wybierz najpierw model drzwi, a następnie zdecyduj, czy wolisz drzwi aluminiowe czy może drewniano-aluminiowe.

RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW
Naszą szeroką paletę kolorów znajdziesz na stronach 92 – 94

PE NA ZEWNĄTRZ

Kolor: HM716
Pochwyt: EGS01
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-010

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

PE WEWNĄTRZ

Wersja z aluminium
Kolor: M916
Pochwyt: GD15
Numer zamówienia: 19-010

PE WEWNĄTRZ

Wersja z drewna i aluminium
Kolor: EI701 dąb szary
Pochwyt: GD15
Numer zamówienia: 19-010

GJ

Kolor: Ościeżnica HF735,
Skrzydło HF735, HF716
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-011

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

GD

Kolor: HFM05
Pochwyt: KGS04
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-012

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

DG

Kolor: M916
Pochwyt: SG17
Szkło: Satinato białe, obramowanie alunox
Numer zamówienia: 19-013

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

OBRAMOWANIE ALUNOX
Nadaj swoim drzwiom wejściowym skromności i elegancji – dzięki obramowaniu alunox. Matowa, szczotkowana powierzchnia to idealne obramowanie dla przeszklenia.

GG
Kolor: HF113
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato białe, obramowanie alunox
Numer zamówienia: 19-014

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

GA
Kolor: HM716
Pochwyt: HS42
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-015

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

WYGLĄD DREWNA
Nie chcesz rezygnować z wyglądu drewna na zewnętrznej stronie? Użyj kolorów HDS lub HDH o żywej strukturze drewna.

DA
Kolor: HDS08
Pochwyt: HS40
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-016

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

IMPONUJĄCY I ZAWIESZONY PONAD ZIEMIĄ

Biała ściana o wyraźnej strukturze zdaje się unosić nad kamienną listwą cokołową. Drewniano-aluminiowe drzwi wejściowe podkreślają to architektoniczne rozwiązanie.

Dom jednorodzinny (A), Drzwi: HT 410, Okna: HF 310

ELEGANCKIE POŁĄCZENIE
Szczególnie zachęcające jest połączenie powierzchni o wysokim połysku i powierzchni matowej. Nowoczesny design uzupełniają lizeny ze stali szlachetnej oraz wyrafinowane szklane wstawki.

DL
Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło M916, SD04 czarne na wysoki połysk
Pochwyt: SG16
Szkło: Satinato białe
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 19-017

AT 410 | AT 400 | AT 310 | HT 400 | HT 410

DJ
Kolor: M916
Pochwyt: RGS02
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-018

AT 310

BEZRAMOWE NAŚWIETLA BOCZNE
Drzwi wejściowe z bezramowymi naświetlami bocznymi wyglądają szczególnie gustownie. Ościeżnica naświetli jest wpuszczona w mur i znika prawie całkowicie. Szyba zespolona jest zlicowana z ościeżnicą i wygląda niezwykle elegancko.

DB
Kolor : HM721
Pochwyt: FS20
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-019

AT 410 | AT 400 | AT 310 | AT 305

Internorm

DD

Kolor: HM716
Pochwyt: TEG15
Szkło: Satinato białe
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia:19-020

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

PN

Kolor: Ościeżnica HM907,
Skrzydło HM907, M916
Pochwyt: EGS06
Szkło: Satinato białe
Obramowanie alunox
Numer zamówienia: 19-021

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

PA

Kolor: HM906
Pochwyt: HS10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-022

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

PQ

Kolor: Ościeżnica HM721,
Skrzydło HM721, HM907
Pochwyt: SG18
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-023

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

Internorm

PR

Kolor: HM716
Pochwyt: KGS03
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-024

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

GJ

Kolor: M916
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-025

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

Internorm

DM

Kolor: Ościeżnica HFM12,
Skrzydło HFM12, M916
Pochwyt: MGSE6
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-026

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

GY

Kolor: HM704
Pochwyt: HS50
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-027

AT 305

PD

Kolor: HM906
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-028

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

TRADYCYJNY NOWY
Zrównoważony, ekologiczny i tradycyjny styl budowania połączony z nowoczesnymi oknami i drzwiami.

Dom winiarski (A): Drzwi wejściowe AT 410 Art-Beton, Okna KF 410

LISTWA COKOŁOWA
Jako zabezpieczenie lub jako element aranżacji – drzwi wejściowe Internorm oferowane są do wyboru z listwą cokołową alunox lub bez niej.

DP
Kolor: RAL5010
Pochwyt: MGSE6
Szkło: Satinato białe, obramowanie alunox
Numer zamówienia: 19-029

AT 310 HT 400

PP
Kolor: HFM12
Pochwyt: RGS05
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-030

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

KOMPAKTOWY DESIGN
Szkło naświetla bocznego kończy się bezpośrednio przy ościeżnicy drzwi, łącząc się w ten sposób z drzwiami w jedną całość. Na życzenie ościeżnica i skrzydło drzwi mogą mieć różne kolory.

PJ
Kolor: HF113
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-031

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

PG

Kolor: HFM11
Pochwyt: RGS02
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-032

AT 410 | AT 400 | AT 310 | AT 305 | HT 400 | HT 410

PM

Kolor: HF113
Pochwyt: FS10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-033

AT 410 | AT 400 | AT 310 | AT 305 | HT 400 | HT 410

PK

Kolor: M916
Pochwyt: RGS03
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-034

AT 410 | AT 400 | AT 310 | HT 400 | HT 410

DI

Kolor: Ościeżnica HM907,
Skrzydło M916
Pochwyt: SG13
Szkło: Satinato białe
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 19-035

AT 410 | AT 400 | AT 310 | HT 400 | HT 410

FREZOWANIA
Szlifowanie rowków w szkle dostosowuje się dokładnie do linni frezów elewacji.

SG
Kolor: M916
Pochwyt: HS30
Szkło: Satinato białe, obramowanie alunox
Numer zamówienia: 19-036

AT 310

SA
Kolor: HFM05
Pochwyt: HS30
Szkło: MDNL
Numer zamówienia: 19-037

AT 310

SJ
Kolor: HFM22
Pochwyt: MGSE6
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-038

AT 310



SD
Kolor: HDS07
Pochwyt: TEG10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-039

AT 310

OBRAMOWANIE SZKŁA
Specjalnie dla Twojego tradycyjnego domu oferujemy drzwi z mocno wyprofilowanym obramowaniem szkła. Mogą one być zaprojektowane niezależnie od koloru skrzydła drzwi.

AM
Kolor: M916
Pochwyt: HS10
Szkło: D03
Numer zamówienia: 19-040

AT 310

AJ
Kolor: HM817
Pochwyt: VD14
Szkło: D41
Numer zamówienia: 19-041

AT 310

AA
Kolor: HDS08
Pochwyt: BS11
Szkło: Satinato biały
Numer zamówienia: 19-042

AT 400 AT 310 HT 400

AG
Kolor: Ościeżnica HF113,
Skrzydło HF113, M916
Pochwyt: HS40
Szkło: Satinato biały
Numer zamówienia: 19-043

AT 400 AT 310 HT 400

Internorm

AD

Kolor: Ościeżnica HM605,
Skrzydło M916, HM605
Pochwyt: RGS02
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-044

AT 400 AT 310 HT 400

AH

Kolor: M916
Pochwyt: TEG10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-045

AT 400 AT 310 HT 400

AT 200
ALUMINIOWE
DRZWI WEJŚCIOWE
MODEL PODSTAWOWY

STABILNE. ŁATWE W PIELĘGNACJI. WSZECHSTRONNE.

Skrzydło aluminiowych drzwi wejściowych **AT 200** od wewnątrz i na zewnątrz może być do wyboru profilowane lub kanciaste. Najlepszą ochronę przed włamaniem zapewnia stabilne skrzydło drzwiowe oraz dostępny seryjnie zamek wieloryglowy ze sworzniami i ryglami obrotowymi.

Pokazane drzwi to tylko przedsmak tego, jak mogą wyglądać Twoje drzwi. Każde drzwi AT 200 są oczywiście dostępne w różnych konfiguracjach. Kolor, pochwyt oraz szkło można wybrać wedle własnego gustu, aby pasowały do całego domu.

Internorm®

P VA-D7B

Kolor: M916
Pochwyt: HS10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-046

AT 200

K EC-H1B

Kolor: M916, stal szlachetna
Pochwyt: CS100
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-047

AT 200

K SE-F0B

Kolor: RAL1019
Pochwyt: EGS05
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-048

AT 200

P SE-R0B

Kolor: HFM02,
Pochwyt: TEG10
Szkło: Linea
Numer zamówienia: 19-049

AT 200

K EC-E1B
Kolor: RAL5008, Alunox
Pochwyt: HS10
Szkło: D12/P26
Numer zamówienia: 19-050

AT 200

K LU-G5B
Kolor: HM735
Pochwyt: HS10
Szkło: MR5
Numer zamówienia: 19-051

AT 200

P VA-A3B
Kolor: HM716
Pochwyt: BS42
Szkło: Satinato białe
Szprosy: 92 mm
Numer zamówienia: 19-052

AT 200

K SE-E2B
Kolor: Ościeżnica M916,
Skrzydło M916, HM735
Pochwyt: HS10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-053

AT 200

STYL.
Szkło Design z grawerunkiem, piaskowane, szklane listwy ozdobne lub kolorowe powierzchnie nadają drzwiom wejściowym styl. W tych drzwiach piaskowanie podkreśla jeszcze bardziej np. klasyczny, ponadczasowy design drzwi.

K EC-A3B
Kolor: HM907, Alunox
Pochwyt: EGS05
Szkło: MR3
Numer zamówienia: 19-054

AT 200

P RA-A1B
Kolor: DM01
Pochwyt: CS100
Szkło: D72
Numer zamówienia: 19-055

AT 200

P VA-K2B
Kolor: HM704
Pochwyt: TEG14
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-056

AT 200

K SE-B0B
Kolor: HM704
Pochwyt: GD15
Szkło: MRI
Numer zamówienia: 19-057

AT 200

P SE-B3B
Kolor: Ościeżnica HM704,
Skrzydło M916, HM704,
Pochwyt: HS10
Szkło: MR3
Numer zamówienia: 19-058

AT 200

P VA-F4B
Kolor: RAL5009
Pochwyt: TEG14
Szkło: D40/P26
Numer zamówienia: 19-059

AT 200





PROSTA ELEGANCJA
Stylowe wejście dzięki nowej interpretacji drewnianej fasady i nowoczesnych elementów drzwiowych.

Dom jednorodzinny: (HUN), Drzwi: AT 410, Okna: HF 310

K RA-G1B

Kolor: HM704
Pochwyt: HS10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-060

AT 200

K RA-G1B

Kolor: M916
Pochwyt: HS10
Szkło: MRI
Numer zamówienia: 19-061

AT 200

P LU-C5B

Kolor: HM906
Pochwyt: TEG14
Szkło: D67
Numer zamówienia: 19-062

AT 200

K SE-P0B

Kolor: HM304
Pochwyt: HS10
Szkło: MRI
Numer zamówienia: 19-063

AT 200

P SE-E0B

Kolor: HXC33
Pochwyt: GD15
Szkło: MRI
Numer zamówienia: 19-064

AT 200

K LU-B3B

Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło HM716, M916
Pochwyt: GD10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-065

AT 200

P ET-M5B

Kolor: HM817
Pochwyt: TEG14
Szkło: Mastercarré
Numer zamówienia: 19-066

AT 200

P AC-E1B

Kolor: M916
Pochwyt: BS42
Szkło: D03
Numer zamówienia: 19-067

AT 200

OBRAMOWANIE SZKŁA
Kolor obramowania szkła nie jest zależny od koloru skrzydła drzwi, zapewnia to więcej możliwości indywidualnego kształtowania wyglądu drzwi.

P RA-T1B

Kolor: Ościeżnica HM605,
Skrzydło HM605, M916
Pochwyt: TEG13
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-068

AT 200

P EC-M3B

Kolor: Ościeżnica HM704,
Skrzydło HM704, Alunox
Pochwyt: TEG14
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-069

AT 200

P RA-P1B

Kolor: HM803
Pochwyt: TEG15
Szkło: MRI
Numer zamówienia: 19-070

AT 200

P LU-C3B

Kolor: M916
Pochwyt: TEG10
Szkło: MLAL
Numer zamówienia: 19-071

AT 200

P AC-A1B+A1S

Kolor: HM735
Pochwyt: TEG14
Szkło: Kathedral młotkowane
Numer zamówienia: 19-072

AT 200

P AC-R1B

Kolor: M916
Pochwyt: MSB13
Szkło: D09-1
Numer zamówienia: 19-073

AT 200

P RA-K1B+K1S

Kolor: DM02
Pochwyt: HS10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-076

AT 200

P AC-E4B

Kolor: M916
Pochwyt: TEG14
Szkło: D04
Numer zamówienia: 19-077

AT 200

P AC-Z2B+Z2S

Kolor: Ościeżnica HM704,
Skrzydło HM735, HM704
Pochwyt: HS32
Kołatka: 84708
Szkło: Kathedral młotkowane
Numer zamówienia: 19-074

AT 200

P EL-K1B

Kolor: HFM04
Pochwyt: GD15
Szkło: D41
Numer zamówienia: 19-075

AT 200

P EL-P1B+P1S

Kolor: M916
Pochwyt: TEG15
Szkło: D45 + D46/P05
Numer zamówienia: 19-078

AT 200

P EL-C1B

Kolor: HFM02
Pochwyt: TEG10
Szkło: D15
Numer zamówienia: 19-079

AT 200

CIEKAWE AKCENTY
Białe drzwi wejściowe w połączeniu ze szkłem Design mają klasyczny wygląd i ponadczasową elegancję. Kolorowa wstawka podkreśla wyjątkowy charakter drzwi i nadaje im nastrojowy wygląd.

P FI-S1B
Kolor: HM605
Pochwyt: HS50
Szkło: Ornament 504
Numer zamówienia: 19-080

AT 200

P MODEL ZE SZPROSAMI
Kolor: HM817
Pochwyt: BS42
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-081

AT 200

P PANEL OZDOBNY Z20
Kolor: HXC34
Pochwyt: BS42
Szkło: Kathedral młotkowane
Numer zamówienia: 19-082

AT 200

P ET-E3B
Kolor: M916
Pochwyt: TEG14
Szkło: D30/P07
Numer zamówienia: 19-083

AT 200

Internorm

CZYSTA KLASYKA
Klasyczny styl architektoniczny z wysokimi wymaganiami co do estetyki. Efekt osiągnięty dzięki wysokim oknom ze szprosami i tradycyjnemu portalowi wejściowemu.

Dom jednorodzinny (A): drzwi wejściowe AT 200, okno HF 300

INDYWIDUALNY CHARAKTER

JEDNE DRZWI NIEZLICZONE MOŻLIWOŚCI

Każde drzwi wejściowe Internorm są oczywiście dostępne w różnych konfiguracjach. Pokazujemy tylko niewielką próbkę tego, jak mogą wyglądać Twoje wymarzone drzwi.

Skorzystaj z konfiguratora okien online lub pomocy naszych doradców w całej Polsce, aby indywidualnie dopasować wzór.

Konfigurator drzwi online

Internorm

JEDNE DRZWI – WIELE MOŻLIWOŚCI

Od skromnych po luksusowe – Ty decydujesz o wyglądzie drzwi wejściowych.
Delikatne wpusty, czyli wcięcia dekoracyjne, idealnie pasują do drzwi wejściowych.
Lizeny alunox (zlicowane) lub ze stali szlachetnej (odstające) zapewnią punktowy błysk.
Szklany panel boczny wprowadzi światło do Twojego wnętrza.

FJ

Kolor: HM716
Pochwyt: MGSE10
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 19-084

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FJ

Kolor: HM716
Pochwyt: MGSE10
Elementy ozdobne: Wyfrezowany wpust
Numer zamówienia: 19-085

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FJ

Kolor: HM716
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato zielony
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 19-086

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

ELEGANCKA STYLISTYKA

Bezramowy panel boczny szczególnie przyciąga wzrok. Dzięki zatynkowaniy ościeżnic naświetli bocznych w murze budynku aż z trzech stron rama znika prawie całkowicie. Szkło izolacyjne kończy się przy ościeżnicy drzwi i nadaje wejściu nowoczesny wygląd.

Internorm

LIZENY I WYFREZOWANY WPUST

Proste lub z nieco bardziej dekoracyjne – obie wersje emanują urokiem na własny sposób.
Te delikatne wcięcia w powierzchni skrzydła idealnie pasują do projektu drzwi wejściowych.
Lizeny alunox (zlicowane) lub ze stali szlachetnej (odstające) zapewniają punktowy błysk.

FJ
kolor: HFM13
Pochwyt: EGS01
Numer zamówienia: 19-087

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FJ
Kolor: HFM13
Pochwyt: EGS01
Numer zamówienia: 19-088

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FJ
Kolor: HFM22
Pochwyt: MGSE10
Numer zamówienia: 19-089

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FJ
Kolor: HFM22
Pochwyt: MGSE10
Numer zamówienia: 19-090

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

Internorm

NIEZLICZONE MOŻLIWOŚCI DLA JEDNYCH DRZWI

Opierając się na jednym modelu drzwi, pokażemy ci dopasowania wymarzonej konfiguracji wymarzonych. Skorzystaj również z konfiguratora drzwi online na naszej stronie internetowej, aby stworzyć indywidualne drzwi lub poproś o pomoc jednego z doradców Internorm w całej Polsce.

Konfigurator drzwi online

GJ
Kolor: M916
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-025

AT 410 | AT 400 | AT 310 | HT 400 | HT 410

Pochwyt: KGS04
Numer zamówienia: 19-091

Pochwyt: SG17
Numer zamówienia: 19-092

Pochwyt: TEG15
Numer zamówienia: 19-093

POCHWYTY

Za ich pomocą otwierasz drzwi, leżą dobrze w dłoni i nadają każdym drzwiom wejściowym indywidualny charakter.

Strona 84 – 88

Kolor: DM03, HM304
Numer zamówienia: 19-094

Kolor: M916, HDS04
Numer zamówienia: 19-095

Kolor: HM907, HM716
Numer zamówienia: 19-096

KOLORY

jasny, ciemny lub drewnopodobny. Wybór jest duży i z pewnością będziesz zadowolony.

Strona 92 – 94

Szkło: Satinato zielone
Numer zamówienia: 19-097

Szkło: Satinato niebieskie
Numer zamówienia: 19-098

Szkło: Satinato białe, alunox
Numer zamówienia: 19-099

RODZAJE SZKŁA

Jasne wejście, przyjazna atmosfera, tam się chętnie wchodzi.

Strona 90 – 91

Internorm

POCHWYTY PŁYTOWE

mogą być zarówno wpuszczone w drzwi jak i wystawać z płaszczyzny skrzydła. W przypadku modelu AT310 tylko nakładane.

SG16
Pochwyt wpuszczany, 430x100
Stal szlachetna
AT310, AT400, AT410, HT400, HT410

SG13
Pochwyt wpuszczany, 220x125
Stal szlachetna
AT310, AT400, AT410, HT400,
HT410

SG17
Pochwyt wpuszczany, 110x500
Stal szlachetna
AT310, AT400, AT410 HT400, HT410
Możliwe oświetlenie LED (rys. S. 103)

SG18
Pochwyt wpuszczany, 110x1400
Stal szlachetna
AT310, AT400, AT410 HT400,
HT410
Możliwe oświetlenie LED
(rys. S. 103)

POCHWYTY DRĄŻKOWE



KGS01A
Dla ekey-Arte
Kanciasty pochwyt drążkowy
40x1600
2 wsporniki

KGS05A
Dla ekey-Arte
Kanciasty pochwyt drążkowy
40x1800
3 wsporniki

Stal szlachetna
AT400, AT410,
HT400, HT410

KGS01
Kanciasty pochwyt drążkowy
40x1000
2 wsporniki

KGS02
40x1200
2 wsporniki

KGS03
40x1400
2 wsporniki

KGS04
40x1600
3 wsporniki

KGS05
40x1800
3 wsporniki

KGS06
40x2000
3 wsporniki

Stal szlachetna
AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

KGS01L
(bez rys.)
40x1000
2 wsporniki ze zintegrowanym oświetleniem LED

KGS03L
(bez rys.)
40x1400
2 wsporniki ze zintegrowanym oświetleniem LED

Stal szlachetna
AT400, AT410,
HT400, HT410

RGS01
Okrągły pochwyt drążkowy
Wysokość 1000
2 wsporniki

RGS02
Wysokość 1200
2 wsporniki

RGS03
Wysokość 1400
2 wsporniki

RGS04
Wysokość 1600
3 wsporniki

RGS05
Wysokość 1800
3 wsporniki

RGS06
Wysokość 2000
3 wsporniki

Stal szlachetna
AT305,
AT310,
AT400,
AT410,
HT400,
HT410

EGS01
Pochwyt drążkowy
Zmienna wysokość
Stal szlachetna
AT200
AT305,
AT310,
AT400,
AT410,
HT400,
HT410

EGS02
Pochwyt drążkowy
(bez rys.)
Zmienna wysokość
Stal szlachetna
AT200,
AT305,
AT310,
AT400,
AT410

EGS08
Pochwyt drążkowy
Zmienna wysokość
Stal szlachetna
AT310,
AT400,
AT410,
HT400,
HT410

EGS07
Pochwyt drążkowy
(bez rys.)
Zmienna wysokość
Stal szlachetna
AT200

POCHWYT PŁYTOWY

FS10
Pochwyt płytowy, 100x100
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



EGS06
Pochwyt drążkowy
Wysokość 1130
Stal szlachetna
AT310,
AT400,
AT410,
HT400,
HT410

EGS05
Pochwyt drążkowy
(brak rysunku)
Wysokość 1130
Stal szlachetna
AT200

MGSE6
Pochwyt klamrowy
40x600

MGSE8
Pochwyt klamrowy
40x800

MGSE10
Pochwyt klamrowy
40x1000

Stal szlachetna
AT310,
AT400,
AT410,
HT400,
HT410

CS100
Pochwyt drążkowy
Wysokość 1000

Stal szlachetna
AT200

Dla każdej serii drzwi w zależności od linii stylistycznej dostępna jest bogata oferta klamek i pochwytów.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie z nich można wybrać w danej serii drzwi.

Klamki i pochwyty nie są pokazane w rzeczywistych proporcjach względem siebie ani we wszystkich odmianach materiałowych.

Wymiary są podane w mm, szerokość x wysokość lub Ø.

POCHWYTY ZWYKŁE I PAŁĄKOWE

HS10
Pochwyt
93x400
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

HS50
Pochwyt
109x500
stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

HS40
Pochwyt
90x500
Stal szlachetna matowa
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

HS42
Pochwyt
90x500
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

FS20
Pochwyt
122x390
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

TEG14
Pochwyt
105x450
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

TEG15
Pochwyt
48x450
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

HS32
Pochwyt
118x477
Stal szlachetna
(HS30 = pierścień,
stal szlachetna matowa)
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

TEG10
Pochwyt
110x330
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

TEG13
Pochwyt
155x550
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

PB30
Pochwyt rurowy
100x300
Stal szlachetna
(PB31 = aluminium F1)
AT200

PB20
Pochwyt rurowy
171x350
Stal szlachetna
(PB21 = aluminium F1)
AT200

TEG12
Pochwyt
110x330
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

BS10
Pochwyt
66x340
Stal szlachetna
(BS11 = mosiądz PVD)
AT200, AT305, AT310,
AT400, HT400

BS42
Pochwyt
68x340
Stal szlachetna
(BS43 = mosiądz PVD)
AT200, AT305, AT310,
AT400, HT400

BS23
Pochwyt
68x340
Mosiądz PVD
(BS22 = stal szlachetna)
AT200, AT305, AT310,
AT400, HT400

GKN201
Stal szlachetna
AT200

KLAMKI

GD25
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410

PD12
Aluminium szczotkowane
AT305, AT310,
AT400, AT410

PD13
Chrom satynowany
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410

PD15
Chrom satynowany
AT305, AT310,
AT400, AT410

VD20
Chrom matowy
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410

GD10
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410

GD15
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410

GD20
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310, AT400, AT410,
HT400, HT410

VD10
Chrom matowy
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410

VD12
Chrom matowy
(VD13 = mosiądz PVD)
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410, HT400, HT410

VD14
Chrom matowy
(VD15 = mosiądz PVD)
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410

VD16
Chrom matowy
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410

MD13
Stal szlachetna
(MD10 = aluminium białe)
(MD12 = aluminium naturalne)
(MD14 = mosiądz PVD)
AT200, AT305, AT310

GD30
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410, HT400,
HT410

KOMPLETY SZYLDÓW

tylko do AT 200

VSD10
Chrom matowy

VSK10
Chrom matowy

VSK14
Chrom matowy
(VSK15 = mosiądz PVD)

VSD12
Chrom matowy
(VSD13 = mosiądz PVD)

VSK12
Chrom matowy
(VSK13 = mosiądz PVD)

PZD12
Aluminium naturalne
(PZD11 = stal szlachetna)

PSD61
Stal szlachetna

PSK61
Stal szlachetna

PSK11
Stal szlachetna
(PSK12 = aluminium naturalne)



PSD11
Stal szlachetna
(PSD12 = aluminium naturalne)

MSD13
Stal szlachetna
(MSD10 = RAL9016)
(MSD12 = aluminium naturalne)
(MSD14 = mosiądz PVD)

MSB12
Aluminium naturalne
(MSB10 = RAL9016)
(MSB13 = stal szlachetna)
(MSB14 = mosiądz PVD)

PZK12
Aluminium naturalne
(PZK11 = stal szlachetna)

PSD30
Mosiądz PVD

PSK30
Mosiądz PVD

VSD15
Mosiądz PVD
(VSD14 = chrom matowy)

AKCESORIA DO POCHWYTÓW

tylko do AT 200

84708
Kołatka
100x131 mm
Chrom matowy
(84707 = mosiądz PVD)

84703
Kołatka
110x177 mm
Mosiądz PVD

84701
Kołatka
88x126 mm
Mosiądz PVD
(84702 = chrom matowy)

Internorm®

SZKŁO SPECJALNE

Oferujemy szeroki wybór szkła przeznaczonego dla różnych serii drzwi w każdej linii stylistycznej.

Na zamówienie dostępne są różne warianty przeszklenia.

Należy pamiętać, że nie wszystkie rodzaje szkła można stosować we wszystkich seriach drzwi. Z powodu ograniczeń druku mogą wystąpić różnice kolorów i struktury pomiędzy zdjęciami a oryginalnymi produktami.

Oryginalne próbki szkła obejrzysz w salonie Internorm.

SZKŁO DESIGN

Do obróbki szkła Design stosowane są różne techniki takie jak grawerunek, piaskowanie, szklane listwy ozdobne lub kolorowe powierzchnie.

strona 62

strona 50

strona 67

strona 52

strona 52, 68

strona 70



strona 60, 62/63

strona 63, 66/67, 69

strona 71

strona 73, 63
(w P26 niebieskie)

strona 69

strona 60 (w P26 niebieskie)

KOLORY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Należy pamiętać, że nie każdy kolor można wybrać dla każdego rodzaju drzwi lub ościeżnicy.

Ze względu na ograniczenia druku mogą wystąpić różnice kolorów i struktury pomiędzy zdjęciami a oryginalnymi produktami.

Oryginalne próbki kolorów można zobaczyć w **salonie Internorm.**

---

* **Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne,** z wyjątkiem M916 (jakość elewacyjna).

** Intensywny kolor, jednak możliwa jest pewna tolerancja odcienia.

*** Dostępne tylko dla serii drzwi AT 200. **Kolory HDH** odznaczają się realistycznym wyglądem naturalnego drewna dzięki użyciu specjalnej powłoki strukturalnej, która jednak może wykazywać pewne odchylenia kolorystyczne.

**** Do wykończenia **HM (**odporny na pogodę kolor standardowy), **HF** (odporny na pogodę z drobną strukturą), **HFM** (odporny na pogodę z drobną strukturą metaliczną) i **HDH** (odporny na pogodę kolor drewnopodobny) stosowane są specjalne powłoki proszkowe o wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne.

KOLORY STANDARDOWE*

hirest-COLOURS****

KOLORY METALICZNE



KOLORY STALI SZLACHETNEJ

KOLORY SPECJALNE

Więcej kolorów i możliwości aranżacji oferuje paleta RAL.

KOLORY HDS**



NOWOŚĆ: KOLORY DURAxal



KOLORY DREWNOPODOBNE***

KOLORY ZEWNĘTRZNE

KOLORY SD



*przez zapytanie techniczne

Internorm

KOLORY WEWNĘTRZNE

STANDARDOWE KOLORY DREWNA

ŚWIERK
lazurowany

ŚWIERK
kryty

JESION

ORZECH

DĄB

MODRZEW lazurowany

NATURALNY

Dąb jest modny i nadaje każdemu wnętrzu naturalnego charakteru. Również w obszarze wejścia ten gatunek drewna jest bardzo ceniony. Połączenie białych ścian, dębowych podłóg, drzwi wejściowych i dużych przeszkleń stałych z ramami dębowymi zapewnia przyjemną, jasną i nowoczesną atmosferę.

SZTUKA DOPASOWYWANIA

Nowe gatunki drewna Internorm oferują więcej możliwości zarówno w odniesieniu do koloru, jak i struktury.

Odpowiednie zestawienie mebli, podłóg i drewnianych okładzin ściennych pozwala na osiągnięcie wnętrza dopasowanego do Ciebie – eleganckiego, klasycznego, tradycyjnego lub nowoczesnego. Okna i drzwi nie odgrywają już drugorzędnej roli w aranżacji Twoich wnętrz. Dzięki nowym odmianom i kolorom drewna nasze produkty ułatwiają stworzenie indywidualnego i harmonijnego wystroju.

STABILNE, INDYWIDUALNE I TRWAŁE

Wybór gatunków i kolorów drewna jest nieograniczony: Również gatunki drewna nietypowe w produkcji drzwi dzięki połączeniu z aluminium mogą zostać zastosowane w drzwiach i oknach drewniano-aluminiowych.

PRZYTULNE DREWNO

Przez stulecia drzwi były produkowane wyłącznie z drewna, a każdy element był dokładnie dopasowywany do konkretnego miejsca montażu i funkcji. Nasze drzwi wejściowe z drewna i aluminium łączą tradycję z nowoczesną jakością życia. Aluminium z zewnętrznej strony nie tylko chroni drewno przed warunkami atmosferycznymi, ale zapewnia również wiele możliwości aranżacji. Ciepło, przytulność i naturalność drewna od wewnątrz zapewniają miłą i żywą atmosferę.

WIELE ZASTOSOWAŃ

Oprócz drewna świerkowego i modrzewiowego do produkcji drzwi stosujemy również mniej znane gatunki drewna, np. dąb, jesion i orzech. Możesz wybrać je w wielu kolorach.

DA

Kolor: M916
Pochwyt: SG16
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-100

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

DA

Kolor: EI704
Pochwyt: GD15
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-100

DL

Kolor: M916, SD04 czarne na wysoki połysk
Pochwyt: SG16
Szkło: Satinato białe
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 19-101

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

DL

Kolor: ES800
Pochwyt: GD15
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-101

Internorm

Aluminium VS **drewno**

Odpowiednie drzwi wejściowe dla Twojego wymarzonego domu



DRZWI ALUMINIOWE

WYJĄTKOWY ELEMENT TWOJEGO DOMU.

Drzwi wejściowe – przez nie wchodzisz i wychodzisz z domu oraz wprowadzasz gości do środka. To właśnie wejście robi pierwsze wrażenie i zdradza co nieco o mieszkańcach danego domu.

Produkowane przy użyciu najnowocześniejszej technologii, z wysokiej jakości tworzywa-, aluminiowe drzwi wejściowe są łatwe w pielęgnacji i długowieczne, a dzięki mnogości kształtów i kolorów zawsze idealnie odpowiadają indywidualnym potrzebom.

DRZWI WEJŚCIOWE DREWNIANO-ALUMINIOWE

ROZTACZAJĄ AURĘ WYGODY I CIEPŁA.

Drewno zapewnia charakterystyczny wygląd i przyjemną atmosferę. Te cechy są ważne, zwłaszcza jeśli chodzi o drzwi wejściowe, które mają zapraszać gości do wejścia do środka.

Dzięki połączeniu drewna, pianki termoizolacyjnej i aluminium, drzwi wejściowe zyskują jeszcze jedną, bardzo ważną zaletę: są odpowiednie do domów energooszczędnych i pasywnych. **Oczywiście używane drewno pochodzi w całości ze zrównoważonej gospodarki leśnej.**

PODŚWIETLANY POCHWYT WPUSZCZANY

Podświetlany pochwyt wpuszczany Internorm może być zlicowany z płaszczyzną drzwi.

AKCENTY ŚWIETLNE

Jasna, przyjazna strefa wejściowa wita zarówno gości, jak i mieszkańców.

Umieszczone w odpowiednich miejscach punkty świetlne nadają wejściu wyjątkowego uroku. Oświetlenie LED w pochwycie wpuszczanym lub drążkowym, a bądź w progu pozwala bezpośrednio oświetlić obszar drzwi wejściowych.

Oświetlenie LED Internorm może być zamontowane w aluminiowych drzwiach wejściowych i połączone z przełącznikiem zmierzchowym. Wówczas światło zapala się automatycznie po zapadnięciu zmroku. Możliwe jest również połączenie z czujnikiem ruchu.

PODŚWIETLANE SKRZYDŁO DRZWI

Oświetlenie LED montowane bezpośrednio w progu drzwi wejściowych szapewnia dobrze oświetlone wejście.

PROSTE, ALE WYRAFINOWANE

Drzwi lustrzane przyciągają wzrok i stają się coraz modniejszym elementem wzorniczym. Lustro wpuszczone w skrzydło drzwiowe lub naklejone na drzwi jest bezpiecznie przymocowane.

LUSTERECZKO

Ostatni rzut czek w lustrze przed wyjściem z domu – szybko popraw włosy, sprawdź ubranie wierzchnie...

Dzięki drzwiom z lustrem firmy Internorm nie musisz iść do łazienki ani garderoby, ponieważ duże lustro jest przymocowane bezpośrednio do wnętrza drzwi wejściowych.

Dopasowując lustro do koloru aluminiowych drzwi wejściowych lub stylistyki wnętrza, można wybrać aż trzy odcienie powierzchni szklanej i zamontować ją niemal płasko w skrzydle drzwi.



MODELE SPECJALNE

Na życzenie chętnie wykonujemy drzwi aluminiowe według indywidualnych wymagań, takich jak drzwi wejściowe o rdzawym wyglądzie. Każde drzwi są wyjątkowe, ponieważ ich struktura jest mechanicznie nanoszona na powierzchnię skrzydła. Ponadto wykończenie jest odporne na uszkodzenia mechaniczne i niezwykle trwałe.

BEZPIECZEŃSTWO

PEWNE I BEZPIECZNE

Aby czuć się dobrze i bezpiecznie w swoim domu, zapewnij mu optymalną ochronę przed włamywaczami oraz maksymalne bezpieczeństwo dzieci. Drzwi wejściowe mają olbrzymi wpływ na antywłamaniowość. Zaawansowane i sprawdzone rygle blokujące oraz dodatkowe wyposażenie zabezpieczające i przeciwwyważeniowe, skutecznie ochronią Twoją rodzinę i utrudnią zadanie włamywaczom.

TWÓJ PALEC TO KLUCZ

Dzięki czytnikowi linii papilarnych lub klawiaturze kodowej nie musisz już szukać klucza. W firmie Internorm te inteligentne systemy są umieszczane na skrzydle drzwi lub montowane w pochwycie.

NOWOŚĆ
Pochwyt z zamontowanym czytnikiem linii papilarnych!

FINGERSCANNER – CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Zintegrowany czytnik linii papilarnych zastępuje konwencjonalne przyciski. Jednostka sterująca zajmuje mało miejsca i jest bezpiecznie umieszczona w skrzydle drzwiowym. Nie ma ryzyka zgubienia czy kradzieży klucza, karty ani kodu.

Prostota. Za pomocą „odcisku palca“ otwierasz drzwi. Samodzielnie dodajesz osoby upoważnione – nie potrzebujesz komputera ani specjalisty.

Wygoda. Twój klucz jest zawsze „pod ręką“. Inteligentne oprogramowanie uczy się przy każdym użyciu czytnika, rozpoznając rosnące palce dzieci czy zmianę nawyków użytkownika.

Bezpieczeństwo. Niepowtarzalny odcisk Twojego palca jest bezpieczniejszy niż klucz, który może zostać zagubiony czy skradziony. Manipulacje w systemie od zewnątrz są niemożliwe. Nieautoryzowane wykorzystanie jest wykluczone.

Skaner ogólny z interfejsem Bluetooth (BT) i opcjonalnie również z transponderem. Programowanie i zarządzanie czytnikiem linii papilarnych jest możliwe za pomocą smartfona lub tableta. Połączenie Bluetooth jest zabezpieczone przez 6-znakowy kod. Odpowiedni dla telefonów lub tabletów Apple i Android.

KEYPAD – KLAWIATURA

Klawiaturę ekey home integra montuje się bezpośrednio w drzwiach lub w ścianie obok drzwi. Widoczny jest tylko ultracienki panel.

System jest kompatybilny ze wszystkimi ryglami elektromagnetycznymi i zamkami elektromotorycznymi. Zaszyfrowany sygnał otwarcia przekazywany jest przewodem do elektronicznego przekaźnika. Przekaźnik przesyła sygnał otwarcia do zamka mechanicznego. Systemem nie można więc manipulować od zewnątrz.

Otwarcie następuje poprzez wpisanie dowolnie wybranego cztero- do dziesięciocyfrowego kodu. Kod sześciocyfrowy jest bardzo bezpieczny i łatwy do zapamiętania. Za pomocą dotykowej powierzchni można nawet wczytywać wzory, tak jak robi się to w różnych telefonach komórkowych.

Można zaprogramować do 99 kodów. Każdy użytkownik może uzyskać swój własny kod dostępu. Na przykład kod personelu sprzątającego można w każdej chwili usunąć i zastąpić nowym.

BEZPIECZNIE Z WKŁADKĄ WINKHAUS

Otrzymasz wiele elementów dodatkowych, takich jak wkładka antywłamaniowa, zapornica, lampki sygnalizacyjne i wiele innych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u partnera Internorm [1st] window partner.

Przykładowe zdjęcie

Wkładka standardowa ma zabezpieczenie przed otwarciem wytrychem i przewierceniem oraz dwa stalowe bolce. Jest zamykany po obu stronach, czyli nawet jeśli klucz utknął po jednej stronie drzwi, zamek można zablokować lub odblokować z drugiej strony.



Wkładka antywłamaniowa z trójwymiarowym, opatentowanym zabezpieczeniem przed otwarciem wytrychem i przewierceniem, a także z zabezpieczeniem przed wyrwaniem i wykręceniem. Solidne wykonanie klucza pozwala na łatwe zablokowanie zamka, a także zapobiega jego zgięciu lub złamaniu. Jest zamykany z obu stron. Symetryczny klucz dwustronny łatwo włożyć do cylindra.

Do każdej wkładki antywłamaniowej dołączona jest **karta bezpieczeństwa**. Upoważnia ona do zamawiania dodatkowych wkładek i kluczy.

BEZPIECZEŃSTWO NA PIĄTKĘ

Wbudowana **zapornica TSH** służy jako ogranicznik otwarcia. Jest ona obsługiwana od zewnątrz przez zamek główny (brak zewnętrznej wkładki). Wewnętrzna obsługa odbywa się za pomocą pokrętła.



W przypadku **rygla elektromagnetycznego /ETOE** drzwi można otworzyć tylko w czasie, kiedy odbierają odpowiedni sygnał (przycisk naciśnięty).

WSZYSTKO NA OKU

Wizjer jest dostępny w wersji z matowego chromu lub mosiądzu.

Internorm

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Dużą wagę przywiązujemy do montażu sprawdzonych rygli bezpieczeństwa. Dzięki wysokiej jakości systemom rygli RC2 od renomowanego producenta KFV nasze drzwi stanowią doskonałe zabezpieczenie antywłamaniowe.

MV

BEZPIECZEŃSTWO W STANDARDZIE

Mechaniczny: MV Wszystkie drzwi wejściowe Internorm są standardowo wyposażone w mechaniczny zamek wieloryglowy.

Bezpieczeństwo w standardzie

- Zamek wieloryglowy = 5-krotna ochrona realizowana przez rygiel główny, 2 stalowe sworznie i 2 rygle obrotowe.
- 3 solidne zawiasy drzwiowe zapewniające dużą stabilność.
- Zwiększona odporność na włamanie już w przypadku standardowej wkładki zamka (zabezpieczonej przed przewierceniem i otwarciem wytrychem).

Komfort w standardzie

- Zapadka cichobieżna soft-lock zapewnia łatwość otwierania i miękkie zamykanie, a do tego jest bezobsługowa i nie wymaga smarowania.
- Zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach pozwalają precyzyjnie wyregulować drzwi bez zdejmowania skrzydła.
- Wkładka z możliwością zamykania z obu stron – zawsze można zamknąć drzwi, nawet jeśli z drugiej strony wkładki jest włożony klucz.

ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO

KFV

Automatyczny: MV-AM

Rozszerzone bezpieczeństwo dzięki automatycznemu zamkowi wieloryglowemu z ryglem głównym, 2 trzpieniami zwalniającymi i 2 ryglami obrotowymi.

- Drzwi są automatycznie blokowane mechanicznie – sprężyny wysuwają trzpienie zwalniające i rygle obrotowe.
- Nie ma potrzeby blokowania za pomocą klucza.

Półmotoryczny: EE

Komfort i bezpieczeństwo dzięki półmotorycznemu zamkowi wieloryglowemu z ryglem głównym, 2 trzpieniami zwalniającymi i 2 ryglami obrotowymi.

- Drzwi są automatycznie blokowane mechanicznie – sprężyny wysuwają trzpienie zwalniające i rygle obrotowe.
- Brak konieczności ręcznego blokowania lub odblokowywania za pomocą siły obrotu klucza. Zamek jest odryglowywany przy pomocy napędu elektrycznego. Od wewnątrz drzwi same odblokowują się przy naciśnięciu klamki, możliwość włączenia zabezpieczenia przed dziećmi blokującego klamkę. System ten można łączyć ze wszystkimi urządzeniami kontroli dostępu.

Motoryczny: EV-E, EV-C

Komfort najwyższej klasy dzięki motorycznemu zamkowi wieloryglowemu z ryglem głównym, 2 stalowymi sworzniami i 2 ryglami obrotowymi.

- Drzwi są blokowane w pełni automatycznie – stalowe sworznie, rygle obrotowe i rygiel główny wysuwają się automatycznie.
- Nie ma potrzeby blokowania i odblokowywania (odryglowanie i zaryglowanie przez napęd elektryczny) za pomocą klucza. Odryglowanie od wewnątrz poprzez naciśnięcie klamki (EV-C) lub za pomocą przycisku elektrycznego (EV--E). Od zewnątrz drzwi odryglowuje system kontroli dostępu (np. czytnik linii papilarnych itp.).

DOM PEŁEN ŚWIATŁA

Architektowi postawiono dwa wymagania: maksymalny dostęp światła i szeroki widok. Wejście zostało kolorystycznie dopasowane do koncepcji biało-szarej. Uchwyt wpuszczony i zintegrowany ze skrzydłem drzwi czytnik linii papilarnych podkreślają prostą elegancję drzwi wejściowych.

Dom jednorodzinny (A): drzwi wejściowe AT 410, okno KF 500

WSKAZÓWKA

Do dużych strat ciepła może dochodzić zwłaszcza w miejscu połączenia okien z murem.

Praktyka pokazuje, że właśnie tam może skraplać się woda i rozwijać pleśń. Dlatego przywiązuj wagę do prawidłowego łączenia elementów – a to zależy właśnie od doskonałej instalacji. Zlecaj więc montaż drzwi tylko przeszkolonym **pracownikom Internorm.**

Gwarantują oni montaż na odpowiednim poziomie technicznym i dzięki temu przestrzeganie norm oraz przepisów, a także uwzględnienie praw fizyki budowli, istotnych dla poprawnego montażu.

MONTAŻ

NAWET NAJLEPSZE PRODUKTY SĄ TYLKO TAK DOBRE, JAK ICH MONTAŻ

Profesjonalny montaż drzwi to warunek ich doskonałej funkcjonalności i długotrwałej użyteczności. Przy budowie i renowacji domu ważną rolę odgrywa szczelność i izolacja cieplna.

Prawidłowy montaż gwarantuje:
Ochronę przed przedostawaniem się deszczu i wiatru do wnętrza budynku. Doskonałą izolacyjność cieplną i dźwiękową. Ochronę przed skraplaniem się wody w szczelinie między drzwiami a murem. Trwałą funkcjonalność i użyteczność.

Na co należy zwrócić uwagę podczas montażu?
Temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu: Połączenie z murem (spoina montażowa) musi zostać na całym obwodzie uszczelnione tak, aby nie przepuszczało powietrza. Zapobiega to przedostawaniu się do szczeliny wilgotnego, ciepłego powietrza, z którego po ochłodzeniu wykrapla się woda i powoduje powstawanie pleśni.

Izolacyjność cieplna / izolacyjność dźwiękowa:
Środkowa płaszczyzna spoiny montażowej musi zostać całkowicie wypełniona materiałem izolacyjnym. Płaszczyzna ta odpowiada za izolację cieplną i dźwiękową, ale nie za izolację przeciwwiatrową i przeciwwilgociową.

Temperatura zewnętrzna, deszcz, wiatr itd.:
Połączenie z murem musi być od zewnątrz wiatroszczelne i odporne na zacinający deszcz na całym obwodzie. Jeśli od wewnątrz przedostanie się wilgoć, musi ona mieć możliwość wydostania się na zewnątrz przez kanaliki odprowadzające (możliwa dyfuzja wody).

Masa własna:
Ciężar jest przenoszony przez klocki podporowe, a mocowanie odbywa się za pomocą kołków lub kotew ściennych (montaż za pomocą gwoździ nie jest zgodny z zasadami nowoczesnej techniki). Odległości między mocowaniami zależą od materiału, z jakiego wykonana jest ościeżnica.

Ruchy konstrukcji ościeżnicy / muru:
Odkształcenia spowodowane przez obciążenie wiatrem lub wynikające z eksploatacji (opieranie się o drzwi), a także spowodowane przez temperaturę odchylenia wymiarów należy zrównoważyć poprzez zamocowanie mechaniczne i podkładki dystansowe. Ugięciom uwarunkowanym przez konstrukcję budynku (zwłaszcza przy dużych otworach) należy zapobiec na etapie projektowania – elementy te nie mogą być poddawane obciążeniu przez konstrukcję.

DRZWI OKREŚLAJĄ CHARAKTER CAŁEGO DOMU

To właśnie wejście robi na nas pierwsze wrażenie i zdradza co nieco o mieszkańcach.
Dlatego pomyśl z wyprzedzeniem o wykończeniu drzwi wejściowych do domu.
Wszystkie szczegóły, na jakie należy zwrócić uwagę, znajdziesz na naszej liście kontrolnej.

Powód zakupu drzwi

- ☐ Nowy budynek
- ☐ Renowacja

Z jakim obiektem mamy do czynienia ?

- ☐ Dom jedno- lub wielorodzinny
- ☐ Dom energooszczędny
- ☐ Dom pasywny

Materiał ościeżnicy

- ☐ Drewno-aluminium
- ☐ Aluminium

Wygląd drzwi

- ☐ Styl
- ☐ Elementy stałe
- ☐ Naświetle górne
- ☐ Szkło
- ☐ Pochwyty
- ☐ Ryglowanie / ochrona antywłamaniowa
- ☐ Kolory (wszystkie kolory RAL, kolory drewnopodobne, metaliczne, kolor stali szlachetnej, kolory drewna itp.)

Sposoby otwierania

- ☐ Drzwi rozwierane do wewnątrz
- ☐ Drzwi rozwierane na zewnątrz

Izolacyjność cieplna

- ☐ Izolacyjność cieplna odpowiednia dla domu pasywnego $U_w < 0{,}8$ W/m²K
- ☐ Izolacyjność cieplna odpowiednia dla domu energooszczędnego $U_w = 0{,}8$ do $1{,}0$ W/m²K
- ☐ Podwyższona izolacyjność cieplna $U_w = 1{,}0$ do $1{,}2$ W/m²K
- ☐ Wersja standardowa $U_w = 1{,}2$ do $1{,}3$ W/m²K

Montaż drzwi

- ☐ Fachowy montaż zgodnie z zasadami techniki (np. ÖNORM, RAL itp.)
- ☐ Rozplanowanie montażu wspólnie z Internorm

Pielęgnacja i konserwacja

- ☐ Umowa serwisowa z Internorm
- ☐ Konserwacja we własnym zakresie
- ☐ Zgodność z podręcznikiem Internorm / Pielęgnacja, konserwacja i gwarancja

Oferta drzwi – zwróć uwagę na

- ☐ Wymiary drzwi
- ☐ Oszklenie
- ☐ Ryglowanie
- ☐ Głębokość profilu
- ☐ Akcesoria
- ☐ Rodzaj powierzchni
- ☐ Liczba uszczelek
- ☐ Linia stylistyczna
- ☐ Znaki jakości
- ☐ Wartości izolacyjne i dźwiękowe (zgodnie z certyfikatem)

Gwarancja

- ☐ Na powierzchnie
- ☐ Na przeszklenia
- ☐ Na funkcje
- ☐ Reputacja producenta drzwi jako gwaranta
- ☐ Marka jako gwarancja bezpieczeństwa
- ☐ Na profile (odbarwienie, pękanie, matowienie szkła izolacyjnego)

Jakich usług oczekuję?

- ☐ Pomiar drzwi
- ☐ Szczegółowa, przejrzysta oferta z rysunkami
- ☐ Montaż
- ☐ Konserwacja
- ☐ Inne

Ważne kwestie

- ☐ Regionalne przepisy budowlane
- ☐ Warunki dotacji
- ☐ Czas dostawy
- ☐ Wytyczne architektoniczne

Stosunek ceny do jakości – czynniki

- ☐ Jakość wykonania
- ☐ Ochrona antywłamaniowa
- ☐ Nieskomplikowana pielęgnacja i konserwacja
- ☐ Niedroga pielęgnacja i konserwacja
- ☐ Szybka amortyzacja inwestycji
- ☐ Zachowanie wartości przez kilkadziesiąt lat
- ☐ Szeroki zakres gwarancji i trwałość
- ☐ Maksymalna efektywność energetyczna – optymalna izolacyjność cieplna – niskie koszty ogrzewania
- ☐ Ochrona klimatu: niska emisja CO2 dzięki dobrej izolacyjności cieplnej

Internorm®

BOCZNE DRZWI WEJŚCIOWE

Boczne drzwi wejściowe służą do oddzielania pomieszczeń niemieszkalnych i nieogrzewanych takich jak np. garaż, piwnica itd. Aktualne dane statystyczne wykazują, że włamywacze z reguły dostają się do domu właśnie wejściami bocznymi. Dlatego tym ważniejsze jest rozważenie odpowiedniego wyposażenia zabezpieczającego – Internorm oferuje różne bezpieczne modele.

Boczne drzwi wejściowe są dostępne w wersji drewniano-aluminiowej, aluminiowej i z PCV, a ponadto szerokie spektrum wzorów umożliwia dopasowanie ich do indywidualnego gustu.

DREWNO/ALUMINIUM

HF 210

HF 210

HF 310

HF 310

ALUMINIUM

AT 150 Model z panelem
Kolor: HM704
Klamka: MSD13
Numer zamówienia: 19-102

AT 150 Model z panelem ze szkła
Kolor: HM716
Klamka: MSD13
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 19-104

AT 150 Model ze szprosami
Kolor: M916
Klamka: MSD13
Szkło: Kathedral młotkowane
Numer zamówienia: 19-103

AT 150 Model z panelem ze szkła
Kolor: HM735
Klamka: MSD13
Szkło: Kathedral młotkowane
Numer zamówienia: 19-105

PCV

KF 410

KF 405

KF 310

KF 310

3. POKOLENIE (od lewej)
Mgr Christian Klinger, BSc
Mgr Anette Klinger DI (FH)
Stephan Kubinger, MBA

NUMER 1 WŚRÓD EUROPEJSKICH MAREK OKIENNYCH

JESTEŚMY SILNĄ FIRMĄ RODZINNĄ!

Od 88 lat Internorm jest firmą rodzinną, która z jednoosobowego warsztatu ślusarskiego stała się dużym międzynarodowym producentem okien.

Nasze zakłady produkcyjne w Traun, Sarleinsbach i Lannach opuściło już ponad 25 milionów okien i drzwi – w 100% „Made in Austria". Od chwili powstania pierwszego okna z PCV, przez produkcję okien aluminiowo-drewnianych, aż po dzisiejsze innowacje high-tech i high-design, nasza rodzinna firma wyznacza standardy w całej Europie. Ciągłe doskonalenie technologii oraz nieustanne innowacje czynią z nas niedoścignionego lidera branży.

Nasza firma liczy 1850 pracowników w całej Europie. Są to specjaliści, którzy działają z wielką pasją, pomysłowością i dbałością o szczegóły. Razem z ponad 1300 partnerami dystrybucyjnymi w 21 krajach gwarantujemy doskonałą jakość produktów i wysokie kompetencje serwisowe.

Wszystko przemawia za Internorm

Internorm

SARLEINSBACH / GÓRNA AUSTRIA
Produkcja okien z PCV, szyb izolacyjnych, wytłaczanie profili.

TRAUN / GÓRNA AUSTRIA
Centrala Internorm/IFN, Produkcja okien z PCV, szkła izolacyjnego i aluminium, produkcja drzwi

LANNACH/STEIERMARK
Produkcja wyrobów drewniano-aluminiowych

OFERUJEMY:

NOWATORSKIE PRODUKTY DLA WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW.

UNIKALNE DRZWI

Każde drzwi to unikat, ponieważ są produkowane na wymiar i zgodnie z Twoim indywidualnym wyobrażeniem w naszej nowoczesnej fabryce w Górnej Austrii.

Produkujemy drzwi aluminiowe lub drewniano-aluminiowe, w zlicowanej, kanciastej, profilowanej lub zaokrąglonej stylistyce.

Duży wybór kolorów, rodzajów szkła oraz klamek i pochwytów daje niemal nieograniczone możliwości aranżacji. **Wszystko wedle Twojego życzenia!**

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

Nasz własny dział badawczo-rozwojowy tworzy ciągle nowe technologie, dzięki którym możemy oferować coraz lepszy komfort i coraz większe bezpieczeństwo. Produkcja odbywa się przy użyciu najnowocześniejszych technologii w naszych zakładach w Austrii.

WYJĄTKOWA JAKOŚĆ

Doskonała izolacyjność cieplna oraz bezpieczeństwo to oczywiste cechy drzwi Internorm. Potwierdzeniem naszej wiodącej roli w tworzeniu i produkcji najnowocześniejszych okien i drzwi jest duża liczba otrzymanych przez nas krajowych oraz międzynarodowych wyróżnień i certyfikatów. Jesteśmy pewni wysokiej jakości naszych produktów i usług. Dlatego zapewniamy gwarancje wykraczające poza standard rynkowy.

IDEALNE KOMBINACJE

Drzwi wejściowe Internorm można doskonale łączyć ze wszystkimi innymi produktami z oferty Internorm. Takie same struktury powierzchni, kolory i szkła pozwalają stworzyć spójny wizerunek domu.

KOMPETENTNE DORADZTWO

Jesteśmy zadowoleni dopiero wtedy, gdy zadowoleni są nasi klienci! Dlatego stworzyliśmy jedyny w swoim rodzaju program opieki nad klientem Customer Care, który zapewnia naszym klientom doradztwo i opiekę. Ręczy za to ponad 1300 partnerów dystrybucyjnych z 21 krajów. Przeanalizują oni Twoje indywidualne potrzeby, profesjonalnie doradzą, wykonają konieczne pomiary budynku i przedstawią jasno sformułowaną ofertę.

FACHOWY MONTAŻ

Certyfikowani montażyści naszych partnerów gwarantują czysty i fachowy montaż zgodnie z obowiązującymi normami. Po zakończeniu prac specjalista wraz z Tobą sprawdzi, czy wszystkie zamontowane produkty działają prawidłowo, a także udzieli cennych rad na temat ich pielęgnacji i konserwacji.

Internorm®

[1st] WINDOW PARTNER

98% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW POTWIERDZA FACHOWE DORADZTWO I OPIEKĘ.

Doradztwo przy zakupie nowych okien i drzwi jest kredytem zaufania. Chodzi przecież o inwestycję, która ma Ci służyć przez długie lata.

Dlatego Internorm poświęca tak dużo uwagi doskonałemu wyszkoleniu swoich pracowników. W całej Polsce oferują wszechstronne wsparcie, od profesjonalnej porady, po czysty i schludny montaż oraz doskonałą obsługę gwarancyjną. Nie chcemy, abyś był po prostu zadowolony – chcemy, byś był zachwycony.

[1st] Window Partner
Certyfikowany partner Internorm musi spełniać dziesięć standardów Customer Care. Są one stale sprawdzane i optymalizowane na podstawie badań zadowolenia naszych klientów, przeprowadzanych przez niezależne instytucje.

10 STANDARDÓW CUSTOMER CARE

1. Dbamy o to, abyś mógł nas łatwo znaleźć i w dogodnym dla siebie terminie umówić się z nami na spotkanie.
2. W naszym salonie możesz w miłej atmosferze zapoznać się z paletą naszych produktów.
3. Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie i uprzejmie, służymy pomocą i spełniamy ich indywidualne potrzeby.
4. Kompetentne porady dotyczące całej palety naszych produktów i usług ułatwią Ci podjęcie decyzji. Ponadto oferujemy przydatne akcesoria.
5. Oferta przekazywana jest terminowo i dokładnie odpowiada uzgodnieniom z wcześniejszej rozmowy.
6. Oferta jest przedstawiana w sposób przejrzysty i wspólnie z Tobą omawiana tak, aby żadnych pytań nie pozostawić bez odpowiedzi.
7. Zamówione produkty są dostarczane w stanie kompletnym oraz nienaruszonym i montowane fachowo w uzgodnionym terminie.
8. Prace montażowe są realizowane przez sprawdzony, kompetentny zespół montażystów – czysto, porządnie i tak, by jak najbardziej chronić otoczenie.
9. Kontaktujemy się z Tobą po określonym czasie od montażu, aby upewnić się, że jesteś w pełni usatysfakcjonowany.
10. Niezwłocznie spieszymy z pomocą w przypadku pytań i wątpliwości.

GWARANCJE

GWARANCJA POZWOLI CI CIESZYĆ SIĘ DRZWIAMI INTERNORM PRZEZ DŁUGIE LATA

Jako największa marka okienna w Europie, Internorm spogląda wstecz na 88 lat doświadczenia w produkcji prekursorskich okien i drzwi o nadzwyczajnej niezawodności i trwałości. Dlatego jesteśmy tak pewni swoich produktów.

Gwarancja	**10 LAT**	· Odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni w wyniku działania czynników atmosferycznych w przypadku białych profili okiennych i drzwiowych z PCV, z wyjątkiem pęknięć w miejscach łączenia profili. · Odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni w wyniku działania czynników atmosferycznych w przypadku wewnętrznych okleinowanych profili okiennych i drzwiowych z PCV, z wyjątkiem pęknięć w miejscach łączenia profili. · Odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni w wyniku działania czynników atmosferycznych w przypadku profili okiennych i drzwiowych z aluminium anodowanego lub malowanego proszkowo. · Odporność na powstawanie korozji nalotowej pomiędzy szybami w przypadku szkła izolacyjnego. · Zachowanie funkcjonalności połączenia drewna, pianki termoizolacyjnej i profili aluminiowych we wszystkich drewniano-aluminiowych systemach okien Internorm, pod warunkiem przestrzegania wytycznych dotyczących montażu i konserwacji firmy Internorm. · Zachowanie funkcjonalności klejenia i uszczelnienia szyb zespolonych z profilami okiennymi we wszystkich systemach okien drewniano-aluminiowych Internorm, pod warunkiem przestrzegania wytycznych montażu i konserwacji firmy Internorm. · Mocowanie szprosów klejonych.
Gwarancja	**5 LAT**	· Odporność na korozję klamek drzwi zewnętrznych powlekanych metodą PVD, o ile nie nastąpiło ich mechaniczne uszkodzenie. · Odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni wypełnień drzwi. Gwarancja nie obejmuje zmian wyglądu powierzchni wskutek zabrudzenia.
Gwarancja	**3 LATA**	· Odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni profili do rolet z PCV. · Odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni profili do rolet i żaluzji z aluminium anodowanego lub malowanego proszkowo. · Zachowanie funkcjonalności okuć okiennych i drzwiowych pod warunkiem stosowania się do wytycznych dotyczących montażu i konserwacji firmy Internorm.
Zapewnienie	**30 LAT**	Dodatkowo zapewniamy, że specjaliści Internorm będą w stanie naprawić produkty Internorm w sposób zapewniający ich pełną funkcjonalność przez okres 30 lat (nie ma obowiązku stosowania oryginalnych części zamiennych). Jest to możliwe jednak pod warunkiem, że nie będzie uszkodzona konstrukcja ramy (tzn. ościeżnica i rama skrzydła). Okres 30 lat rozpoczyna się wraz z datą produkcji. Wyłączone są komponenty elektroniczne. Prace, materiały, czas pracy itd. niezbędne do utrzymania funkcjonalności okien będą fakturowane według aktualnych stawek.

Pełną treść postanowień gwarancji, dokładne jej warunki oraz informacje o tym, co należy zrobić w przypadku gwarancyjnym, przedstawiono w naszym InternormFibel. Dokument ten otrzymasz wraz z dostawą produktów Internorm. Jest on również dostępny w salonach Internorm].

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY POTWIERDZAJĄ WYSOKĄ JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW.

Nasz know-how gwarantuje, że za swoje pieniądze otrzymasz najlepszą usługę. Najnowocześniejsze zakłady produkcyjne i najsurowsze kontrole jakości zapewniają jakość, która wyznacza standardy w całej Europie.

Potwierdzają to znaki jakości niezależnych instytutów badawczych w całej Europie.

Herb państwowy Austrii

Austriacki znak jakości

Oznaczenie CE

TÜV

Instytut Techniki Okiennej Rosenheim

Nagroda Plus X
(KF 500)

Znak jakości RAL

Ministerstwo transportu, innowacji i technologii

Uniwersytet Techniczny w Graz

Certyfikat Minergie®

Austriackie towarzystwo symulacji zmian klimatu

Certyfikat dla zrównoważonej gospodarki leśnej

Certyfikat KlimaHaus

Pakt klimatyczny Gminy Traun

Energy Globe
(p rojekt schroniska Schiesthaus)

Certyfikat VinylPlus

EnergieGenie 2016
(HF 410)

Platforma okienna

STOPKA REDAKCYJNA
Wydawca: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun
Zdjęcia: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Projekt i przygotowanie do druku: Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Druk: sandlerprint&packaging, Johann Sandler GesmbH & Co KG, Druckereiweg 1, A-3671 Marbach an der Donau

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, błędów w druku i składzie. Internorm International GmbH jest partnerem licencyjnym ARA: numer naszej licencji to 4477.

Wszystko przemawia za Internorm

ODDZIAŁY

POLSKA
IFTM Group Sp. z o.o.

Showroom Warszawa
Ul. Wołoska 9A
02-583 Warszawa
E-mail: warszawa@internorm.com.pl

Showroom Katowice
Ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
E-mail: katowice@internorm.com.pl

Showroom Gdańsk
Ul. Kartuska 214
80-122 Gdańsk
E-mail: gdansk@internorm.com.pl

KONTAKT:
Infolinia: 801 88 99 87
E-mail: biuro@internorm.com.pl
www.internorm.com.pl

NASI PARTNERZY

FIRMA OKNAR
Showroom Wrocław
Ul. Grabiszyńska 212/U8
53-235 Wrocław
E-mail: kontakt@oknar-internorm.pl

FIRMA BEMARES
Showroom Rzeszów
Ul. Krakowska 12B
31-111 Rzeszów
E-mail: internorm@bemares.pl

FIRMA CENTRUM OKIEN I DRZWI
Showroom Poznań
Ul. Michałowo 31
61-314 Poznań
E-mail: internorm@centrumokienidrzwi.com

Infolinia 801 889 987

www.internorm.com