

Internorm®



DRZWI

Akcenty architektoniczne

2021/22



ZWYCIĘZCA FOTO- KONKURSU INTERNORM NA REALIZACJĘ ROKU 2020

Architektonicznie dom jest w pełni wkomponowany w otaczający go las. System konstrukcji z litego drewna i elewacja są trwałe, można je całkowicie zdemontować i poddać recyklingowi. Zastosowane surowce są odnawialne, a materiały pochodzenia biologicznego.

Nowy budynek (NL); Okno HF 410
Architekt: Spee architecten / Fotograf: Ossip van Duivenbode

SPIS TREŚCI

LINIE STYLISTYCZNE/INSPIRACJE 4

- Linie stylistyczne
- Opis
- Stylistyka drzwi
- Przegląd technologii

MODELE DRZWI 12

- Pełne skrzydło drzwi
- Skrzydło drzwi z przeszkleniem
- Aluminiowe drzwi wejściowe

PROJEKTOWANIE 78

- Stylistyka
- Podchwyt
- Oszklenie
- Kolory
- Powierzchnie drewniane
- Aluminium i drewno
- Oświetlenie LED
- Drzwi z lustrem

BEZPIECZEŃSTWO 106

- Wypożyczenie zabezpieczające
- Ryglowanie
- Instalacja i montaż
- Lista kontrolna przed zakupem drzwi

BOCZNE DRZWI WEJŚCIOWE 118

FIRMA 120

- Oferujemy
- Obsługa klienta
- Gwarancje
- Certyfikaty



www.internorm.com

Linie stylistyczne

Akcenty architektoniczne



studio

Stylistycznie linia ta nadaje purystyczny i prosty charakter. Pomimo swojej nieco oszczędnej formy, zapewnia nowoczesny i niekonwencjonalny efekt.



home pure

Nowoczesny styl oparty na prostych liniach. Zapewnia jasne, pięknie oświetlone pomieszczenia.



home soft

Sympatyczny i przytulny styl. Oferuje różnorodne możliwości aranżacji – od eleganckiej do fantazyjnej.



ambiente

Wyróżnia się tradycyjnymi kształtami i ponadczasową, klasyczną elegancją. Ta linia jest starannie opracowana, aby zapewnić komfort domowego zacisza.

OKNA I DRZWI DO TWOJEGO WYMARZONEGO DOMU

Architektura i budynki tak różnorodne, jak ludzie, którzy w nich mieszkają. Nie tylko konstrukcja budynku wpływa na styl domu – to właśnie okna i drzwi szczególnie podkreślają jego charakter.

Nasze okna i drzwi pozwolą Ci zrealizować wyobrażenia o idealnym domu. Internorm oferuje zawsze dopasowane rozwiązania.

Aby przy mnogości kształtów, kolorów i materiałów ułatwić Ci wybór okien i drzwi, które dokładnie odpowiadają Twojej wizji architektury oraz wymaganiom co do stylistyki i komfortu, stworzyliśmy następujące linie stylistyczne Internorm: [studio](#), [home pure](#), [home soft](#) i [ambiente](#).

TAK INDYWIDUALNE JAK TY!

KAŻDE DRZWI
WEJŚCIOWE - INTERNORM
SĄ WYKONYWANE NA
WYMIAR I PRODUKOWANE
ZGODNIE Z ŻYCZENIAMI
KLIENTA.

Aby pomóc Ci dokonać wyboru, w niniejszym katalogu przedstawiliśmy różne modele i wzory drzwi. Zestawienie modeli drzwi zawsze znajdziesz w opisie poniżej. Niezależnie od tego, na jaki model drzwi i na jaki materiał się zdecydujesz, nasza szeroka oferta umożliwia spełnienie niemal wszystkich życzeń. Indywidualnie dopasowane kolory, pochwyt i rodzaje szkła nadadzą Twoim drzwiom wejściowym niepowtarzalnego charakteru – pasującego do stylistyki Twojego domu.

Zaprezentowane tutaj drzwi to tylko przedsmak tego, jak mogą wyglądać Twoje wnętrza. Skorzystaj również z **konfiguratora drzwi online** na naszej stronie internetowej, aby stworzyć indywidualne drzwi lub poproś o pomoc naszego partnera Internorm [1st] window partner.



Konfigurator
drzwi online-



ZLICOWANE



AT/HT 410
NA ZEWNĄTRZ

AT 410
WEWNĄTRZ

HT 410
WEWNĄTRZ

KANCIASTE



AT/HT 400
NA ZEWNĄTRZ

AT 400
WEWNĄTRZ

HT 400
WEWNĄTRZ

PROFILOWANE



AT 310/305
NA ZEWNĄTRZ

AT 200
NA ZEWNĄTRZ

AT 310/305/200
WEWNĄTRZ

PROSTE KSZTAŁTY I MINIMALISTYCZNE WZORNICTWO

Mistrzowski design ze zlicowanym przejściem między ościeżnicą a skrzydłem.

Ukryte okucia, płaskie pierścienie cylindryczne, wpuszczane uchwyty i frezy oraz płaskie elementy szklane doskonale sprawdzają się w tym oszczędnym i wyrafinowanym stylu oraz podkreślają wyjątkową architekturę.

NOWOCZESNY STYL PODKREŚLAJĄCY KRAWĘDZIE

Gładka powierzchnia skrzydła drzwi i rama podkreślająca krawędzie tworzy wyraźne linie.

Uzupełniają one prostą architekturę i idealnie wpisują się w purystyczny styl.

Proste elementy dekoracyjne lub wycięcia w szkle, uchwyty na pręty i opcjonalnie wypukle lub płaskie lizeny zapewniają charakterystyczny, przejrzysty wygląd.

PERFEKCYJNA HARMONIA I ESTETYKA

Połączenie płaskiego wykończenia skrzydła drzwiowego na zewnątrz z profilowanym wykończeniem od strony wnętrza daje wiele możliwości aranżacji. Proste formy podkreślone są przez frezowanie, wycięcia w szkle oraz dopasowane ramy i ościeżnice. Dzięki listwom dekoracyjnym, ozdobnym ornamentom i różnorodnym stylom szprosów drzwi wejściowe można dopasować wedle życzenia.

W przypadku AT 200 dostępne jest także profilowane skrzydło drzwi zewnętrznych.

W przypadku AT 310 rama przeszklania znajduje się po stronie wewnętrznej (brak rys.).

Różne
STYLE
zaawansowanej
TECHNOLOGII
do wyboru.

	AT 410	AT 400	AT 310	AT 305	AT 200	HT 410	HT 400
							
Materiał	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Drewno/aluminium	Drewno/aluminium
Izolacyjność cieplna w W/(m²K) 	U _b do 0,78	U _b do 0,75	U _b do 0,81	U _b do 0,98	U _b do 1,2	U _b do 0,58	U _b do 0,73
Izolacja dźwiękowa w dB 	do 36	do 36	do 33	do 39	do 39	do 34	do 34
Bezpieczeństwo 	do RC2	do RC2	do RC2	do RC2	do RC2	do RC2	do RC2
Ryglowanie 	Wielopunktowe Ryglowanie	Wielopunktowe Ryglowanie	Wielopunktowe Ryglowanie	Wielopunktowe Ryglowanie	Wielopunktowe Ryglowanie	Wielopunktowe Ryglowanie	Wielopunktowe Ryglowanie
Głębokość profilu w mm 	93	93	93	93	80	121	85
Płaszczyzny uszczelnienia	3	3	3	3	3	3	3
Próg	termicznie izolowany	termicznie izolowany	termicznie izolowany	termicznie izolowany	termicznie izolowany	termicznie izolowany	termicznie izolowany
Izolacja	3-komorowy profil ościeżnicy rdzeń izolacyjny z pianki	3-komorowy profil ościeżnicy rdzeń izolacyjny z pianki	3-komorowy profil ościeżnicy rdzeń izolacyjny z pianki	3-komorowy profil ościeżnicy rdzeń ze szkła termoizolacyjnego	3-komorowy profil ościeżnicy rdzeń izolacyjny z pianki	izolacja z pianki	izolacja z pianki
Linia stylistyczna	studio	home pure home soft ambiente	home pure home soft ambiente	home pure home soft ambiente	home pure home soft ambiente	studio	home pure home soft ambiente



PEŁNE SKRZYDŁO DRZWI

SYMETRYCZNE.
EFEKTYWNE. NIEZAWODNE.

Drzwi z pełnym skrzydłem zapobiegają zaglądaniu do wnętrza domu. Dzięki subtelnym frezom i lizenom, ale również prostym lub wpuszczanym pochwytom, tworzą przyjazną strefę wejściową. Na życzenie pełne drzwi wejściowe można połączyć z naświetlami bocznymi, które są kolorystycznie dostosowane do ościeżnicy skrzydła drzwi.

MATERIAŁY NA ŻYCZENIE

Niezależnie od tego, czy drzwi wykonano z aluminium czy drewna i aluminium – z zewnątrz jedno i drugie wyglądają tak samo. Możesz zdecydować, jaki materiał zastosować po stronie wewnętrznej.

RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW
Naszą szeroką paletę kolorów znajdziesz na stronach 94 – 95



FA NA ZEWNĄTRZ
Kolor: HFM14
Pochwyt: KGS04
Numer zamówienia: 21-002

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



FA WEWNĄTRZ
Wersja z aluminium
Kolor: M916
Podchwyt: GD15
Numer zamówienia: 21-002



FA WEWNĄTRZ
Wersja z drewna i aluminium
Kolor: EI701 dąb szary
Pochwyt: GD15
Numer zamówienia: 21-002



FO

Kolor: HFM05
Pochwyt: RGS01
Numer zamówienia: 21-003

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FJ

Kolor: HFM14
Pochwyt: MGSE8
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 21-004

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



**NAJWAŻNIEJSZE
PUNKTY**

Lizeny podkreślają skromny,
szlachetny wygląd drzwi
wejściowych. Dostępne są
lizeny zlicowane alunox lub
odstające ze stali szlachetnej.



FK

Kolor: HM716
Pochwyt: SG13
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 21-005

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FL

Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło HM716, HM735
Pochwyt: SG13
Numer zamówienia: 21-006

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

WYGLĄD IMITUJĄCY BETON

Każde drzwi wejściowe Art-Beton mają indywidualną powierzchnię – nie ma więc dwóch takich samych drzwi.



FM

Kolor: Ościeżnica HM704,
Skrzydło HM704, M916
Pochwyt: KGS03
Numer zamówienia: 21-007

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FD

Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło SD10, HM716
Pochwyt: RGS05
Szkło specjalne: Dark Grey
Numer zamówienia: 21-008

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FK

Kolor: Ościeżnica RAL9017, Skrzydło SD03 Art-Beton
Szkło: Satinato białe
Pochwyt: SG13
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 21-009

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

TRENDSETTER

Proponowane przez nas drzwi w stylu Art-Stone, Art-Steel i Art-Corten są unikatowe. Każde drzwi mają wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju powierzchnię wykończenia. Ponadto wykończenie ceramiczne jest odporne na uszkodzenia mechaniczne i niezwykle trwałe. W połączeniu z lizenami lub naświetlami bocznymi drzwi te staną się kwintesencją stylistyki Twojego domu.



FA
Kolor: Ościeżnica RAL 9005,
Skrzydło SD06 Art-Steel
Pochwyt: KGS03
Numer zamówienia: 21-010

AT 410 AT 400 AT 310



FA
Kolor: Ościeżnica RAL 9005,
Skrzydło SD07 Art-Stone
Pochwyt: KGS04
Numer zamówienia: 21-011

AT 410 AT 400 AT 310

INTERAKTYWNA PREZENTACJA DRZWI

Zobacz, jak drzwi mogą wyglądać w Twoim holu, obejrzyj je ze wszystkich stron i modyfikuj powierzchnie. Umożliwi Ci to aplikacja AR.



Aplikacja Inter-norm AR dostępna jest do pobrania bezpłatnie w Google Play oraz w Apple App Store



FJ
Kolor: Ościeżnica RAL 9005,
Skrzydło SD05 Art-Corten
Pochwyt: KGS04
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 21-012

AT 410 AT 400 AT 310

Drewno prawdziwe - imitacja starego drewna



FA
Kolor: Ościeżnica RAL9017,
Skrzydło SD10 imitacja starego drewna
Pochwyt: HGS03
Numer zamówienia: 21-013

AT 410 AT 400 AT 310

**PROSTE FORMY**

Zgodnie z uporządkowaną logiką przestrzeni, okna i drzwi wpasowują się w bryłę budynku i zapewniają jej atrakcyjny wygląd.

Dom jednorodzinny (A): drzwi wejściowe AT 410, Okno KF 520





SKRZYDŁO DRZWI Z PRZESZKLENIEM

JASNE. PRZYJAZNE.
PEŁNE ŚWIATŁA.

Drzwi z przeszkleniem wpuszczają światło do wnętrza, zawsze sprawiają przyjazne wrażenie i zapraszają do środka. Różne wielkości i kształty przeszkleń oraz zastosowanie wyszukanych rodzajów szkła sprawiają, że odwiedzający mają większy lub mniejszy wgląd do środka. W połączeniu z naświetlami bocznymi, które są idealnie dopasowane pod względem kolorystycznym oraz pod względem rodzaju szkła do drzwi wejściowych, sprawiają wrażenie bogatych i atrakcyjnych.

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

Wybierz najpierw model drzwi, a następnie zdecyduj, czy wolisz drzwi aluminiowe czy może drewniano-aluminiowe.

RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW

Naszą szeroką
paletę kolorów znajdziesz
na stronach 94 – 95



PE NA ZEWNĄTRZ

Kolor: HM716
Pochwyt: EGS01
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-014

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PE WEWNĄTRZ

Wersja z aluminium
Kolor: M916
Podchwyt: GD15
Numer zamówienia: 21-014



PE WEWNĄTRZ

Wersja z drewna i aluminium
Kolor: EI701 dąb szary
Pochwyt: GD15
Numer zamówienia: 21-014



GJ

MGSE10Kolor: Ościeżnica
HF735,
Skrzydło HF735, HF716
Pochwyt: MGSE10
Szkoło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-015

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



GD

Kolor: HFM05
Pochwyt: KGS04
Szkoło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-016

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



DG

Kolor: M916
Pochwyt: SG17
Szkoło: Satinato białe, obra-
mowanie alunox
Numer zamówienia: 21-017

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

OBRAMOWANIE ALUNOX

Nadaj swoim drzwiom wejściowym skromny i elegancki charakter – dzięki obramowaniu alunox. Matowa, szczotkowana powierzchnia stanowi idealną ramę dla przeszklenia.



GG

Kolor: HF113
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato białe, obramowanie alunox
Numer zamówienia: 21-018

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



GA

Kolor: Ościeżnica HM716
Pochwyt: HS42
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-019

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

WYGLĄD DREWNA

Nie chcesz rezygnować z wyglądu drewna od zewnątrz? Użyj kolorów HDS lub HDH (tylko dla AT 200) o żywej strukturze drewna.



DA

Kolor: HDS08
Pochwyt: HS40
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-020

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

EFEKT "WOW"

Na topie są drzwi wejściowe posiadające wyjątkowe powierzchnie, takie jak Art-Corten, Art-Beton czy Art-Steel. Przyciągają uwagę i pasują do każdego stylu architektonicznego.



PG

Kolor: Ościeżnica HM721,
Skrzydło SD06 Art-Steel
Podchwyt: RGS02
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-021

AT 410 AT 400 AT 310



DB

Kolor: Ościeżnica HM721,
Skrzydło SD05 Art-Corten
Podchwyt: KGS01
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-022


AT 410 AT 400 AT 310



PA

Kolor: Ościeżnica RAL9005,
Skrzydło SD10 imitacja starego
drewna
Podchwyt: HGS01
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-023

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PM

Kolor: Ościeżnica RAL9005,
Skrzydło SD07 Art-Stone
Podchwyt: KGS05
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-024

AT 410 AT 400 AT 310



IMPONUJĄCY I ZAWIESZONY PONAD ZIEMIĄ

Biała, wyraźnie skonstruowana struktura wydaje się unosić na kamiennej podstawie. Drewniano-aluminiowe drzwi wejściowe podkreślają to architektoniczne rozwiązanie.

Dom jednorodzinny (A), Drzwi: HT 410, Okna HF 310





**ELEGANCKIE
POŁĄCZENIE**

Szczególnie efektowne jest połączenie powierzchni o wysokim połysku i powierzchni matowej. Nowoczesny design uzupełniają lizeny ze stali szlachetnej oraz wyrafinowane szklane akcenty.



DL

Kolor: Ościeżnica RAL9005,
SD04 czarne, wysoki połysk
Pochwyt: SG16
Szkło: Satinato białe
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 21-025

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



DJ

Kolor: M916
Pochwyt: RGS02
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-026

AT 310



DB

Kolor: HM721
Pochwyt: FS20
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-027

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



DD
Kolor: HM716
Pochwyt: TEG15
Szkło: Satinato białe
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 21-028

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PN
Kolor: Ościeżnica HM907,
Skrzydło HM907, M916
Pochwyt: EGS06
Szkło: Satinato białe
Obramowanie alunox
Numer zamówienia: 21-029

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PA
Kolor: Ościeżnica M916,
Skrzydło M916
Podchwyt: HGS01 (stal
szlachetna)
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-030

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



PQ
Kolor: Ościeżnica HM721,
Skrzydło M721, HM907
Pochwyt: SG18
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-031

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PR
Kolor: HM716
Pochwyt: RGS02
Szkló: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-032

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



GJ
Kolor: M916
Pochwyt: MGSE10
Szkló: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-033

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



DM
Kolor: Ościeżnica HFM12,
Skrzydło HFM12, M916
Pochwyt: MGSE6
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-034

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



GY
Kolor: HM704
Pochwyt: HS50
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-035

AT 305



PD
Kolor: HM906
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-036

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



TRADYCYJNY NOWY
Zrównoważony, ekologiczny i
tradycyjny styl budowania połączony z
nowoczesnymi oknami i drzwiami.

Dom typu Winzerhaus (A): Drzwi wejściowe AT 410 Art-Beton, Okna KF 410



LISTWA COKOŁOWA

Jako zabezpieczenie lub jako element aranżacji – drzwi wejściowe Internorm oferowane są do wyboru z listwą cokołową alunox lub bez niej.



DP

Kolor: RAL5010
Pochwyt: MGSE6
Szkło: Satinato białe,
obramowanie alunox
Numer zamówienia: 21-037

AT 310 HT 400



PP

Kolor: HFM12
Pochwyt: RGS05
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-038

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

KOMPAKTOWY DESIGN

Szkło naświetla boczne kończy się bezpośrednio przy ościeżnicy drzwi, łącząc się w ten sposób z drzwiami w jedną całość. Na życzenie ościeżnica i skrzydło drzwi mogą mieć różne kolory.



PJ

Kolor: HF113
Podchwyt: MGSE10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-039

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PG
Kolor: HFM11
Pochwyt: RGS02
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-040

AT 410 AT 400 **AT 310** AT 305 HT 400 HT 410



PM
Kolor: HF113
Pochwyt: FS10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-041

AT 410 AT 400 **AT 310** AT 305 HT 400 HT 410



PK
Kolor: M916
Pochwyt: RGS03
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-042

AT 410 **AT 400** AT 310 HT 400 HT 410



DI
Kolor: Ościeżnica HM907, Skrzydło M916
Pochwyt: SG13
Szkło: Satinato białe
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 21-043

AT 410 AT 400 **AT 310** HT 400 HT 410



FREZOWANIA

Wcięcia w szkle są idealnie dopasowane do zakrzywionych frezów elewacji.



SG
Kolor: M916
Pochwyt: HS30
Szkło: Satinato białe,
obramowanie alunox
Numer zamówienia: 21-044

AT 310



SA
Kolor: HFM05
Pochwyt: HS30
Szkło: MDNL
Numer zamówienia: 21-045

AT 310



SJ
Kolor: HFM22
Pochwyt: MGSE6
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-046

AT 310 AT 305



SD
Kolor: HDS07
Pochwyt: TEG10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-047

AT 310

**OBRAMOWANIE
SZKŁA**

Specjalnie dla Twojego tradycyjnego domu oferujemy drzwi z mocno wyprofilowanym obramowaniem szkła. Może ono mieć inny kolor niż skrzydło drzwi.



AM

Kolor: M916
Pochwyt: HS10
Szkło: D03
Numer zamówienia: 21-048

AT 310



AJ

Kolor: HM817
Pochwyt: VD14
Szkło: D41
Numer zamówienia: 21-049

AT 310



AA

Kolor: HDS08
Pochwyt: VD13
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-050

AT 400 AT 310 HT 400



AG

Kolor: Ościeżnica HF113,
Skrzydło HF113, M916
Pochwyt: HS40
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-051

AT 400 AT 310 HT 400



SKRZYDŁO DRZWI
Z PRZESZKLENIEM



AD

Kolor: Ościeżnica HM605,
Skrzydło M916, HM605
Pochwyt: RGS02
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-052

AT 400 **AT 310** **HT 400**



AH

Kolor: M916
Pochwyt: TEG10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-053

AT 400 **AT 310** **HT 400**



AT 200 ALUMINIOWE DRZWI WEJŚCIOWE MODEL PODSTAWOWY

STABILNE. ŁATWE W PIELEGNACJI.
WSZECHESTRONNE.

Skrzydło aluminiowych drzwi wejściowych **AT 200** od wewnątrz i na zewnątrz może być do wyboru profilowane lub kanciaste. Najlepszą ochronę przed włamaniem zapewnia solidne skrzydło oraz dostępny seryjnie zamek wieloryglowy ze sworzniami i ryglami obrotowymi.

Drzwi przedstawione na zdjęciu to tylko przedsmak tego, jak mogą wyglądać Twoje drzwi. Każde drzwi AT 200 są oczywiście dostępne w różnych konfiguracjach. Kolor, pochwyt oraz szkło można wybrać wedle własnego gustu, aby pasowały do całego domu.



VA-D7B

Kolor: M916
Pochwyt: HS10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-054

AT 200



EC-H1B

Kolor: M916, stal szlachetna
Podchwyt: CS100
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-055

AT 200



SE-F0B

Kolor: RAL1019
Pochwyt: EGS05
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-056

AT 200



SE-R0B

Kolor: HFM02,
Pochwyt: TEG10
Szkło: Linea
Numer zamówienia: 21-057

AT 200



K EC-E1B

Kolor: RAL5008, alunox
Pochwyt: HS10
Szkló: D12/P26
Numer zamówienia: 21-058

AT 200



K LU-G5B

Kolor: HM735
Pochwyt: HS10
Szkló: MR5
Numer zamówienia: 21-059

AT 200



P VA-A3B

Kolor: HM716
Pochwyt: FS20
Szkló: Satinato białe
Szprosy: 92 mm
Numer zamówienia: 21-060

AT 200



K SE-E2B

Kolor: Ościeżnica M916,
Skrzydło M916, HM735
Pochwyt: HS10
Szkló: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-061

AT 200

WZMOCNIENIE STYLU

Szkło wykonane według specjalnego projektu z grawerunkiem, piaskowane, szklane listwy ozdobne lub kolorowe powierzchnie nadają drzwiom wejściowym wyjątkowy styl. W tych drzwiach piaskowanie podkreśla klasyczny charakter drzwi.



EC-A3B

Kolor: HM907, alunox
Pochwyt: EGS05
Szkło: MR3
Numer zamówienia: 21-062

AT 200



RA-A1B

Kolor: DM01
Pochwyt: CS100
Szkło: D72
Numer zamówienia: 21-063

AT 200



VA-K2B

Kolor: HM704
Pochwyt: TEG14
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-064

AT 200



SE-B0B

Kolor: HM704
Pochwyt: GD15
Szkło: MRI
Numer zamówienia: 21-065

AT 200



SE-B3B

Kolor: Ościeżnica HM704,
Skrzydło M916, HM704,
Pochwyt: HS10
Szkło: MR3
Numer zamówienia: 21-066

AT 200



VA-F4B

Kolor: RAL5009
Pochwyt: TEG14
Szkło: D40/P26
Numer zamówienia: 21-067

AT 200

**PROSTA ELEGANCJA**

Stylowe wejście dzięki nowej interpretacji drewnianej fasady i nowoczesnych elementów drzwiowych.

Dom jednorodzinny (HUN), Drzwi: AT 410, Okna: HF 310





K RA-S1B
Kolor: HM704
Pochwył: HS10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-068

AT 200



K RA-G1B
Kolor: M916
Pochwył: HS10
Szkło: MRI
Numer zamówienia: 21-069

AT 200



P LU-C5B
Kolor: HM906
Pochwył: TEG14
Szkło: D67
Numer zamówienia: 21-070

AT 200



K SE-P0B
Kolor: HM304
Pochwył: HS10
Szkło: MRI
Numer zamówienia: 21-071

AT 200



P SE-E0B
Kolor: HM817
Pochwył: GD15
Szkło: MRI
Numer zamówienia: 21-072

AT 200



K LU-B3B
Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło HM716, M916
Pochwył: GD10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-073

AT 200



P ET-M5B
Kolor: HM817
Pochwył: TEG14
Szkło: Mastercarré
Numer zamówienia: 21-074

AT 200



P AC-E1B
Kolor: M916
Pochwył: TEG12
Szkło: D03
Numer zamówienia: 21-075

AT 200

OBRAMOWANIE SZKŁA

Kolor obramowania szkła nie jest zależny od koloru skrzydła drzwi, zapewnia to więcej możliwości indywidualnego kształtowania wyglądu drzwi.



P RA-T1B
Kolor: Ościeżnica HM605,
Skrzydło HM605, M916
Pochwył: TEG13
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-076

AT 200



P EC-M3B
Kolor: Ościeżnica HM704,
Skrzydło HM704, alunox
Pochwył: TEG14
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-077

AT 200



P RA-P1B
Kolor: HM803
Pochwył: TEG15
Szkło: MRI
Numer zamówienia: 21-078

AT 200



P LU-C3B
Kolor: M916
Pochwył: TEG10
Szkło: MLAL
Numer zamówienia: 21-079

AT 200



AC-A1B+A1S

Kolor: HM735
Pochwyt: TEG14
Szkło: Kathedral
młotkowane
Numer zamówienia: 21-080

AT 200



AC-R1B

Kolor: M916
Pochwyt: MSB13
Szkło: D09-1
Numer zamówienia:
21-081

AT 200



RA-K1B+K1S

Kolor: DM02
Pochwyt: HS10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-084

AT 200



AC-E4B

Kolor: M916
Pochwyt: TEG14
Szkło: D04
Numer zamówienia:
21-085

AT 200



AC-Z2B+Z2S

Kolor: Ościeżnica HM704,
Skrzydło HM735, HM704
Pochwyt: HS32
Kołatka: 84708
Szkło: Kathedral
młotkowane
Numer zamówienia: 21-082

AT 200



EL-K1B

Kolor: HFM04
Pochwyt: GD15
Szkło: D41
Numer zamówienia:
21-083

AT 200



EL-P1B+P1S

Kolor: M916
Pochwyt: TEG15
Szkło: D45 + D46/P05
Numer zamówienia: 21-086

AT 200



EL-C1B

Kolor: HFM02
Pochwyt: TEG10
Szkło: D15
Numer zamówienia:
21-087

AT 200

CIEKAWY AKCENTY

Białe drzwi wejściowe w połączeniu ze specjalnie zaprojektowanym szkłem zapewniają klasyczny wygląd i ponadczasową elegancję. Kolorowa wstawka podkreśla wyjątkowy charakter drzwi i nadaje im nastrojowy wygląd.



FI-S1B
Kolor: HM605
Pochwyt: HS50
Szkło: Ornament 504
Numer zamówienia: 21-088

AT 200



MODEL ZE SZPROSAMI
Kolor: HM817
Pochwyt: BS42
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-089

AT 200



PANEL OZDOBNY Z20
Kolor: HM722
Pochwyt: HS42
Szkło: Kathedral młotkowane
Numer zamówienia: 21-090

AT 200



ET-E3B
Kolor: M916
Pochwyt: TEG14
Szkło: D30/P07
Numer zamówienia: 21-091

AT 200



KLASYKA W CZYTEJ POSTACI

Klasyczny styl architektoniczny z wysokimi wymaganiami co do estetyki. Taki efekt osiągnięto dzięki wysokim oknom ze szprosami i tradycyjnemu portalowi wejściowemu.

Dom jednorodzinny (A): Drzwi wejściowe AT 200, Okna HF 310



INDYWIDUALNY CHARAKTER

JEDNE DRZWI,
NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI.

Każde drzwi wejściowe Internorm są oczywiście dostępne w różnych konfiguracjach. Pokazujemy tylko niewielką próbkę tego, jak mogą wyglądać Twoje wymarzone drzwi.

Skorzystaj również z **konfiguratora drzwi online** na naszej stronie internetowej, aby stworzyć indywidualne drzwi lub poprosić o pomoc naszego partnera Internorm [1st] window partner.



Konfigurator drzwi online

JEDNE DRZWI – WIELE MOŻLIWOŚCI

Od skromnych po luksusowe – Ty decydujesz o wyglądzie drzwi wejściowych. Delikatne wpusty, czyli wcięcia dekoracyjne, idealnie pasują do stylistyki drzwi wejściowych. Lizeny alunox (zlicowane) lub ze stali szlachetnej (odstające) zapewniają interesujące elementy ozdobne. Szklany panel boczny wprowadzi światło do Twojego wnętrza.



FG
Kolor: HM716
Pochwyty: MGSE10
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 21-092

- AT 410
- AT 400
- AT 310
- HT 400
- HT 410



FG
Kolor: HM716
Pochwyty: MGSE10
Elementy ozdobne: Wyfrezowany wpust
Numer zamówienia: 21-093

- AT 410
- AT 400
- AT 310
- HT 400
- HT 410



FG
Kolor: HM716
Pochwyty: MGSE10
Szkló: Satinato zielone
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 21-094

- AT 410
- AT 400
- AT 310
- HT 400
- HT 410

LIZENY I WYFREZOWANE WPUSTY

Proste lub nieco bardziej dekoracyjne – obie wersje emanują urokiem na swój własny sposób. Delikatne wpusty, czyli wcięcia dekoracyjne, idealnie pasują do stylistyki drzwi wejściowych. Lizeny alunox (zlicowane) lub ze stali szlachetnej (odstające) zapewniają interesujące elementy ozdobne.

DOSTĘPNE SĄ
LIZENY
zlicowane alunox lub
odstające ze stali
szlachetnej.



FG
Kolor: HFM13
Podchwyt: EGS01
Numer zamówienia: 21-095

- AT 410
- AT 400
- AT 310
- HT 400
- HT 410



FG
Kolor: HFM13
Podchwyt: EGS010
Numer zamówienia: 21-096

- AT 410
- AT 400
- AT 310
- HT 400
- HT 410



FJ
Kolor: HFM22
Podchwyt: MGSE10
Numer zamówienia: 21-097

- AT 410
- AT 400
- AT 310
- HT 400
- HT 410

FJ
Kolor: HFM22
Podchwyt: MGSE10
Numer zamówienia: 21-098

- AT 410
- AT 400
- AT 310
- HT 400
- HT 410

NIEZLICZONE MOŻLIWOŚCI DLA JEDNYCH DRZWI

Na przykładzie jednego modelu drzwi, zaprezentujemy całą paletę możliwości aranżacyjnych Twoich wymarzonych drzwi. Skorzystaj również z konfiguratora drzwi online na naszej stronie internetowej, aby stworzyć indywidualne drzwi lub poproś o pomoc naszego partnera Internorm [1st] window partner.



Konfigurator drzwi online



GJ

Kolor: M916
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-033

AT 410 **AT 400** **AT 310** **HT 400** **HT 410**



Pochwyt: KGS04
Numer zamówienia: 21-099



Pochwyt: SG17
Numer zamówienia: 21-100



Pochwyt: TEG15
Numer zamówienia: 21-101



Kolor: DM03, HM304
Numer zamówienia: 21-102



Kolor: M916, HDS04
Numer zamówienia: 21-103



Kolor: HM907, HM716
Numer zamówienia: 21-104



Szkło: Satinato zielone
Numer zamówienia: 21-105



Szkło: Satinato niebieskie
Numer zamówienia: 21-106



Szkło: Satinato białe, alunox
Numer zamówienia: 21-107

POCHWYTY

Za ich pomocą otwierasz drzwi, leżą dobrze w dłoni i nadają każdemu drzwi wejściowym indywidualny charakter.

Strony 86 – 90

KOLORY

Jasny, ciemny lub drewnopodobny. Wybór jest duży, a Ty z pewnością będziesz zadowolony.

Strony 94 – 95


RODZAJE SZKŁA

Jasne wejście i przyjazna atmosfera działają zapraszająco.

Strony 92 – 93

POCHWYTY PŁASKIE

Mogą być zarówno wpuszczone w drzwi, jak i wystawać z płaszczyzny skrzydła.
W przypadku modelu AT310 tylko nakładane.



SG16
Pochwyt wpuszczany, 430x100
Stal szlachetna
AT310, AT400, AT410, HT400, HT410



SG13
Pochwyt wpuszczany, 220x125
Stal szlachetna
AT310, AT400, AT410, HT400, HT410



SG17
Pochwyt wpuszczany, 110x500
Stal szlachetna, czarny
AT310, AT400, AT410
HT400, HT410

Możliwe podświetlenie
LED (rys. str. 103)

SG18
Pochwyt wpuszczany, 110x1400
Stal szlachetna
AT310, AT400, AT410
HT400, HT410

Możliwe podświetlenie LED
(rys. str. 103)

PŁYTA NA POCHWYT

FS10
Płyta na pochwyty, 100x100
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



POCHWYTY DRAŻKOWE



HGS01
Półokrągły
pochwyt drążkowy
40x1000
2 wsporniki

HGS03
Kanciasty
pochwyt drążkowy
40x1400
2 wsporniki

Stal szlachetna,
czarny
AT310,
AT400,
AT410,
HT400,
HT410



KGS01A
Dla ekey-Arte
Kanciasty pochwyt
drążkowy
40x1000
2 wsporniki

KGS05A
Dla ekey-Arte
Kanciasty pochwyt
drążkowy
40x1800
3 wsporniki

Stal szlachetna
AT400, AT410,
HT400, HT410



KGS01
Kanciasty
pochwyt drążkowy
40x1000
2 wsporniki

KGS02
40x1200
2 wsporniki

KGS03
40x1400
2 wsporniki

KGS04
40x1600
3 wsporniki

KGS05
40x1800
3 wsporniki

KGS06
40x2000
3 wsporniki

Stal szlachetna
AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

KGS01L
(bez rys.)
40x1000
2 wsporniki ze
zintegrowanym
podświetleniem
LED

KGS03L
(bez rys.)
40x1400
2 wsporniki ze
zintegrowanym
podświetleniem
LED

Stal szlachetna
AT400, AT410,
HT400, HT410



RGS01
Okrągły
pochwyt
drążkowy
Wysokość
1000
2 wsporniki

RGS02
Wysokość
1200
2 wsporniki

RGS03
Wysokość
1400
2 wsporniki

RGS04
Wysokość
1600
3 wsporniki

RGS05
Wysokość
1800
3 wsporniki

RGS06
Wysokość
2000
3 wsporniki

Stal szlachetna
AT305,
AT310,
AT400,
AT410,

HT400, HT410



EGS01
Pochwyt drążkowy
Zmienna wyso-
kość
Stal szlachetna
AT200
AT305,
AT310,
AT400,
AT410,
HT410


EGS02
Pochwyt drąż-
kowy
(bez rys.)
Zmienna wyso-
kość
Stal szlachetna
AT200,
AT305,
AT310,
AT400,
AT410



EGS08
Pochwyt
drążkowy
Zmienna
wysokość
Stal szlachetna
AT310,
AT400,
AT410,

HT400, HT410

EGS07
Pochwyt drążkowy
(bez rys.)
Zmienna wyso-
kość
Stal szlachetna
AT200



EGS06
Pochwyt
drążkowy
Wysokość
1130
Stal szlachetna
AT310,
AT400,
AT410,

HT400, HT410

EGS05
Pochwyt
drążkowy
(brak rys.)
Wysokość
1130
Stal szlachetna
AT200



MGSE6
Pochwyt
klamrowy
40x600

MGSE8
Pochwyt
klamrowy
40x800

MGSE10
Pochwyt
klamrowy
40x1000

Stal szlachetna
AT310,
AT400,
AT410,

HT400, HT410



CS100
Pochwyt
drążkowy
Wysokość
1000

Stal szlachetna
AT200


Dla każdej serii drzwi i linii
stylistycznej dostępna jest
bogata oferta klamek i
pochwyków.

Należy jednak pamiętać, że
nie wszystkie z nich można
wybrać w danej serii drzwi.


Klamki i pochwyty nie są
pokazane w rzeczywistych
proporcjach względem
siebie ani we wszystkich
odmianach materiałowych.

Wymiary są podane w mm,
szerokość x wysokość lub Ø.


PODCHWYTY ZWYKŁE I PAŁĄKOWE




HS10
Pochwyt
93x400
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410




HS50
Pochwyt
109x500
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



HS40
Pochwyt
90x500
Stal szlachetna matowa
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410




HS42
Pochwyt
90x500
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



FS20
Pochwyt
122x390
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



TEG14
Pochwyt
105x450
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



TEG15
Pochwyt
48x450
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410




HS32
Pochwyt
118x477
Stal szlachetna
(HS30 = pierścień
stal szlachetna
matowa)
AT200, AT305,
AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



TEG10
Pochwyt
110x330
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



TEG13
Pochwyt
155x550
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



PB30
Pochwyt rurowy
100x300
Stal szlachetna
(PB31 = alumi-
nium F1)
AT200



PB20
Pochwyt rurowy
171x350
Stal szlachetna
(PB21 = alumi-
nium F1)
AT200



TEG12
Pochwyt
110x330
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



GKN201
Stal szlachetna
AT200

KLAMKI



GD25
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



PD12
Aluminium szczotkowane
AT305, AT310,
AT400, AT410



PD13
Chrom satynowany
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



PD15
Chrom satynowany
AT305, AT310,
AT400, AT410



VD20
Chrom matowy
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



GD10
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



GD15
Stal szlachetna, czarny
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410, HT400, HT410



GD20
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



VD10
Chrom matowy
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410, HT400, HT410



VD12
Chrom matowy
(VD13 = mosiądz PVD)
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410, HT400, HT410



VD14
Chrom matowy
(VD15 = mosiądz PVD)
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



VD16
Chrom matowy
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



MD13
Stal szlachetna
(MD10 = aluminium białe)
(MD12 = aluminium naturalne)
(MD14 = mosiądz PVD)
AT200, AT305, AT310



GD30
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410, HT400,
HT410

KOMPLETY SZYLDÓW

Tylko do AT 200



VSD10
Chrom matowy




VSK10
Chrom matowy




VSD12
Chrom matowy
(VSD13 = mosiądz PVD)



VSK12
Chrom matowy
(VSK13* = mosiądz PVD)



PZD12
Aluminium naturalne
(PZD11 = stal szlachetna)




PSD61
Stal szlachetna



PSK61
Stal szlachetna



PSK11
Stal szlachetna
(PSK12 = aluminium naturalne)



PSD11
Stal szlachetna
(PSD12 = aluminium naturalne)



MSD13
Stal szlachetna
(MSD10 = aluminium białe)
(MSD12 = aluminium naturalne)
(MSD14 = mosiądz PVD)



MSB12
Aluminium naturalne
(MSB10 = RAL9016)
(MSB13 = stal szlachetna)
(MSB14 = mosiądz PVD)



PZK12
Aluminium naturalne
(PZK11 = stal szlachetna)



PSD30
Mosiądz PVD



PSK30
Mosiądz PVD

AKCESORIA DO POCHWYTÓW

Tylko do AT 200



84708
Kołatka
100x131 mm
Chrom matowy
(84707 = mosiądz PVD)



84701
Kołatka
88x126 mm
Mosiądz PVD
(84702 = chrom matowy)

SZKŁO SPECJALNE

Oferujemy szeroki wybór szkła przeznaczonego dla różnych serii drzwi w każdej linii stylistycznej.

Różne warianty przeszklenia dostępne są na zamówienie i po sprawdzeniu możliwości technicznych.

Należy pamiętać, że nie wszystkie rodzaje szkła można stosować we wszystkich seriach drzwi. Ze względu na warunki druku i produkcji mogą wystąpić różnice kolorów i struktury pomiędzy rysunkami a oryginalnymi produktami.

Oryginalne próbki kolorów obejrzysz w salonie **Internorm [1st]** window partner.



SZKŁO DESIGN

Do obróbki szkła na specjalne zamówienie (Design) stosowane są różne techniki takie jak grawerunek, piaskowanie, szklane listwy ozdobne lub kolorowe powierzchnie.



KOLORY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Należy pamiętać, że nie każdy kolor można wybrać dla każdego rodzaju drzwi lub ościeżnicy.

Ze względu na warunki druku i produkcji mogą wystąpić różnice kolorów i struktury pomiędzy rysunkami a oryginalnymi produktami.

Oryginalne próbki kolorów obejrzysz w salonie Internorm [1st] window partner, otrzymasz tam też fachowe porady.

Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne, z wyjątkiem M916 (jakość elewacyjna).

Intensywny kolor, jednak możliwa jest pewna tolerancja odcienia.

Dostępne tylko dla serii drzwi AT 200. Kolory HDH odznaczają się realistycznym wyglądem naturalnego drewna dzięki użyciu specjalnej powłoki strukturalnej, która jednak może wykazywać pewne odchylenia kolorystyczne.

**W przypadku wykończeń powierzchniowych HM (kolor standardowy o wysokiej odporności na wpływy atmosferyczne), HF (drobna struktura o wysokiej odporności na wpływy atmosferyczne), HFM (drobna struktura metaliczna o wysokiej odporności na wpływy atmosferyczne) i HDH (kolor drewnopodobny o wysokiej odporności na wpływy atmosferyczne) stosowane są specjalne powłoki proszkowe o wysokiej odporności na wpływy atmosferyczne.

KOLORY STANDARDOWE*



KOLORY HDS**




KOLORY DREWNOPODOBNE***



hirest-COLOURS****



KOLORY STALI SZLACHETNEJ



KOLORY METALICZNE




KOLORY SPECJALNE

Więcej kolorów i możliwości aranżacji oferuje paleta RAL.

KOLORY ZEWNĘTRZNE

KOLORY SD



KOLORY WEWNĘTRZNE

STANDARDOWE KOLORY DREWNA

ŚWIERK

lazurowany



ŚWIERK


kryjący



JESION



ORZECH



DĄB



MODRZEW

lazurowany





NATURALNY

Dąb jest modny i nadaje każdemu wnętrzu naturalnego charakteru. Również w obszarze wejścia ten gatunek drewna jest bardzo ceniony. Połączenie białych ścian, dębowych podłóg, drzwi wejściowych i dużych przeszkleń stałych z ramami dębowymi zapewnia przyjemną, jasną i nowoczesną atmosferę.

SZTUKA ŁĄCZENIA

Nowe gatunki drewna Internorm oferują więcej możliwości zarówno pod względem koloru, jak i struktury.

Odpowiednie zestawienie mebli, podłóg i drewnianych okładzin ściennych pozwala na osiągnięcie wnętrza dopasowanego do Ciebie – eleganckiego, klasycznego, tradycyjnego lub nowoczesnego. Okna i drzwi nie odgrywają już drugorzędnej roli w aranżacji Twoich wnętrz. Dzięki nowym odmianom i kolorom drewna nasze produkty ułatwiają stworzenie indywidualnego i harmonijnego wystroju.



RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW

Zapytaj swojego partnera dystrybucyjnego Internorm o próbki kolorów naturalnych.

STABILNE, INDYWIDUALNE I TRWAŁE

Wybór gatunków i kolorów drewna jest nieograniczony: również gatunki drewna nietypowe w produkcji drzwi dzięki połączeniu z aluminium mogą zostać zastosowane w drzwiach i oknach drewniano-aluminiowych.

PRZYTULNE DREWNO

Przez stulecia drzwi były produkowane wyłącznie z drewna, a każdy element był dokładnie dopasowywany do konkretnego miejsca montażu i funkcji. Nasze drzwi wejściowe z drewna i aluminium łączą tradycję z nowoczesną jakością życia. Aluminium z zewnętrznej strony nie tylko chroni drewno przed warunkami atmosferycznymi, ale oferuje również wiele możliwości aranżacji. Ciepło, przytulność i naturalność drewna zapewniają harmonijną, ciepłą atmosferę we wnętrzach.

WIELE ZASTOSOWAŃ

Oprócz drewna świerkowego i modrzewiowego do produkcji drzwi stosujemy również mniej znane gatunki drewna, np. dąb, jesion i orzech. Możesz wybrać je w wielu kolorach.



NA ZEWNĄTRZ

DA

Kolor: M916
Pochwyt: SG16
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-108

AT 410 AT 400 AT 310 **HT 400** HT 410



WEWNĄTRZ

DA

Kolor: EI701
Pochwyt: GD15
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-108



NA ZEWNĄTRZ

DL

Kolor: M916, SD04 czarne, wysoki połysk
Pochwyt: SG16
Szkło: Satinato białe
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 21-109

AT 410 AT 400 AT 310 **HT 400** HT 410




WEWNĄTRZ

DL

Kolor: ES800
Pochwyt: GD15
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-109

Aluminium i drewno

Odpowiednie drzwi wejściowe dla Twojego wymarzonego domu



DRZWI ALUMINIOWE WYJĄTKOWY ELEMENT TWOJEGO DOMU.

Drzwi wejściowe – przez nie wchodzisz i wychodzisz z domu oraz wprowadzasz gości do środka. To właśnie wejście robi pierwsze wrażenie i zdradza co nieco o mieszkańcach domu.

Produkowane przy użyciu najnowocześniejszej technologii, z wysokiej jakości tworzywa, aluminiowe drzwi wejściowe są **łatwe w pielęgnacji i długowieczne**, a dzięki mnogości kształtów i kolorów zawsze idealnie odpowiadają indywidualnym potrzebom.

DRZWI WEJŚCIOWE DREWNIANO-ALUMINIOWE ROZTACZAJĄ AURĘ WYGODY I CIEPŁA.

Drewno zapewnia charakterystyczny wygląd i przyjemną atmosferę. Te cechy są ważne, zwłaszcza jeśli chodzi o drzwi wejściowe, które mają zapraszać gości do wejścia do środka.

Dzięki połączeniu drewna, pianki termoizolacyjnej i aluminium, drzwi wejściowe zyskują jeszcze jedną, bardzo ważną zaletę: są odpowiednie do domów energooszczędnych i pasywnych. Oczywiście **używane drewno pochodzi w całości ze zrównoważonej gospodarki leśnej**.



PODŚWIETLANY PO- CHWYT WPUSZCZANY

Podświetlany pochwyt wpuszczany Internorm może być zlicowany z płaszczyzną drzwi.

AKCENTY ŚWIETLNE

Jasna, przyjazna strefa wejściowa wita zarówno gości, jak i mieszkańców.

Umieszczone w odpowiednich miejscach punkty świetlne nadają wejściu wyjątkowego uroku. Podświetlenie LED w pochwyicie wpuszczanym, w pochwyicie drążkowym lub w progu pozwala bezpośrednio oświetlić obszar drzwi wejściowych.

Podświetlenie LED Internorm może być zamontowane w naszym asortymencie drzwi wejściowych i połączone z przełącznikiem zmierzchowym. Wówczas światło zapala się automatycznie po zapadnięciu zmroku. Możliwe jest również połączenie z czujnikiem ruchu.



PODŚWIETLANE SKRZYDŁO DRZWI

Podświetlenie LED montowane bezpośrednio w progu drzwi wejściowych zapewnia dobrze oświetlone wejście.



PROSTE, ALE WYRAFINOWANE


Drzwi lustrzane przyciągają wzrok i stają się coraz modniejszym elementem wzorniczym. Lustro wpuszczone w skrzydło drzwiowe lub naklejone na drzwi jest bezpiecznie przymocowane.

LUSTRECZKO...

Ostatni rzut oka w lustrze przed wyjściem z domu – szybko popraw włosy, sprawdź ubranie wierzchnie...

Dzięki drzwiom z lustrem firmy Internorm nie musisz iść do łazienki ani garderoby, ponieważ duże lustro jest przymocowane bezpośrednio do wnętrza drzwi wejściowych.

Dopasowując lustro do koloru aluminiowych drzwi wejściowych lub stylistyki wnętrza, można wybrać aż trzy odcienie powierzchni szklanej i zamontować ją niemal płasko w skrzydle drzwi.



MODELE SPECJALNE

Na życzenie chętnie wykonujemy drzwi aluminiowe według indywidualnych wymagań klientów.

BEZPIECZEŃSTWO

PEWNE I BEZPIECZNE.

Aby czuć się dobrze i bezpiecznie w swoich czterech ścianach, dobrze mieć gwarancję optymalnej ochrony przed włamywaczami oraz maksymalnego bezpieczeństwa dzieci. Bezpieczeństwo jest w ogromnym stopniu zależne od drzwi wejściowych. Zaawansowane i sprawdzone rygle blokujące oraz dodatkowe wyposażenie zabezpieczające i przeciwwyważeniowe skutecznie ochronią Twoją rodzinę i utrudnią zadanie włamywaczom.

TWÓJ ODCISK PALCA TO KLUCZ

Dzięki czytnikowi linii papilarnych lub klawiaturze kodowej nie musisz już szukać klucza. W Internorm te inteligentne systemy są umieszczane na skrzydle drzwi lub montowane w pochwyty.

PRAKTYCZNY
Pochwyt z
wbudowanym
czytnikiem linii
papilarnych!



NOWOŚĆ: ekey arte
wbudowany w skrzydło drzwi

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Zintegrowany czytnik linii papilarnych zastępuje tradycyjne klucze. Jednostka sterująca zajmuje mało miejsca i jest bezpiecznie umieszczona w skrzydle drzwiowym. Nie ma ryzyka zgubienia czy kradzieży klucza, karty ani kodu.

Prostota. Za pomocą „odcisku palca” otwierasz drzwi. Samodzielnie dodajesz osoby upoważnione – nie potrzebujesz komputera ani specjalisty.

Wygoda. Twój klucz jest zawsze „pod ręką”. Inteligentne oprogramowanie uczy się przy każdym użyciu czytnika, rozpoznając rosnące palce dzieci czy zmianę nawyków użytkownika.

Bezpieczeństwo. Niepowtarzalny odcisk Twojego palca jest bezpieczniejszy niż klucz, który może zostać zagubiony czy skradziony.

Manipulacja systemem od zewnątrz jest niemożliwa.

Dostęp przez osoby niepowołane jest wykluczony.

Skaner ogólny z interfejsem Bluetooth (BT) i opcjonalnie również z transponderem. Programowanie i zarządzanie czytnikiem linii papilarnych jest możliwe za pomocą smartfona lub tabletu. Połączenie Bluetooth jest zabezpieczone 6-cyfrowym kodem. Odpowiedni dla telefonów lub tabletów Apple i Android.



KLAWIATURA KODOWA

Klawiaturę ekey home integra montuje się bezpośrednio w drzwiach lub w ścianie obok drzwi. Widoczny jest tylko cieniutki panel.

System jest kompatybilny ze wszystkimi ryglami elektromagnetycznymi i zamkami elektromotorycznymi. Zaszyfrowany sygnał otwarcia przekazywany jest przewodem do elektronicznego przekaźnika. Przekaźnik przesyła sygnał otwarcia do zamka mechanicznego. Systemem nie można więc manipulować od zewnątrz.

Otwarcie następuje poprzez wpisanie dowolnie wybranego cztero- do dziesięciocyfrowego kodu. Kod sześciocyfrowy jest bardzo bezpieczny i łatwy do zapamiętania. Za pomocą dotykowej powierzchni można nawet wczytywać wzory, tak jak robi się to w różnych telefonach komórkowych.

Można zaprogramować do 99 kodów. Każdy użytkownik może uzyskać własny kod dostępu. Na przykład kod personelu sprząającego można w każdej chwili usunąć i zastąpić nowym.

BEZPIECZNIE Z WKŁADKĄ WINKHAUS

Otrzymasz wiele elementów dodatkowych, takich jak wkładka antywłamaniowa, zapornica i wiele innych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u partnera Internorm [1st] window partner.



Przykładowe zdjęcia

Wkładka standardowa ma zabezpieczenie przed otwarciem wytrychem i przewierceniem oraz dwa stalowe bolce. Jest zamykana po obu stronach, czyli nawet jeśli klucz utknął po jednej stronie drzwi, zamek można zablokować lub odblokować z drugiej strony.



Wkładka antywłamaniowa z trójwymiarowym, opatentowanym zabezpieczeniem przed otwarciem wytrychem i przewierceniem, a także z zabezpieczeniem przed wyrwaniem i wykręceniem. Solidne wykonanie klucza pozwala na łatwe zamknięcie zamka, a także zapobiega jego zgiciu lub złamaniu. Zamek można zablokować z obu stron. Symetryczny klucz dwustronny można łatwo wprowadzić do wkładki.



Do każdej wkładki antywłamaniowej dołączona jest osobista **karta bezpieczeństwa**. Służy ona do potwierdzenia tożsamości w przypadku zamawiania dodatkowych wkładek czy kluczy.

BEZPIECZEŃSTWO NA SZÓSTKĘ



Wbudowana **zapornica TSH** służy jako ogranicznik otwarcia. Jest ona obsługiwana od zewnątrz przez zamek główny (brak zewnętrznej wkładki). Od wewnątrz obsługuje się ją za pomocą pokrętła.



W przypadku **rygla elektromagnetycznego/samozamykacza ETOE** (funkcja standardowa) drzwi można otworzyć tylko w czasie, kiedy odbierają sygnał (przycisk naciśnięty).



Wizjer jest dostępny w wersji chromowanej.

ANTYWŁAMANIOWE

Dużą wagę przywiązujemy do montażu sprawdzonych rygli bezpieczeństwa. Dzięki systemom ryglowania o klasie do RC2 od renomowanego producenta KfV, nasze drzwi stanowią doskonałe zabezpieczenie antywłamaniowe.



BEZPIECZEŃSTWO W STANDARDZIE

Mechaniczny: MV

Wszystkie drzwi wejściowe Internorm są standardowo wyposażone w mechaniczny zamek wieloryglowy.

Bezpieczeństwo w standardzie

- Zamek wieloryglowy = 5-krotna ochrona realizowana przez rygiel główny, 2 stalowe sworznie i 2 rygle obrotowe.
- 3 solidne zawiasy drzwiowe zapewniające dużą stabilność.
- Zwiększona odporność na włamanie już w przypadku standardowej wkładki zamka (zabezpieczonej przed przewierceniem i otwarciem wytrychem).

Komfort w standardzie

- Zapadka cichobieżna soft-lock zapewnia łatwość otwierania i miękkie zamykanie, a do tego jest bezobsługowa (nie wymaga smarowania).
- Zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach pozwalają precyzyjnie wyregulować drzwi - bez zdejmowania skrzydła.
- Wkładka z możliwością zamykania z obu stron – zawsze można zamknąć drzwi, nawet jeśli z drugiej strony wkładki jest włożony klucz.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

Automatyczny: MV-AM

Zwiększone bezpieczeństwo dzięki automatycznemu zamkowi wieloryglowemu z rygłem głównym, 2 trzpieniami zwalniającymi i 2 ryglami obrotowymi.

- Drzwi są automatycznie blokowane mechanicznie – sprężyny wysuwają trzpień zwalniający i rygle obrotowe.
- Nie ma potrzeby blokowania za pomocą klucza.

Półmotoryczny: EE

Komfort i bezpieczeństwo dzięki półmotorycznemu zamkowi wieloryglowemu z rygłem głównym, 2 trzpieniami zwalniającymi i 2 ryglami obrotowymi.

- Drzwi są automatycznie blokowane mechanicznie – sprężyny wysuwają trzpień zwalniający i rygle obrotowe.
- Nie ma konieczności ręcznego blokowania lub odblokowywania za pomocą siły obrotu klucza (zamek jest odryglowany przy pomocy napędu elektrycznego). Od wewnątrz drzwi same odblokowują się przy naciśnięciu klamki, istnieje możliwość włączenia zabezpieczenia przed dziećmi blokującego klamkę. System ten można łączyć ze wszystkimi urządzeniami kontroli dostępu.

Motoryczny: EV-E, EV-C

Komfort najwyższej klasy dzięki motorycznemu zamkowi wieloryglowemu z rygłem głównym, 2 stalowymi sworzniami i 2 ryglami obrotowymi.

- Drzwi są blokowane w pełni automatycznie – stalowe sworznie, rygle obrotowe i rygiel główny wysuwają się automatycznie.
- Nie ma potrzeby blokowania i odblokowywania za pomocą klucza (odryglowanie i zaryglowanie przez napęd elektryczny). Odryglowanie od wewnątrz poprzez naciśnięcie klamki (EV-C) lub za pomocą przycisku elektrycznego (EV-E). Od zewnątrz drzwi odryglowuje system kontroli dostępu (np. czytnik linii papilarnych).



DOM PEŁEN ŚWIATŁA

Architektowi postawiono dwa wymagania:
maksymalny dostęp światła i szeroki widok.

Wejście zostało kolorystycznie dopasowane
do koncepcji biało-szarej. Wpuszczony uchwyt i zintegrowany
ze skrzydłem drzwi czytnik linii papilarnych podkreślają prostą
elegancję drzwi wejściowych.

Dom jednorodzinny (A), Drzwi wejściowe: AT 410, Okna: KF 520





WSKAZÓWKA

Wczytując kod **QR**, umieszczony **bezpośrednio wewnątrz ościeżnicy aluminiowych drzwi wejściowych**, otrzymasz informacje **o Twoim produkcie**, przydatne wskazówki odnośnie czyszczenia oraz link do sklepu internetowego oferującego środki do pielęgnacji. Informacje odnośnie profesjonalnej konserwacji oraz części zamiennych można ponadto uzyskać na stronie internetowej Internorm lub u swojego partnera dystrybucyjnego.

MONTAŻ I KONSERWACJA

NAWET NAJLEPSZE PRODUKTY SĄ TYLKO TAK DOBRE JAK ICH MONTAŻ

Profesjonalny montaż drzwi to warunek ich doskonałej funkcjonalności i długotrwałej użyteczności. Przy budowie i renowacji domu ważną rolę odgrywa też szczelność i izolacja cieplna.

Prawidłowy montaż gwarantuje:

Ochronę przed przedostawaniem się deszczu i wiatru do wnętrza. Doskonałą izolacyjność cieplną i dźwiękową. Ochronę przed skraplaniem się wody w szczelinie między drzwiami a murem. Trwałość i funkcjonalność.

Na co należy zwrócić uwagę podczas montażu?

Połączenie z murem musi zostać na całym obwodzie uszczelnione, tak aby nie przepuszczało powietrza. Zapobiega to przedostawaniu się do szczeliny wilgotnego, ciepłego powietrza, z którego po ochłodzeniu

WSKAZÓWKA

Zlecaj montaż drzwi tylko przeszkolonym pracownikom **Internorm [1st] window partner**. Gwarantują oni montaż na odpowiednim poziomie technicznym i dzięki temu przestrzeganie norm oraz przepisów, a także uwzględnienie fizyki budowli, istotnych dla poprawnego montażu.

skrapla się woda i powoduje powstawanie pleśni.

Izolacyjność cieplna, izolacyjność dźwiękowa:

Środkowa płaszczyzna spoiny montażowej musi zostać całkowicie wypełniona materiałem izolacyjnym. Płaszczyzna ta odpowiada za izolację cieplną i dźwiękową, ale nie za izolację przeciwwiatrową i przeciwwilgociową.

Temperatura zewnętrzna, deszcz, wiatr itd.:

Połączenie z murem musi być od zewnątrz wiatroszczelne i odporne na zacinający deszcz na całym obwodzie. Jeśli od wewnątrz przedostanie się wilgoć, musi ona mieć możliwość wydostania się na zewnątrz przez kanaliki odprowadzające.

Masa własna:

Ciężar jest przenoszony przez klocki podporowe, a moco-

wanie odbywa się za pomocą kołków lub kotew ściennych (montaż za pomocą gwoździ nie jest zgodny z zasadami nowoczesnej techniki). Odległości między mocowaniami zależą od materiału, z jakiego wykonana jest ościeżnica.

Ruchy konstrukcji ościeżnicy/muru:

Odształcenia spowodowane przez obciążenie wiatrem lub wynikające z eksploatacji (opieranie się o drzwi), a także spowodowane przez temperaturę odchylenia wymiarów należy zrównoważyć poprzez zamocowanie mechaniczne i podkładki dystansowe. Ugięciom uwarunkowanym przez konstrukcję budynku (zwłaszcza przy dużych otworach) należy zapobiec na etapie projektowania – elementy te nie mogą być poddawane obciążeniu przez konstrukcję.

DRZWI NADAJĄ CHARAKTER CAŁEMU DOMOWI

To właśnie wejście robi na nas pierwsze wrażenie i zdradza co nieco o mieszkańcach. Dlatego pomyśl z wyprzedzeniem o modelu drzwi wejściowych swojego domu.

Wszystkie szczegóły, na jakie należy zwrócić uwagę, znajdziesz na naszej liście kontrolnej przed zakupem drzwi.



LISTA KONTROLNA
PRZED ZAKUPEM DRZWI

Powód zakupu drzwi	☐ Nowy budynek	☐ Renowacja
Z jakim obiektem mamy do czynienia?	☐ Dom jedno – lub wielorodzinny	☐ Dom niskoenergetyczny
	☐ Dom pasywny	
Materiał ościeżnicy	☐ Drewno/aluminium	☐ Aluminium
Wygląd drzwi	☐ Styl	☐ Elementy stałe
	☐ Naświetle górne	☐ Szkło
	☐ Pochwyty	☐ Ryglowanie / ochrona antywłamaniowa
	☐ Kolory (wszystkie kolory RAL, kolory drewnopodobne, metaliczne, kolor stali szlachetnej, kolory drewna itp.)	
Sposoby otwierania	☐ Drzwi rozwierane do wewnątrz	☐ Drzwi rozwierane na zewnątrz
Izolacyjność cieplna	☐ Izolacyjność cieplna odpowiednia dla domu pasywnego $U_w \sim 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	
	☐ Izolacyjność cieplna odpowiednia dla domu energooszczędnego $U_w = 0,8 \text{ do } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	
	☐ Podwyższona izolacyjność cieplna $U_w = 1,0 \text{ do } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	
	☐ Wersja standardowa $U_w = 1,2 \text{ do } 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Montaż drzwi	☐ Fachowy montaż zgodnie z najlepszymi praktykami (np. ÖNORM, RAL itp.)	
	☐ Zaplanowanie montażu wspólnie z Internorm [1 st] window partner	
Pielęgnacja i konserwacja	☐ Umowa serwisowa z partnerem Internorm [1 st] window partner	
	☐ Konserwacja we własnym zakresie	
	☐ Zgodność z podręcznikiem Internorm w zakresie pielęgnacji, konserwacji i gwarancji	
Oferta drzwi: Dokonując porównania, zawsze zwracaj uwagę na	☐ Wymiary drzwi	☐ Oszklenie
	☐ Ryglowanie	☐ Głębokość profilu
	☐ Akcesoria	☐ Rodzaj powierzchni
	☐ Liczbę uszczelek	☐ Linie stylistyczne
	☐ Wartości izolacyjne/dźwiękowe (zgodnie z certyfikatem)	☐ Znak jakości
Świadczenia gwarancyjne	☐ Na powierzchnie	☐ Na przeszklenia
	☐ Na funkcje	☐ Marka jako gwarancja bezpieczeństwa
	☐ Reputacja producenta drzwi jako gwaranta	☐ Na profile (odbarwienie, pękanie, matowienie szkła izolacyjnego)
Jakich usług oczekuję?	☐ Wymiarowanie drzwi	☐ Konserwacja
	☐ Montaż	☐ Inne
	☐ Szczegółowa, przejrzysta oferta z grafikami	
Ważne kwestie	☐ Lokalne przepisy budowlane	☐ Warunki dotacji
	☐ Wytyczne architektoniczne	☐ Czas dostawy
Relacja ceny do jakości w odniesieniu do osobistych wymagań	☐ Jakość wykonania	☐ Ochrona antywłamaniowa
	☐ Łatwa pielęgnacja i konserwacja	☐ Niedroga pielęgnacja i konserwacja
	☐ Szybka amortyzacja inwestycji	☐ Zachowanie wartości przez kilkadziesiąt lat
	☐ Szeroki zakres gwarancji i trwałość	
	☐ Maksymalna efektywność energetyczna, optymalna izolacyjność cieplna, niskie koszty ogrzewania Ochrona klimatu: niska emisja CO2 dzięki dobrej izolacyjności cieplnej	

BOCZNE DRZWI WEJŚCIOWE

Boczne drzwi wejściowe służą do oddzielania pomieszczeń niemieszkalnych i nieogrzewanych (takich jak np. garaż, piwnica itd.). Aktualne dane statystyczne wykazują, że włamywacze z reguły dostają się do domu właśnie wejściami bocznymi. Dlatego tym ważniejsze jest rozważenie odpowiedniego wyposażenia zabezpieczającego – Internorm oferuje różne bezpieczne modele.

Boczne drzwi wejściowe są dostępne w wersji drewniano-aluminiowej, aluminiowej i z PCV, a ponadto szerokie spektrum wzorów umożliwia dopasowanie ich do indywidualnego gustu



DREWNO/ALUMINIUM



HF 410



HF 410



AT 150 Model z panelem

Kolor: HM704
Klamka: MSD13
Numer zamówienia: 21-110



AT 150 Model z panelem ze szkła

Kolor: HM716
Klamka: MSD13
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 21-112



KF 410



KF 320



HF 310



HF 310



AT 150 Model ze szprosami

Kolor: M916
Klamka: MSD13
Szkło: Kathedral duże młotkowane
Numer zamówienia: 21-111



AT 150 Model z panelem ze szkła

Kolor: HM735
Klamka: MSD13
Szkło: Kathedral duże młotkowane
Numer zamówienia: 21-113



KF 310



KF 310

EUROPEJSKI PRODUCENT OKIEN NR 1

JESTEŚMY SILNĄ
FIRMĄ RODZINNĄ



3. POKOLENIE(od lewej)
mgr Christian Klinger BSc,
mgr Anette Klinger,
DI (FH) Stephan Kubinger, MBA

**Od 90 lat Internorm jest firmą rodzinną,
która z jednoosobowego warsztatu
ślusarskiego stała się dużym międzynarodo-
wym producentem okien.**

Nasze zakłady produkcyjne w Traun, Sarleinsbach i Lannach opuszczało już ponad 26 milionów okien i drzwi – w 100% „Made in Austria”. Od chwili powstania pierwszego okna z PCV, przez produkcję okien aluminiowo-drewnianych, aż po dzisiejsze innowacje high-tech i high-design, nasza rodzinna firma wyznacza standardy w całej Europie. Ciągłe doskonalenie technologii oraz nieustanne innowacje czynią z nas niedoścignionego lidera branży.

Nasza firma liczy 1890 pracowników w całej Europie. Są to specjaliści, którzy działają z wielką pasją, pomysłowością i dbałością o szczegóły. Razem z ponad 1300 partnerami dystrybucyjnymi w 21 krajach gwarantujemy doskonałą jakość produktów i wysokie kompetencje serwisowe.

Wszystko przemawia za Internorm



TRAUN/GÓRNA AUSTRIA

Produkcja drzwi, produkcja okien z PCV, szkła izolacyjnego i aluminium, Centrala Internorm/IFN

OFERUJEMY

JAKO WIODĄCY PRODUCENT OKIEN W EUROPIE OFERUJEMY
OKNA I DRZWI O WYSOKIEJ IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ
ORAZ WYJĄTKOWĄ OBSŁUGĘ

Każde okno i każde drzwi to unikat.

Wewnętrzny dział badań i rozwoju nieustannie dba o zwiększanie komfortu i bezpieczeństwa, co potwierdzają liczne certyfikaty i odznaczenia. Tworzymy dla Ciebie produkty w oparciu o indywidualne życzenia:

- Okna z PCV, PCV i aluminium czy drewniano-aluminiowe. Możliwości aranżacji są nieograniczone - umożliwia to szeroki wybór kolorów, rodzajów szkła, klamek i pochwytów oraz dużych przeszkleń. Okna Internorm można doskonale łączyć z innymi produktami: na zewnątrz spójny styl, wewnątrz swoboda wyboru.
- Drzwi aluminiowe lub drewniano-aluminiowe, w zlicowanej, podkreślającej krawędzie, wyprofilowanej lub zaokrąglonej stylistyce. Duży wybór kolorów, rodzajów szkła oraz klamek i pochwytów daje niemal nieograniczone możliwości aranżacji.

Wyjątkowa obsługa klienta: Nie będziemy zadowoleni, dopóki Ty nie będziesz!

- Dlatego stworzyliśmy nasz program obsługi klienta – program Customer Care, który zapewnia naszym klientom doradztwo i kompetentną obsługę. Ręczy za to ponad 1300 partnerów dystrybucyjnych z 21 krajów.
- Certyfikowani specjaliści gwarantują fachowy montaż i wspólnie z Tobą sprawdzą, czy wszystkie zamontowane produkty działają prawidłowo, a także udzielą cennych rad na temat ich pielęgnacji i konserwacji.



SARLEINSBACH / GÓRNA AUSTRIA

Produkcja okien z PCV, szyb izolacyjnych, wytłaczanie profili



LANNACH/STYRIA

Produkcja wyrobów drewniano-aluminiowych

NASZE FABRYKI

100% MADE IN AUSTRIA

W trzech fabrykach w Austrii (Traun, Sarleinsbach, Lannach) nasi pracownicy produkują Wasze wymarzone okna i drzwi.

„Całościowa koncepcja systemu okien” jest realizowana wyłącznie przez firmę Internorm – od badań i rozwoju, poprzez własną produkcję profili, wytwarzanie szkła i najnowocześniejsze, inteligentne technologie produkcji, aż po logistykę.

Nasi pracownicy to specjaliści, którzy skupiają się na detalach i działają z wielką pasją i pomysłowością. Wewnętrzny dział badań i rozwoju nieustannie tworzy nowe technologie, dzięki którym możemy oferować coraz lepszy komfort i coraz większe bezpieczeństwo.

GWARANCJE

GWARANCJA POZWOLI CI CIESZYĆ SIĘ
DRZWIAMI INTERNORM PRZEZ DŁUGIE LATA.

Jako największa marka okienna w Europie, Internorm cechuje 90 lat doświadczenia w produkcji prekursorskich okien i drzwi o nadzwyczajnej niezawodności i trwałości. Możemy Ci to zagwarantować.

Gwarancja	10 LAT	• Odporności na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni w wyniku działania czynników atmosferycznych w przypadku białych profili okiennych i drzwiowych z PCV, z wyjątkiem pęknięć w miejscach łączenia profili. • Odporności na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni w wyniku działania czynników atmosferycznych w przypadku wewnętrznych okleinowanych profili okiennych i drzwiowych z PCV, z wyjątkiem pęknięć w miejscach łączenia profili. • Odporności na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni w wyniku działania czynników atmosferycznych w przypadku profili okiennych i drzwiowych z aluminium anodowanego lub malowanego proszkowo. • Odporności na powstawanie korozji nalotowej pomiędzy szybami w przypadku szkła izolacyjnego. • Zachowania funkcjonalności połączenia drewna, pianki termoizolacyjnej i profili aluminiowych we wszystkich drewniano-aluminiowych systemach okien Internorm, pod warunkiem przestrzegania wytycznych dotyczących montażu i konserwacji firmy Internorm. Zachowania funkcjonalności klejenia i uszczelnienia szyb zespolonych z profilami okiennymi we wszystkich systemach okien drewnianoaluminiowych Internorm, pod warunkiem przestrzegania wytycznych montażu i konserwacji firmy Internorm. • Mocowania szprosów klejonych.
Gwarancja	5 LAT	• Odporności na korozję klamek drzwi zewnętrznych powlekanych metodą PVD, o ile nie nastąpiło ich mechaniczne uszkodzenie. • Odporności na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni wypełnień drzwi. Gwarancja nie obejmuje zmian wyglądu powierzchni wskutek zabrudzenia.
Gwarancja	3 LAT	• Odporności na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni profili rolet z PCV. • Odporności na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni profili do rolet i żaluzji z aluminium anodowanego lub malowanego proszkowo. • Na zachowanie funkcjonalności okuć okiennych i drzwiowych pod warunkiem stosowania się do wytycznych dotyczących montażu i konserwacji firmy Internorm.
Zapewnienie	30 LAT	Dodatkowo zapewniamy, że specjaliści Internorm będą w stanie naprawić produkty Internorm w sposób zapewniający ich pełną funkcjonalność przez okres 30 lat (nie ma obowiązku stosowania oryginalnych części zamiennych). Jest to możliwe jednak pod warunkiem, że nie będzie uszkodzona konstrukcja ramy (tzn. ościeżnica i rama skrzydła). Okres 30 lat rozpoczyna się wraz z datą produkcji. Wyłączone są komponenty elektroniczne. Prace, materiały, czas pracy itd. niezbędne do utrzymania funkcjonalności okien będą fakturowane według aktualnych stawek.

GWARANCJE/FRAGMENT:
Pełną treść postanowień gwarancji, dokładne jej warunki oraz informacje o tym, co należy zrobić w przypadku gwarancyjnym, przedstawiono w naszym Internorm Fibel. Dokument ten otrzymasz wraz z dostawą produktów Internorm. Jest on również dostępny u każdego partnera Internorm [1st] window partner .

[1st] WINDOW PARTNER

98% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW POTWIERDZA
FACHOWE DORADZTWOIOPIEKĘ.

Doradztwo przy zakupie nowych okien i drzwi to kwestia zaufania. Chodzi przecież o inwestycję, która ma Ci służyć przez długie lata.

Dlatego Internorm poświęca tak dużo uwagi doskonałemu wyszkoleniu swoich pracowników. Oferują oni wszechstronne wsparcie, od profesjonalnej porady, po czysty i schludny montaż oraz doskonałą obsługę gwarancyjną. Nie chcemy, abyś był po prostu zadowolony – chcemy, abyś był zachwycony!

[1st] window partner jest renomowana marką
Certyfikowany partner Internorm musi spełniać dziesięć standardów obsługi klienta Customer Care. Są one stale sprawdzane i optymalizowane na podstawie badań satysfakcji naszych klientów, przeprowadzanych przez niezależne instytucje.



10 STANDARDÓW OBSŁUGI KLIENTA

1	Dbamy o to, abyś mógł nas łatwo znaleźć i w dogodnym dla siebie terminie umówić się na spotkanie.
2	W naszym salonie możesz w miłej atmosferze zapoznać się z paletą naszych produktów.
3	Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie i uprzejmie, służymy pomocą i realizujemy ich indywidualne potrzeby.
4	Kompetentne porady dotyczące całej palety naszych produktów i usług ułatwią Ci podjęcie decyzji. Ponadto oferujemy przydatne akcesoria.
5	Oferta przekazywana jest terminowo i dokładnie odpowiada uzgodnieniom z wcześniejszej rozmowy.
6	Oferta jest przedstawiana w sposób przejrzysty i wspólnie z Tobą omawiana tak, aby żadnych pytań nie pozostawić bez odpowiedzi.
7	Zamówione produkty są dostarczane w stanie kompletnym oraz nienaruszonym i montowane fachowo w uzgodnionym terminie.
8	Prace montażowe są realizowane przez sprawdzony, kompetentny zespół montażystów – czysto, porządkownie i tak, by jak najbardziej chronić otoczenie.
9	Kontaktujemy się z Tobą po określonym czasie od montażu, aby upewnić się, że jesteś w pełni usatysfakcjonowany.
10	Niezwłocznie spieszymy z pomocą w przypadku pytań i wątpliwości.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY POTWIERDZAJĄ WYSOKĄ JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW.

Nasz knowhow gwarantuje, że otrzymasz najlepszą możliwą jakość usług. Najnowocześniejsze zakłady produkcyjne i najsurowsze kontrole jakości zapewniają jakość, która wyznacza standardy w całej Europie. Potwierdzają to znaki jakości niezależnych instytutów badawczych w całej Europie.



Herb państwowy
Austrii



Austriacki znak jakości



Oznaczenie CE



TÜV



Instytut Techniki Okiennej
Rosenheim



Znak jakości RAL



Ministerstwo
transportu, innowacji i
technologii



Uniwersytet Techniczny
w Graz




Certyfikat Minergie®



Austriackie
towarzystwo symulacji
zmian klimatu



Certyfikat dla produktów pochodzących ze
zrównoważonej gospodarki leśnej



Certyfikat KlimaHaus



Pakt klimatyczny
gminy Traun



Energy Globe
(projekt schroniska Schiestlhaus)



Certyfikat VinylPlus



EnergieGenie 2016
(HF 410)



EnergieGenie 2020
(KF 520)



Wszystko przemawia za
Internorm.

STOPKA REDAKCYJNA

Wydawca: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun

Zdjęcia: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee | Isa Stein, Studio für Kunst und Architektur, A-4020 Linz | Bernhard Hörtnagl, A-6020 Innsbruck | Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Projekt i przygotowanie do druku: Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Druk: Friedrich VDV, A-4020 Linz

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, błędów w druku i składzie.

Internorm International GmbH jest partnerem licencyjnym ARA: numer naszej licencji to 4477.

ODDZIAŁY

POLSKA

IFTM Group Sp. z o.o.

Showroom Warszawa

ul. Wołoska 9A
02-583 Warszawa

Showroom Katowice

Ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice

Showroom Gdańsk

Ul. Kartuska 214
80-112 Gdańsk

KONTAKT

Infolinia: 801 88 99 87
E-mail: biuro@internorm.com.pl
www.internorm.com.pl

NASI PARTNERZY

FIRMA OKNAR

Showroom Wrocław

Ul. Grabiszyńska 212/U8
53-235 Wrocław
E-mail: kontakt@oknar-internorm.pl

FIRMA BEMARES

Showroom Rzeszów

Ul. Krakowska 12B
31-111 Rzeszów
E-mail: internorm@bemares.pl

Infolinia: 801 889 987

www.internorm.com

