



DRZWI

Akcenty architektoniczne
2018/19



**ZDJĘCIE NA STRONIE TYTUŁOWEJ
I WOLNA PRZESTRZEŃ W CZERNI I BIELI**

Świetlista biel elewacji w kontraście z ciemnymi
ościeżnicami – połączona ze świadomie użytymi
przeszkleniami o dużej powierzchni.

Dom jednorodzinny (A): okna HF 310,
drzwi wejściowe HT 410

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Linie stylistyczne	4
Opis	6
Stylistyka drzwi	8
Przegląd technologii	10

MODEL DRZWI

Pełne skrzydło drzwi	12
Skrzydło drzwi z przeszkleniem	24
Aluminiowe drzwi wejściowe AT 200	56

PROJEKTOWANIE

Stylistyka	78
Pochwyty	84
Szkło	90
Kolory	92
Powierzchnie drewniane	96
Aluminium vs drewno	100
Oświetlenie LED	102
Drzwi z lustrem	104

BEZPIECZEŃSTWO

Wypożyczenie zabezpieczające	108
Ryglowanie	110
Montaż	114
Lista kontrolna przed zakupem drzwi	116

BOCZNE DRZWI WEJŚCIOWE 118

FIRMA

Co oferujemy	122
Customer Care	124
Gwarancje	125
Certyfikaty	126

www.internorm.com



Linie stylistyczne

Akcenty architektoniczne



studio

Styl preferujący purystyczne linie.

Dzięki awangardowym formom i oszczędnej realizacji jest bardzo niekonwencjonalny.



home pure

Nowoczesny styl oparty na prostych liniach.

Zapewnia jasne, pięknie oświetlone pomieszczenia.



home soft

Tworzy miłą, przytulną atmosferę.
Oferuje różnorodne możliwości aranżacji –
od eleganckiej do fantazyjnej.



ambiente

Wyróżnia się tradycyjnymi kształtami i ponadczasową,
klasyczną elegancją. Kompozycja jest luksusowa,
ale jednocześnie daje poczucie domowego komfortu.

OKNA I DRZWI DO TWOJEGO WYMARZONEGO DOMU

Architektura tak różnorodna, jak ludzie, którzy w niej mieszkają. Ale nie tylko konstrukcja budynku wpływa na styl domu – to właśnie szczególnie okna i drzwi podkreślają jego charakter.

Nasze okna i drzwi pozwolą Ci zrealizować wyobrażenia o idealnym domu. Internorm oferuje odpowiednie rozwiązania.

Aby przy mnogości kształtów, kolorów i materiałów ułatwić Ci wybór okien i drzwi, które dokładnie odpowiadają Twojej wizji architektury oraz wymaganiom co do stylistyki i komfortu, stworzyliśmy następujące linie stylistyczne Internorm: [studio](#), [home pure](#), [home soft](#) oraz [ambiente](#).

Tak indywidualne jak Ty!

KAŻDE DRZWI WEJŚCIOWE
INTERNORM SĄ
WYKONYWANE „NA WYMIAR”
I PRODUKOWANE ZGODNIE
Z TWOIMI ŻYCZENIAMI.

Jako pomoc w podjęciu decyzji, w tym katalogu drzwi, przedstawiamy najróżniejsze modele i ich wersje. Zestawienie drzwi znajduje się zawsze w opisie poniżej. Niezależnie od tego, na jaki model drzwi i na jaki materiał się zdecydujesz, nasza szeroka oferta umożliwia spełnienie niemal wszystkich życzeń. Różne kolory, pochwyt i rodzaje szkła nadadzą Twoim drzwiom wejściowym indywidualny charakter – pasujący do stylu Twojego domu.

Przedstawione drzwi to oczywiście tylko mała część naszych możliwości. Sprawdź również nasz **konfigurator drzwi online** na naszej stronie internetowej, aby stworzyć indywidualne drzwi lub skorzystaj z pomocy naszego partnera Internorm [1st] window partner.



Konfigurator
drzwi online

Stwórz wewnętrzną stronę drzwi wybierając spośród wielu kolorów i powierzchni drewnianych (patrz strona 94)

Wybierz z naszej palety kolorów na stronie 92/93

Inteligentne systemy kontroli dostępu (np. czytnik linii papilarnych, patrz strona 108) dostępne na życzenie

Każde drzwi są dostępne również z naświetlaniem bocznym

Wszystkie pochwytów znajdziesz na stronach od 84 do 88

Szko specjalne i Design znajdziesz na stronie 90/91

Model drzwi

FA

Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło M916
Pochwyty: KGS04
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-001

Numer zamówienia przedstawionego modelu drzwi

AT 410

AT 400

AT 310

AT 305

HT 400

HT 410

System drzwi oznaczony kolorem czerwonym to pokazane drzwi

Kolor ciemnoszary oznacza drzwi aluminiowe, brązowy – drzwi drewniano-aluminiowe

Dostępne także w podanych systemach drzwi

ZLICOWANE



AT/HT 410
NA ZEWNĄTRZ



AT 410
WEWNĄTRZ



HT 410
WEWNĄTRZ

PROSTE KSZTAŁTY I MINIMALISTYCZNE WZORNICTWO

Mistrzowski design ze zlicowanym przejściem między ościeżnicą a skrzydłem.

Ukryte okucia, płaskie pierścienie wkładki, wpuszczane pochwyt
i wyfrezowania oraz płaskie obramowania szyb uszlachetniają to proste wzornictwo
i podkreślają wyjątkową architekturę.

KANCIASTE



AT/HT 400
NA ZEWNĄTRZ



AT 400
WEWNĄTRZ



HT 400
WEWNĄTRZ

NOWOCZESNY, KANCIASTY DESIGN

Gładkie skrzydło drzwi i kanciasta ościeżnica tworzą wyraźne linie. Uzupełniają one prostolinijną architekturę i idealnie pasują do purystycznego wyglądu.

Proste elementy ozdobne lub przeszklenia, pochwytów drążkowe oraz, do wyboru, wypukłe lub płaskie lizeny podkreślają wyraźne linie.

PROFILOWANE



AT 310/305
NA ZEWNĄTRZ



AT 200
NA ZEWNĄTRZ



AT 310/305/200
WEWNĄTRZ

PERFEKCYJNA HARMONIA I ESTETYKA

Połączenie płaskiego skrzydła drzwi na zewnątrz i profilowanego skrzydła drzwi wewnątrz oferuje różnorodne możliwości aranżacji. Wyraźne kształty podkreślone są przez wyfrezowania, przeszklenia i ramki ozdobne. Ramki, ornamenty ozdobne i szprosy umożliwiają różnorodną aranżację drzwi wejściowych.

W przypadku modelu AT 200 na zewnątrz można dodatkowo wybrać profilowane skrzydło drzwi. AT 310 wewnątrz posiada ramkę oszklenia (brak ilustracji).

Różne
STYLE
zaawansowanej
TECHNIKI
do wyboru

AT 410



AT 400



AT 310



Materiał	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Izolacyjność cieplna w $W/(m^2K)$ 	U_D do 0,78	U_D do 0,75	U_D do 0,81
Izolacja dźwiękowa w dB 	do 36	do 36	do 33
Bezpieczeństwo 	do RC2	do RC2	do RC2
Ryglowanie 	Zamek wieloryglowy	Zamek wieloryglowy	Zamek wieloryglowy
Głębokość profilu w mm 	93	93	93
Płaszczyzny uszczelnienia	3	3	3
Próg	termicznie izolowany	termicznie izolowany	termicznie izolowany
Izolacja	3-komorowy profil ościeżnicy Rdzeń izolacyjny z pianki	3-komorowy profil ościeżnicy Rdzeń izolacyjny z pianki	3-komorowy profil ościeżnicy Rdzeń izolacyjny z pianki
Linia stylistyczna	studio	home pure home soft ambiente	home pure home soft ambiente

AT 305**AT 200****HT 410****HT 400**

Aluminium

Aluminium

Drewno-aluminium

Drewno-aluminium

 U_D do 0,98 U_D do 1,2 U_D do 0,58 U_D do 0,73

do 39

do 40

do 37

do 33

do RC2

do RC2

do RC2

do RC2

Zamek
wieloryglowyZamek
wieloryglowyZamek
wieloryglowyZamek
wieloryglowy

93

80

121

85

3

3

3

3

termicznie izolowany

termicznie izolowany

termicznie izolowany

termicznie izolowany

3-komorowy profil ościeżnicy
Rdzeń ze szkła
termoizolacyjnego3-komorowy profil ościeżnicy
Rdzeń izolacyjny z pianki

Izolacja z pianki

Izolacja z pianki

home pure

home pure

studio

home pure

home soft

home soft

home soft

ambiente

ambiente

ambiente





PEŁNE SKRZYDŁO DRZWI

SYMETRYCZNE. SKUTECZNE. NIEZAWODNE.

Drzwi z pełnym skrzydłem zapobiegają zaglądaniu do wnętrza domu.

Subtelne wyfrezowania i lizeny oraz proste lub wpuszczane
pochwyty nadają obszarowi wejścia przyjaznego charakteru.

Na życzenie pełne drzwi wejściowe można połączyć z naświetlami
bocznymi, które są kolorystycznie dostosowane do ościeżnicy skrzydła drzwi.

MATERIAŁY WEDŁUG TWOJEGO ŻYCZENIA

Niezależnie czy drzwi z aluminium czy z drewna i aluminium – z zewnątrz jedno i drugie wyglądają tak samo. Możesz zdecydować, jaki materiał zastosować wewnątrz.



FA NA ZEWNĄTRZ

Kolor: HFM14

Pochwył: KGS04

Nr zamówienia: 18-002

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW

Naszą szeroką paletę
kolorów znajdziesz
na stronach 92 – 94



FA WEWNĄTRZ

Wersja z aluminium
Kolor: M916
Pochwyt: GD15
Numer zamówienia: 18-002



FA WEWNĄTRZ

Wersja z drewna i aluminium
Kolor: EI701 dąb szary
Pochwyt: GD15
Numer zamówienia: 18-002



FO

Kolor: HFM05

Pochwyt: RGS01

Numer zamówienia: 18-003

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FJ


Kolor: HFM14

Pochwyt: MGSE8

Elementy ozdobne: Lizeny

Numer zamówienia: 18-004

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PUNKTOWY BŁYSK

Lizeny podkreślają skromny, szlachetny wygląd drzwi wejściowych. Dostępne są lizeny zlicowane alunox lub odstające ze stali szlachetnej.



FK

Kolor: HM716
Pochwyt: SG13
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 18-005

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FL

Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło HM716, HM735
Pochwyt: SG13
Numer zamówienia: 18-006

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FK

Kolor: Ościeżnica HM716, Skrzydło SD03 Art-Beton

Szkoło: Satinato białe

Pochwyt: SG13

Elementy ozdobne: Lizeny

Numer zamówienia: 18-007

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FM

Kolor: Ościeżnica HM704,
Skrzydło HM704, M916
Pochwyt: KGS03
numer zamówienia: 18-008

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FD

Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło HM716, HM907
Pochwyt: RGS05
Numer zamówienia: 18-009

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FA

Kolor: Ościeżnica HM716,

Skrzydło SD06 Art-Steel

Pochwyt: KGS03

Numer zamówienia: przez zapytanie techniczne

AT 410 AT 400 AT 310



FA

Kolor: Ościeżnica HM716,

Skrzydło SD07 Art-Stone

Pochwyt: KGS04

Numer zamówienia: przez zapytanie techniczne

AT 410 AT 400 AT 310

TRENDSETTER

Drzwi o wyjątkowej powierzchni są trendy. W połączeniu z wypukłymi lizenami lub naświetlami bocznymi staną się one elementami stylistycznymi domu.



FJ

Kolor: Ościeżnica HM716,

Skrzydło SD05 Art-Corten

Pochwyt: KGS04

Szkło: Satinato białe

Elementy ozdobne: Lizeny

Numer zamówienia: przez zapytanie techniczne

AT 410 AT 400 AT 310



PROSTE FORMY

Zgodnie z uporządkowaną logiką przestrzeni
okna i drzwi wpasowują się w bryłę budynku
i zapewniają jej atrakcyjny wygląd.

Dom jednorodzinny (A): drzwi wejściowe AT 410, okno KF 500









SKRZYDŁO DRZWI Z PRZESZKLENIEM

JASNE. PRZYJAZNE. PRZEPEŁNIONE ŚWIATŁEM.

Drzwi z przeszkleniem wpuszczają światło do wnętrza, zawsze sprawiają przyjazne wrażenie i zapraszają do środka. Różne wielkości i kształty przeszkleń oraz zastosowanie wyszukanych rodzajów szkła sprawiają, że odwiedzający mają większy lub mniejszy wgląd do środka. W połączeniu z naświetlami bocznymi, które są idealnie dopasowane pod względem kolorystycznym oraz pod względem rodzaju szkła do drzwi wejściowych, sprawiają one wrażenie bogatych i atrakcyjnych.

MASZ WYBÓR

Wybierz najpierw model drzwi, a następnie zdecyduj,
czy wolisz drzwi aluminiowe czy może drewniano-aluminiowe.



PE NA ZEWNĄTRZ

Kolor: HFM03

Pochwyt: EGS01

Szkło: Satinato białe

Numer zamówienia: 18-010

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW

Naszą szeroką paletę
kolorów znajdziesz
na stronach 92 – 94



PE WEWNĄTRZ

Wersja z aluminium
Kolor: M916
Pochwyt: GD15
Numer zamówienia: 18-010



PE WEWNĄTRZ

Wersja z drewna i aluminium
Kolor: EI701 dąb szary
Pochwyt: GD15
Numer zamówienia: 18-010



GJ

Kolor: Ościeżnica HF735,
Skrzydło HF735, HF716
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-011

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



GD

Kolor: HFM05
Pochwyt: KGS04
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-012

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



DG

Kolor: M916

Pochwyt: SG17

Szkoło: Satinato białe,
obramowanie alunox

Numer zamówienia: 18-013

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

OBRAMOWANIE ALUNOX

Nadaj swoim drzwiom wejściowym skromności i elegancji – dzięki obramowaniu alunox. Matowa, szczotkowana powierzchnia to idealne obramowanie dla przeszkleń.



GG

Kolor: HF113
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato białe,
obramowanie alunox
Numer zamówienia: 18-014

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



GA

Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło HM716
Pochwyt: HS42
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-015

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

WYGLĄD DREWNA

Nie chcesz rezygnować
z wyglądu drewna na
zewnątrznej stronie?

Wybierz kolory
HDS lub HDH o delikatnej
strukturze drewna.



DA

Kolor: HDS08

Pochwyt: HS40

Szkło: Satinato białe

Numer zamówienia: 18-016

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 **HT 410**



UNOSZĄCA SIĘ MASA

Biała ściana o wyraźnej strukturze zdaje się unosić nad kamienną listwą cokołową. Drewniano-aluminiowe drzwi wejściowe podkreślają to architektoniczne rozwiązanie.

Dom jednorodzinny (A): drzwi HT 410, okna HF 310







ELEGANCKIE POŁĄCZENIE

Szczególnie zachęcające jest połączenie powierzchni o wysokim połysku i powierzchni matowej. Nowoczesny design uzupełniają lizeny ze stali szlachetnej oraz wyrafinowane szklane wstawki.



DL

Kolor: Ościeżnica HM716, Skrzydło M916,
SD04 czarne na wysoki połysk
Pochwyt: SG16
Szkło: Satinato białe
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 18-017

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



DJ

Kolor: M916
Pochwyt: RGS02
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-018

AT 310



DB

Kolor: HM716

Pochwyt: FS20

Szkło: Satinato białe

Numer zamówienia: 18-019

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



DD

Kolor: HM716
 Pochwyt: TEG15
 Szkło: Satinato białe
 Elementy ozdobne: Lizeny
 Numer zamówienia: 18-020

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PN

Kolor: Ościeżnica HM907,
 Skrzydło HM907, M916
 Pochwyt: EGS06
 Szkło: Satinato białe
 obramowanie alunox
 Numer zamówienia: 18-021


AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PA

Kolor: HFM01
Pochwyt: HS10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-022

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



PQ

Kolor: Ościeżnica HM907,
Skrzydło HM907, HM906
Pochwyt: SG18
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-023

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410





PR

Kolor: HM716
Pochwyt: KGS03
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-024

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



GJ

Kolor: M916
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-025

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



DM

Kolor: Ościeżnica HFM12,
Skrzydło HFM12, M916
Pochwyt: MGSE6
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-026

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



GY

Kolor: HM704
Pochwyt: HS50
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-027

AT 305



PD

Kolor: HM906

Pochwyt: MGSE10

Szkło: Satinato białe

Numer zamówienia: 18-028

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



UPORZĄDKOWANE KOSTKI

Poszczególne elementy otwierają się od strony południowej i powstają przestronne, uporządkowane obszary wewnętrzne i zewnętrzne. Obszar wejścia wpisuje się w ten prosty kształt.

Dom jednorodzinny (A): drzwi wejściowe AT 410, okno KF 500





LISTWA COKŁOWA

Jako zabezpieczenie lub jako element aranżacji – drzwi wejściowe Internorm oferowane są do wyboru z listwą cokołową alunox lub bez niej.



DP

Kolor: RAL5010
Pochwyt: MGSE6
Szkło: Satinato białe,
obramowanie alunox
Numer zamówienia: 18-029

AT 310 HT 400



PP

Kolor: HFM12
Pochwyt: RGS05
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-030

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

KOMPAKTOWY DESIGN

Szkło naświetla bocznego kończy się bezpośrednio przy ościeżnicy drzwi, łącząc się w ten sposób z drzwiami w jedną całość. Na życzenie ościeżnica i skrzydło drzwi mogą mieć różne kolory.



PJ

Kolor: HF113

Pochwył: MGSE10

Szkło: Satinato białe

Numer zamówienia: 18-031

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PG

Kolor: HFM11
 Pochwyt: RGS02
 Szkło: Satinato białe
 Numer zamówienia: 18-032

AT 410 AT 400 **AT 310** AT 305 HT 400 HT 410



PM

Kolor: HF113
 Pochwyt: HS10
 Szkło: Satinato białe
 Numer zamówienia: 18-033

AT 410 AT 400 **AT 310** AT 305 HT 400 HT 410



PK

Kolor: M916
Pochwyt: RGS03
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-034

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



DI

Kolor: Ościeżnica HM907, Skrzydło M916
Pochwyt: SG13
Szkło: Satinato białe
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 18-035

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410







SG

Kolor: M916
Pochwyt: HS30
Szkło: Satinato białe,
obramowanie alunox
Numer zamówienia: 18-036

AT 310

WYFREZOWANIA

Szkło piaskowane
doskonale pasuje do
zaokrąglonego kształtu
wyfrezowanego wpustu.



SA

Kolor: HFM05
Pochwyt: HS30
Szkło: MDNL
Numer zamówienia: 18-037

AT 310



SJ

Kolor: HFM22
Pochwyt: MGSE6
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-038

AT 310



SD

Kolor: HDS07
Pochwyt: TEG10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-039

AT 310

OBRAMOWANIE SZKŁA

Specjalnie dla Twojego tradycyjnego domu oferujemy drzwi z mocno wyprofilowanym obramowaniem szkła. Jego kolor może się różnić od skrzydła drzwi.



AM

Kolor: M916
Pochwyt: HS10
Szkło: D03
Numer zamówienia: 18-040

AT 310



AJ

Kolor: HM817
Pochwyt: VD14
Szkło: D41
Numer zamówienia: 18-041

AT 310



AA

Kolor: HDS08
Pochwyt: BS11
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-042

AT 400 AT 310 HT 400



AG

Kolor: Ościeżnica HF113,
Skrzydło HF113, M916
Pochwyt: HS40
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-043

AT 400 AT 310 HT 400





AD

Kolor: Ościeżnica HM605,
Skrzydło M916, HM605
Pochwyt: RGS02
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-044

AT 400 AT 310 HT 400



AH

Kolor: M916
Pochwyt: TEG10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-045

AT 400 AT 310 HT 400





AT 200 ALUMINIOWE DRZWI WEJŚCIOWE MODEL PODSTAWOWY

STABILNE. ŁATWE W PIELEGNACJI. UROZMAICONE.

Skrzydło aluminiowych drzwi wejściowych **AT 200** od wewnątrz i na zewnątrz może być do wyboru profilowane lub kanciaste. Najlepszą ochronę przed włamaniem zapewnia stabilne skrzydło drzwiowe oraz dostępny seryjnie zamek wieloryglowy ze sworzniami i ryglami obrotowymi.

Pokazane drzwi to tylko przedsmak tego, jak mogą wyglądać Twoje drzwi. Każde drzwi AT 200 są oczywiście dostępne w różnych konfiguracjach. Kolor, pochwyt oraz szkło można wybrać wedle własnego gustu, aby pasowały do całego domu.



P VA-D7B

Kolor: M916
Pochwyt: HS10
Szkoło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-046

AT 200



K EC-H1B

Kolor: M916, stal szlachetna
Pochwyt: CS100
Szkoło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-047

AT 200



K SE-F0B

Kolor: RAL1019
Pochwyt: EGS05
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-048

AT 200



P SE-R0B

Kolor: HFM02,
Pochwyt: TEG10
Szkło: Linea
Numer zamówienia: 18-049

AT 200



K EC-E1B

Kolor: RAL5008, alunox
 Pochwyt: HS10
 Szkło: D12/P26
 Numer zamówienia: 18-050

AT 200



K LU-G5B

Kolor: HM735
 Pochwyt: HS10
 Szkło: MR5
 Numer zamówienia: 18-051

AT 200



P VA-A3B

Kolor: HM716
Pochwyt: BS42
Szkło: Satinato białe
Szprosy: 92 mm
Numer zamówienia: 18-052

AT 200



K SE-E2B

Kolor: Ościeżnica M916,
Skrzydło M916, HM735
Pochwyt: HS10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-053

AT 200

STYLOWE

Szko Design z grawerunkiem, piaskowane, szklane listwy ozdobne lub kolorowe powierzchnie nadają drzwiom wejściowym styl.

W tych drzwiach szkło piaskowane wzmacnia klasyczny, ponadczasowy design drzwi.



K EC-A3B

Kolor: HM907, alunox

Pochwyt: EGS05

Szko: MR3

Numer zamówienia: 18-054

AT 200



P RA-A1B

Kolor: DM01

Pochwyt: CS100

Szko: D72

Numer zamówienia: 18-055

AT 200



P VA-K2B

Kolor: HM704
Pochwyt: TEG14
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-056

AT 200



K SE-B0B

Kolor: HM704
Pochwyt: GD15
Szkło: MRI
Numer zamówienia: 18-057

AT 200



P SE-B3B

Kolor: Ościeżnica HM704,
Skrzydło M916, HM704,
Pochwyt: HS10
Szkło: MR3
Numer zamówienia: 18-058

AT 200



P VA-F4B

Kolor: RAL5009
Pochwyt: TEG14
Szkło: D40/P26
Numer zamówienia: 18-059

AT 200



SKROMNA ELEGANCJA

Stylowe wejście do domu dzięki zmienionej fasadzie drewnianej i nowoczesnym elementom drzwi.

Dom jednorodzinny (HUN): drzwi AT 410, okna HF 310







K RA-S1B

Kolor: HM704

Pochwyt: HS10

Szkło: Satinato białe

Numer zamówienia: 18-060

AT 200



K RA-G1B

Kolor: M916

Pochwyt: HS10

Szkło: MRI

Numer zamówienia: 18-061

AT 200



P LU-C5B

Kolor: HM906
Pochwyt: TEG14
Szkoło: D67
Numer zamówienia: 18-062

AT 200



K SE-P0B

Kolor: HM304
Pochwyt: HS10
Szkoło: MRI
Numer zamówienia: 18-063

AT 200



P SE-E0B

Kolor: HXC33
Pochwyt: GD15
Szkoło: MRI
Numer zamówienia: 18-064

AT 200



K LU-B3B

Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło HM716, M916
Pochwyt: GD10
Szkoło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-065

AT 200



P ET-M5B

Kolor: HM817
 Pochwyt: TEG14
 Szkło: Mastercarré
 Numer zamówienia: 18-066

AT 200



P AC-E1B

Kolor: M916
 Pochwyt: BS42
 Szkło: D03
 Numer zamówienia: 18-067

AT 200

OBRAMOWANIE SZKŁA

Kolor obramowania szkła nie jest zależny od koloru skrzydła drzwi, zapewnia to więcej możliwości indywidualnego kształtowania wyglądu drzwi.



P RA-T1B

Kolor: Ościeżnica HM605,
Skrzydło HM605, M916
Pochwyt: TEG13
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-068

AT 200



P EC-M3B

Kolor: Ościeżnica HM704,
Skrzydło HM704, alunox
Pochwyt: TEG14
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-069

AT 200



P RA-P1B

Kolor: HM803
Pochwyt: TEG15
Szkło: MRI
Numer zamówienia: 18-070

AT 200



P LU-C3B

Kolor: M916
Pochwyt: TEG10
Szkło: MLAL
Numer zamówienia: 18-071

AT 200



P AC-A1B+A1S

Kolor: HM735
Pochwył: TEG14
Szkło:
Kathedrał młotkowane
Numer zamówienia:
18-072

AT 200



P AC-R1B

Kolor: M916
Pochwył: MSB13
Szkło: D09-1
Numer zamówienia:
18-073

AT 200



P AC-Z2B+Z2S

Kolor: Ościeżnica HM704,
Skrzydło HM735, HM704
Pochwył: HS32
Kołatka: 84708
Szkło:
Kathedrał młotkowane
Numer zamówienia:
18-074

AT 200



P EL-K1B

Kolor: HFM04
Pochwył: GD15
Szkło: D41
Numer zamówienia:
18-075

AT 200



P RA-K1B+K1S

Kolor: DM02
Pochwyt: HS10
Szkoło: Satinato białe
Numer zamówienia:
18-076

AT 200



P AC-E4B

Kolor: M916
Pochwyt: TEG14
Szkoło: D04
Numer zamówienia:
18-077

AT 200



P EL-P1B+P1S

Kolor: M916
Pochwyt: TEG15
Szkoło: D45 + D46/P05
Numer zamówienia:
18-078

AT 200



P EL-C1B

Kolor: HFM02
Pochwyt: TEG10
Szkoło: D15
Numer zamówienia:
18-079

AT 200



P FI-S1B

Kolor: HM605

Pochwyt: HS50

Szkło: Ornament 504

Numer zamówienia: 18-080

AT 200



P MODEL ZE SZPROSAMI

Kolor: HM817

Pochwyt: BS42

Szkło: Satinato białe

Numer zamówienia: 18-081

AT 200

CIEKAWY AKCENTY

Białe drzwi wejściowe w połączeniu ze szkłem
Design mają klasyczny wygląd i ponadczasową
elegancję. Kolorowa wstawka podkreśla
wyjątkowy charakter drzwi i nadaje im
nastrojowy wygląd.



P PANEL OZDOBNY Z20

Kolor: HXC34
Pochwyt: BS42
Szkło: Kathedral młotkowane
Numer zamówienia: 18-082

AT 200



P ET-E3B

Kolor: M916
Pochwyt: TEG14
Szkło: D30/P07
Numer zamówienia: 18-083

AT 200



CZYSTA KLASYKA

Klasyczny styl architektoniczny
z wysokimi wymaganiami co do estetyki.
Efekt osiągnięty dzięki wysokim oknom ze szprosami
i tradycyjnemu portalowi wejściowemu.

Dom jednorodzinny (A): drzwi wejściowe AT 200, okno HF 300







INDYWIDUALNY CHARAKTER

NIEZLICZONE MOŻLIWOŚCI DLA JEDNYCH DRZWI

Każde drzwi wejściowe Internorm są oczywiście dostępne w różnych konfiguracjach. Pokazujemy tylko niewielką próbkę tego, jak mogą wyglądać Twoje wymarzone drzwi.

Skorzystaj również z konfiguratora drzwi online na naszej stronie internetowej, aby stworzyć indywidualne drzwi lub poproś o pomoc naszego partnera Internorm [1st] window partner.



Konfigurator drzwi online



ELEGANCKA STYLISTYKA

Naświetle boczne bez widocznej ościeżnicy przyciąga wzrok. Zatynkowanie ościeżnicy z trzech stron sprawia, że jest ona prawie niewidoczna. Szkło izolacyjne kończy się przy ościeżnicy drzwi i nadaje wejściu nowoczesny wygląd.

JEDNE DRZWI – WIELE MOŻLIWOŚCI

Od skromnych po luksusowe – Ty decydujesz o wyglądzie drzwi wejściowych.
Nieco powściągliwe, wyfrezowane wpusty idealnie pasują do stylistyki drzwi wejściowych.
Lizeny alunox (zlicowane) lub ze stali szlachetnej (odstające) zapewniają punktowy błysk.
Naświetle boczne ze szkła wpuszcza światło do wnętrza.



FG

Kolor: HM716
Pochwyt: MGSE10
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 18-084

AT 410 AT 400 AT 310
HT 400 HT 410



FG

Kolor: HM716
Pochwyt: MGSE10
Elementy ozdobne:
Wyfrezowany wpust
Numer zamówienia: 18-085

AT 410 AT 400 AT 310
HT 400 HT 410



FG

Kolor: HM716
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato zielony
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 18-086

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

LIZENY I WYFREZOWANE WPUSTY

Skromne lub bardziej glamour – obie wersje nadają charyzmy na swój sposób. Nieco powściągliwe, wyfrezowane wpusty idealnie pasują do stylistyki drzwi wejściowych.

Lizeny alunox (zlicowane) lub ze stali szlachetnej (odstające) zapewniają punktowy błysk.



Wyfrezowany wpust

Lizena



FG

Kolor: HFM13

Pochwyt: EGS01

Numer zamówienia: 18-087

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FG

Kolor: HFM13

Pochwyt: EGS01

Numer zamówienia: 18-088

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



Podwójny
wyfrezowany
wpust

Podwójna lizena

FJ

Kolor: HFM22
Pochwył: MGSE10
Numer zamówienia: 18-089

AT 410 AT 400 AT 310 **HT 400** HT 410

LIZENY

Do wyboru zlicowane
alunox lub odstające
ze stali szlachetnej.



FJ

Kolor: HFM22
Pochwył: MGSE10
Numer zamówienia: 18-090

AT 410 AT 400 AT 310 **HT 400** HT 410

NIEZLICZONE MOŻLIWOŚCI DLA JEDNYCH DRZWI

Na przykładzie jednego modelu drzwi przedstawimy kilka możliwości aranżacji do wyboru. Skorzystaj również z konfiguratora drzwi online na naszej stronie internetowej, aby stworzyć indywidualne drzwi lub poproś o pomoc naszego partnera Internorm [1st] window partner.



Konfigurator drzwi online



GJ

Kolor: M916

Pochwył: MGSE10

Szkło: Satinato białe

Numer zamówienia: 18-025

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



Pochwył: KGS04
Numer zamówienia: 18-091



Pochwył: SG17
Numer zamówienia: 18-092



Pochwył: TEG15
Numer zamówienia: 18-093

POCHWYTY

Za ich pomocą otwierasz drzwi, leżą dobrze w dłoni i nadają każdemu drzwiom wejściowym indywidualny charakter.

Strona 84 – 88



Kolor: DM03, HM304
Numer zamówienia: 18-094



Kolor: M916, HDS04
Numer zamówienia: 18-095



Kolor: HM907, HM716
Numer zamówienia: 18-096

KOLORY

jasny, ciemny lub drewnopodobny. Wybór jest duży i z pewnością będziesz zadowolony.

Strona 92 – 94



Szkło: Satinato zielone
Numer zamówienia: 18-097



Szkło: Satinato niebieskie
Numer zamówienia: 18-098



Szkło: Satinato białe, alunox
Numer zamówienia: 18-099

RODZAJE SZKŁA


Jasne wejście, przyjazna atmosfera, tam się chętnie wchodzi.

Strona 90 – 91

POCHWYTY WPUSZCZANE

są nakładane i mogą być zlicowane.

W przypadku modelu AT310 tylko nakładane.



SG16

Pochwyt wpuszczany, 430x100

Stal szlachetna

AT310, AT400, AT410, HT400, HT410



SG13

Pochwyt wpuszczany, 220x125

Stal szlachetna

AT310, AT400, AT410, HT400,
HT410



SG17

Pochwyt wpuszczany, 110x500

Stal szlachetna

AT310, AT400, AT410

HT400, HT410

Nakładane, mogą być
z oświetleniem LED

SG18

Pochwyt wpuszczany, 110x1400

Stal szlachetna

AT310, AT400, AT410

HT400, HT410

Nakładane, mogą być
z oświetleniem LED



POCHWYT PŁYTOWY



FS10

Pochwyt płytowy, 100x100

Stal szlachetna

AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410

POCHWYTY DRAŻKOWE

KGS01 Kanciasty pochwyt drażkowy 40x1000 2 wsporniki KGS02 40x1200 2 wsporniki KGS03 40x1400 2 wsporniki KGS04 40x1600 3 wsporniki KGS05 40x1800 3 wsporniki KGS06 40x2000 3 wsporniki Stal szlachetna AT305, AT310, AT400, AT410, HT400, HT410 KGS01A Dla ekey-Arte Kanciasty pochwyt drażkowy (bez rys.) 40x1600 2 wsporniki KGS05A Dla ekey-Arte Kanciasty pochwyt drażkowy (bez rys.) 40x1800 3 wsporniki Stal szlachetna AT400, AT410, HT400, HT410	RGS01 Okrągły pochwyt drażkowy Wysokość 1000 2 wsporniki RGS02 Wysokość 1200 2 wsporniki RGS03 Wysokość 1400 2 wsporniki RGS04 Wysokość 1600 3 wsporniki RGS05 Wysokość 1800 3 wsporniki RGS06 Wysokość 2000 3 wsporniki Stal szlachetna AT305, AT310, AT400, AT410, HT400, HT410	EGS01 Pochwyt drążkowy Zmienna wysokość Stal szlachetna AT200, AT305, AT310, AT400, AT410, HT400, HT410 EGS02 Pochwyt drążkowy (bez rys.) Zmienna wysokość Stal szlachetna AT200, AT305, AT310, AT400, AT410	EGS08 Pochwyt drążkowy Zmienna wysokość Stal szlachetna AT310, AT400, AT410, HT400, HT410 EGS07 Pochwyt drążkowy (bez rys.) Zmienna wysokość Stal szlachetna AT200
--	--	--	--

Dla każdej serii drzwi w zależności od linii stylistycznej dostępna jest bogata oferta klamek i pochwytów.

EGS06 Pochwyt drążkowy Wysokość 1130 Stal szlachetna AT310, AT400, AT410, HT400, HT410 EGS05 Pochwyt drążkowy (brak rysunku) Wysokość 1130 Stal szlachetna AT200	MGSE6 Pochwyt klamrowy 40x600 MGSE8 Pochwyt klamrowy 40x800 MGSE10 Pochwyt klamrowy 40x1000 Stal szlachetna AT310, AT400, AT410, HT400, HT410	CS100 Pochwyt drażkowy Wysokość 1000 Stal szlachetna AT200
--	--	---

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie z nich można wybrać w danej serii drzwi.


Klamki i pochwytów nie są pokazane w rzeczywistych proporcjach względem siebie ani we wszystkich odmianach materiałowych.

Wymiary są podane w mm, szerokość x wysokość lub Ø.


POCHWYTY ZWYKŁE I PAŁĄKOWE



HS10
Pochwyt
93x400
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



HS50
Pochwyt
109x500
stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



HS40
Pochwyt
90x500
Stal szlachetna matowa
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



HS42
Pochwyt
90x500
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



FS20
Pochwyt
122x390
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



TEG14
Pochwyt
105x450
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



TEG15
Pochwyt
48x450
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410




HS32
Pochwyt
118x477
Stal szlachetna
(HS30 = pierścień,
stal szlachetna
matowa)
AT200, AT305,
AT310, AT400,
AT410, HT400,
HT410



TEG10
Pochwyt
110x330
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



TEG13
Pochwyt
155x550
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410




PB30
Pochwyt rurowy
100x300
Stal szlachetna
(PB31 = aluminium F1)
AT200




PB20
Pochwyt rurowy
171x350
Stal szlachetna
(PB21 = aluminium F1)
AT200



TEG12
Pochwyt
110x330
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



BS10
Pochwyt
66x340
Stal szlachetna
(BS11 =
mosiądz PVD)
AT200, AT305, AT310,
AT400, HT400



BS42
Pochwyt
68x340
Stal szlachetna
(BS43 =
mosiądz PVD)
AT200, AT305, AT310,
AT400, HT400



BS23
Pochwyt
68x340
Mosiądz PVD
(BS22 = stal szlachetna)
AT200, AT305, AT310,
AT400, HT400



GKN201
Stal szlachetna
AT200

KLAMKI



GD25
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



PD12
Aluminium szczotkowane
AT305, AT310,
AT400, AT410



PD13
Chrom satynowany
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



PD15
Chrom satynowany
AT305, AT310,
AT400, AT410



VD20
Chrom matowy
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



GD10
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



GD15
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410, HT400, HT410



GD20
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



VD10
Chrom matowy
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410, HT400, HT410



VD12
Chrom matowy
(VD13 = mosiądz PVD)
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



VD14
Chrom matowy
(VD15 = mosiądz PVD)
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



VD16
Chrom matowy
AT200, AT305, AT310, AT400,
AT410, HT400, HT410



MD13
Stal szlachetna
(MD10 = aluminium białe)
(MD12 = aluminium naturalne)
(MD14 = mosiądz PVD)
AT200, AT305, AT310



GD30
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310,
AT400, AT410, HT400,
HT410

KOMPLETY SZYLDÓW

tylko do AT 200



VSD10
Chrom matowy



VSK10
Chrom matowy



VSK14
Chrom matowy
(VSK15 = mosiądz PVD)



VSD12
Chrom matowy
(VSD13 = mosiądz PVD)



VSK12
Chrom matowy
(VSK13 = mosiądz PVD)



PZD12
Aluminium naturalne
(PZD11 = stal szlachetna)




PSD61
Stal szlachetna



PSK61
Stal szlachetna



PSK11
Stal szlachetna
(PSK12 = aluminium naturalne)



PSD11
Stal szlachetna
(PSD12 = aluminium naturalne)



MSD13
Stal szlachetna
(MSD10 = RAL9016)
(MSD12 = aluminium naturalne)
(MSD14 = mosiądz PVD)



MSB12
Aluminium naturalne
(MSB10 = RAL9016)
(MSB13 = stal szlachetna)
(MSB14 = mosiądz PVD)



PZK12
Aluminium naturalne
(PZK11 = stal szlachetna)



PSD30
Mosiądz PVD



PSK30
Mosiądz PVD



VSD15
Mosiądz PVD
(VSD14 = chrom matowy)

AKCESORIA DO POCHWYTÓW

tylko do AT 200



84708
Kołatka
100x131 mm
Chrom matowy
(84707 = mosiądz PVD)



84703
Kołatka
110x177 mm
Mosiądz PVD



84701
Kołatka
88x126 mm
Mosiądz PVD
(84702 = chrom matowy)



SZKŁO SPECJALNE

Oferujemy szeroki wybór szkła przeznaczonego dla różnych serii drzwi w każdej linii stylistycznej.

Na zamówienie, po sprawdzeniu możliwości technicznych dostępne są różne przeszklenia.


Należy pamiętać, że nie wszystkie rodzaje szkła można stosować we wszystkich seriach drzwi. Ze względu na warunki druku i produkcji mogą wystąpić różnice kolorów i struktury pomiędzy rysunkami a oryginalnymi produktami.

Oryginalne próbki kolorów można zobaczyć u partnera **Internorm** [1st] **window partner**.




SZKŁO DESIGN


Do obróbki szkła Design stosowane są różne techniki takie jak grawerunek, piaskowanie, szklane listwy ozdobne lub kolorowe powierzchnie.



MDX




D91



D94



D92



D72



D75



MDN




D67

strona 62

strona 50

strona 67



D41



D04/D03




D09


strona 52

strona 52, 68


strona 70




MR5/MR3



R6A



R6B




MRI

strona 60, 62/63

strona 21


strona 63, 66/67, 69



D45



D40/D30



MLA



D12

strona 71

strona 73, 63 (w P26 niebieskie)

strona 69

strona 60 (w P26 niebieskie)



D11



D78

Należy pamiętać, że nie wszystkie kolory można wybrać dla wszystkich drzwi bądź ościeżnicy lub skrzydła drzwi.

Ze względu na warunki druku i produkcji mogą wystąpić różnice kolorów i struktury pomiędzy rysunkami a oryginalnymi produktami.

Oryginalne próbki kolorów można zobaczyć u partnera Internorm [1st] window partner, który udzieli fachowej porady.


* Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne, z wyjątkiem M916 (jakość elewacyjna).

** Intensywny kolor, jednak możliwa jest pewna tolerancja odcienia.

*** Kolory HDH odznaczają się realistycznym wyglądem naturalnego drewna dzięki użyciu specjalnej powłoki strukturalnej, która jednak może wykazywać pewne odchylenia kolorystyczne.

**** Do wykończenia **HM** (odporny na pogodę kolor standardowy), **HF** (odporny na pogodę drobna struktura), **HFM** (odporny na pogodę drobna struktura metaliczna) i **HDH** (odporny na pogodę kolor drewnopodobny) stosowane są specjalne powłoki proszkowe o wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne.

KOLORY HDS**



KOLORY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE


KOLORY STANDARDOWE*



NOWOŚĆ: KOLORY DURAxal




KOLORY DREWNOPODOBNE***




hirest-COLOURS****



KOLOR METALICZNY



KOLORY STALI SZLACHETNEJ



KOLORY SPECJALNE

Mnogość kolorów i możliwości aranżacji oferuje paleta RAL.

KOLORY ZEWNĘTRZNE

KOLORY SD



*przez
zapytanie
techniczne

KOLORY WEWNĘTRZNE

STANDARDOWE KOLORY DREWNA


ŚWIERK

lazurowany



ŚWIERK


kryjący



JESION



ORZECH



DĄB



MODRZEW

lazurowany





SZTUKA POŁĄCZENIA

Nowe gatunki drewna Internorm oferują nowe możliwości zarówno w odniesieniu do koloru jak i struktury.

Odpowiednie zestawienie mebli, podłóg oraz drewnianych okładzin ściennych pozwala na osiągnięcie różnych efektów wnętrza – eleganckie, klasyczne, tradycyjne lub nowoczesne. Okna i drzwi nie odgrywają już drugorzędnej roli w aranżacji Twoich wnętrz. Dzięki nowym powierzchniom drewnianym i kolorom drewna nasze produkty ułatwiają stworzenie indywidualnego i harmonijnego wnętrza.



NATURALNY

Dąb jest modny i nadaje każdemu wnętrzu naturalny charakter. Również w obszarze wejścia ten gatunek drewna jest bardzo ceniony. Połączenie białych ścian, dębowych podłóg, drzwi wejściowych i dużych przeszkleń stałych z drewna dębowego zapewnia przyjemną, jasną i nowoczesną atmosferę.



STABILNE, INDYWIDUALNE I TRWAŁE

Wybór gatunków i kolorów drewna jest nieograniczony: Również gatunki drewna nietypowe w produkcji drzwi mogą zostać zastosowane w drzwiach drewniano-aluminiowych oraz oknach drewniano-aluminiowych.

PRZYTULNE DREWNO

Przez stulecia drzwi były produkowane wyłącznie z drewna, każdy element był dokładnie dopasowywany do konkretnego miejsca montażu i funkcji. Nasze drzwi wejściowe z drewna i aluminium łączą tę długą tradycję z nowoczesną jakością życia. Aluminium z zewnętrznej strony chroni drewno nie tylko przed warunkami atmosferycznymi, ale zapewnia również wiele możliwości ich aranżacji. Ciepło, przytulność i naturalność drewna są nadal widoczne od wewnątrz, co zapewnia miłą i ciepłą atmosferę.



NA ZEWNĄTRZ

DA

Kolor: M916
Pochwyt: SG16
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-100

AT 410 AT 400 AT 310 **HT 400** HT 410



WEWNĄTRZ

DA

Kolor: EI704
Pochwyt: GD15
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 18-100

RÓŻNORODNOŚĆ

Oprócz drewna świerkowego i modrzewiowego do produkcji drzwi stosujemy również mniej znane gatunki drewna, np. dąb, jesion i orzech. Są one dostępne w różnych kolorach – np. w stylu Vintage, jesion biały lub dąb szary.



NA ZEWNĄTRZ

DL

Kolor: M916, SD04 czarne na wysoki połysk

Pochwyt: SG16

Szkło: Satinato białe

Elementy ozdobne: Lizeny

Numer zamówienia: 18-101

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



WEWNĄTRZ

DL

Kolor: EI703

Pochwyt: GD15

Szkło: Satinato białe

Numer zamówienia: 18-101

Aluminium VS drewno

Odpowiednie drzwi wejściowe dla Twojego wymarzonego domu



DRZWI ALUMINIOWE

WYJĄTKOWY ELEMENT NASZEGO DOMU.

Drzwi wejściowe – przez nie wchodzisz i wychodzisz z domu lub zapraszasz gości do środka. To właśnie wejście robi na nas pierwsze wrażenie i zdradza co nieco o mieszkańcach danego domu.

Produkowane przy użyciu najnowocześniejszej technologii, z optymalnego materiału podstawowego, aluminiowe drzwi wejściowe są łatwe **w pielęgnacji i długowieczne**, a dzięki mnogości kształtów i kolorów zawsze idealnie odpowiadają indywidualnym potrzebom.



DREWNIANO-ALUMINIOWE DRZWI WEJŚCIOWE

CIEPŁE I PRZYTULNE

Drewno nadaje wnętrzu niepowtarzalny wygląd oraz sprawia, że panuje w nim przyjemna atmosfera. Te cechy są ważne, zwłaszcza jeśli chodzi o drzwi wejściowe, które mają zapraszać gości do wejścia do środka.

Dzięki połączeniu drewna, pianki termoizolacyjnej i aluminium, drzwi wejściowe zyskują jeszcze jedną, bardzo ważną zaletę: są odpowiednie do domów niskoenergetycznych i pasywnych. Poza tym **wszystkie stosowane rodzaje drewna wyhodowano zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej.**



AKCENTY ŚWIETLNE

Jasne, przyjemnie oświetlone wejście zaprasza gości i mieszkańców do środka.

Umieszczone w odpowiednich miejscach punkty świetlne nadają wejściu wyjątkowy urok. Oświetlenie LED w pochwyicie wpuszczanym lub w progu pozwala bezpośrednio oświetlić obszar drzwi wejściowych.

Oświetlenie LED Internorm może być zamontowane w aluminiowych drzwiach wejściowych i połączone z przełącznikiem zmierzchowym. Wówczas światło zapala się automatycznie po zapadnięciu zmroku.

Można też połączyć oświetlenie z czujnikiem ruchu.



PODŚWIETLANY POCHWYT WPUSZCZANY

Podświetlany pochwyt wpuszczany Internorm jest zlicowany z płaszczyzną drzwi.



PODŚWIETLANE SKRZYDŁO DRZWI

Oświetlenie LED jest zamontowane bezpośrednio w obszarze progu drzwi wejściowych i doskonale oświetla wejście.



LUSTERCZKO POWIEDZ PRZECIE...

Ostatnie spojrzenie w lustro przed wyjściem z domu – szybkie poprawienie włosów i sprawdzenie, czy ubranie dobrze leży...


Dzięki lustrzanym drzwiom Internorm nie trzeba już biec do łazienki lub do garderoby. Duże lustro znajduje się na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych.

Dopasowane do koloru aluminiowych drzwi wejściowych lub koloru wnętrza lustro jest dostępne w trzech kolorach i jest niemal zlicowane ze skrzydłem drzwi.



PROSTE, ALE WYRAFINOWANE

Drzwi lustrzane przyciągają wzrok i stają się w coraz większym stopniu obiektem designerskim. Lustro jest przyklejone w skrzydle drzwi i dobrze zabezpieczone.



MODELE SPECJALNE

Na indywidualne zamówienie zaprojektujemy również drzwi aluminiowe wykonane zgodnie z Twoimi życzeniami np. drzwi wejściowe z powierzchnią ceramiczną z efektem rdzy.



BEZPIECZEŃSTWO

Z PEWNOŚCIĄ BEZPIECZNE

Aby czuć się dobrze i bezpiecznie w swoich czterech ścianach, podstawowym warunkiem jest optymalna ochrona przed włamywaczami oraz maksymalne bezpieczeństwo dzieci. Bardzo istotne dla poczucia bezpieczeństwa są drzwi wejściowe. Zaawansowane i sprawdzone rygle bezpieczeństwa oraz dodatkowe wyposażenie zabezpieczające, skutecznie ochronią Twoją rodzinę i utrudnią zadanie włamywaczom.

TWÓJ PALEC TO KLUCZ

Dzięki czytnikowi linii papilarnych lub klawiaturze nie musisz już szukać klucza. Takie inteligentne systemy można umieścić w murach lub bezpośrednio na drzwiach wejściowych.

NOWOŚĆ

Pochwył z zamontowanym czytnikiem linii papilarnych!



CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Wbudowany czytnik linii papilarnych zastępuje standardowe klucze i jest nieporównanie bardziej wygodny. Układ sterujący jest umieszczony w bezpiecznym miejscu skrzydła drzwi. Nie ma ryzyka zgubienia czy kradzieży klucza, karty ani kodu.

Łatwo. By otworzyć drzwi, wystarczy jedno przeciągnięcie palcem. Samodzielnie dodajesz osoby upoważnione – nie potrzebujesz komputera ani specjalisty.

Komfortowo. Klucz masz zawsze „w ręku”. Inteligentne oprogramowanie uczy się przy każdym użyciu czytnika, rozpoznając rosnące palce dzieci czy zmianę nawyków użytkownika.

Bezpiecznie. Niepowtarzalny odcisk Twojego palca jest bezpieczniejszy niż klucz, który może zostać zagubiony czy skradziony. Manipulacje w systemie od zewnątrz są nie-możliwe. Nikt nie dorobi klucza, ani nie przekaze go osobie nieupoważnionej.

Czytnik dostępny z interfejsem Bluetooth i opcjonalnie z transponderem. Programowanie i zarządzanie czytnikiem linii papilarnych jest możliwe za pomocą smartfona lub tableta. Połączenie Bluetooth jest zabezpieczone przez 6-znakowy kod. Odpowiedni dla telefonów lub tabletów Apple i Android.



KLAWIATURA

Klawiaturę ekey home integra montuje się bezpośrednio w drzwiach lub w ścianie obok drzwi. Widoczny jest tylko ultracienki element dekoracyjny.

System jest kompatybilny ze wszystkimi ryglami elektromagnetycznymi i zamkami elektromotorycznymi. Zaszyfrowany sygnał otwarcia przekazywany jest przewodem do elektronicznego przekaźnika. Przekaznik przesyła sygnał otwarcia do elektrycznego zamka. Systemem nie można więc manipulować od zewnątrz.

Otwarcie następuje po wprowadzeniu dowolnie ustalonego kodu złożonego z czterech do dziesięciu cyfr. Kod sześciocyfrowy jest bardzo bezpieczny i łatwy do zapamiętania. Za pomocą dotykowej powierzchni można nawet wczytywać wzory, tak jak robi się to w różnych telefonach komórkowych.

Można zaprogramować do 99 kodów. Dzięki temu każdy użytkownik może mieć swój własny kod dostępu. Na przykład kod personelu sprząającego można w każdej chwili usunąć i zastąpić nowym.






BEZPIECZNIE Z WKŁADKĄ WINKHAUS

Otrzymasz wiele elementów dodatkowych, takich jak wkładka antywłamaniowa, zapornica, lampki sygnalizacyjne i wiele innych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u partnera Internorm [1st] window partner.



Przykładowe zdjęcie

Wkładka standardowa ma zabezpieczenie przed otwarciem wytrychem i przewierceniem oraz dwa stalowe kołki. Jest blokowana z obu stron. To oznacza, że nawet, jeśli z jednej strony drzwi we wkładce znajduje się klucz, można je zablokować lub odblokować z drugiej strony.



Wkładka antywłamaniowa z trójwymiarowym, opatentowanym zabezpieczeniem przed otwarciem wytrychem i przewierceniem, a także z zabezpieczeniem przed wyrwaniem i ukręceniem. Masywny kształt klucza pozwala na łatwe zablokowanie zamka, a także zapobiega zgięciu lub złamaniu klucza. Wkładkę można blokować kluczem z obu stron. Klucz symetryczny można bardzo łatwo włożyć we wkładkę.



Do każdej wkładki antywłamaniowej dołączona jest **karta bezpieczeństwa**. Tylko ona upoważnia do zamawiania dodatkowych wkładek i kluczy.

ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO



Wbudowana zapornica TSH służy jako ogranicznik otwarcia. Jest ona obsługiwana od zewnątrz przez zamek główny (brak zewnętrznej wkładki). Obsługa od wewnątrz za pomocą pokrętki.



W przypadku **rygla elektromagnetycznego / samozamykacza ETOE** (zwykły) drzwi można otworzyć tylko w czasie, kiedy odbierają sygnał (przycisk naciśnięty).

WSZYSTKO POD KONTROLĄ



Wizjer jest dostępny w wersji z matowego chromu lub mosiądzu.

ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

Oczywiście dużą wagę przykładamy do montażu sprawdzonych rygli bezpieczeństwa. Dzięki wysokiej jakości systemom rygli renomowanego producenta KfV do RC2 nasze drzwi stanowią doskonałe zabezpieczenie antywłamaniowe.



MV



BEZPIECZEŃSTWO W STANDARDZIE

Mechaniczny: MV

Wszystkie drzwi wejściowe Internorm są standardowo wyposażone w mechaniczny zamek wieloryglowy.

Bezpieczeństwo w standardzie

- Zamek wieloryglowy = 5-krotna ochrona realizowana przez rygiel główny, 2 stalowe sworznie i 2 rygle obrotowe.
- 3 solidne zawiasy drzwiowe zapewniają dużą stabilność.
- Zwiększona odporność na włamanie już w przypadku standardowej wkładki zamka (zabezpieczona przed rozwierceniem i otwarciem wytrychem).

Komfort w standardzie

- Zapadka cichobieźna soft-lock zapewnia łatwość otwierania i miękkie zamykanie, a do tego jest bezobsługowa i nie wymaga smarowania.
- Zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach pozwalają precyzyjnie wyregulować drzwi bez zdejmowania skrzydła.
- Wkładka z możliwością zamykania z obu stron – zawsze można zamknąć drzwi, nawet jeśli z drugiej strony wkładki jest włożony klucz.



ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO

KFV

Automatyczny: MV-AM

Rozszerzone bezpieczeństwo dzięki automatycznemu zamkowi wieloryglowemu z ryglem głównym, 2 trzpieniami zwalniającymi i 2 ryglami obrotowymi.

- Drzwi są automatycznie blokowane mechanicznie – sprężyny wysuwają trzpień zwalniający i rygle obrotowe.
- Nie ma potrzeby blokowania za pomocą klucza.

Półmotoryczny: EE

Komfort i bezpieczeństwo dzięki półmotorycznemu zamkowi wieloryglowemu z ryglem głównym, 2 trzpieniami zwalniającymi i 2 ryglami obrotowymi.

- Drzwi są automatycznie blokowane mechanicznie – sprężyny wysuwają trzpień zwalniający i rygle obrotowe.
- Nie ma potrzeby blokowania i odblokowywania (odryglowanie przez napęd elektryczny) za pomocą klucza. Odryglowanie od wewnątrz za pomocą klamki, możliwość włączenia blokady przed dziećmi, która blokuje klamkę. Możliwość łączenia ze wszystkimi systemami kontroli dostępu.

Motoryczny: EV-E, EV-C

Komfort najwyższej klasy dzięki motorycznemu zamkowi wieloryglowemu z ryglem głównym, 2 stalowymi sworzniami i 2 ryglami obrotowymi.

- Drzwi są blokowane automatycznie – stalowe sworznie, rygle obrotowe i rygiel główny wysuwają się automatycznie.
- Nie ma potrzeby blokowania i odblokowywania (odryglowanie i zaryglowanie przez napęd elektryczny) za pomocą klucza. Odryglowanie od wewnątrz poprzez naciśnięcie klamki (EV-C) lub za pomocą przycisku elektrycznego (EV-E). Od zewnątrz drzwi odryglowuje system kontroli dostępu (np. czytnik linii papilarnych itp.).



DOM PEŁEN ŚWIATŁA

Architektowi postawiono dwa wymagania:
maksymalna ilość światła i rozległy widok.
Wejście zostało kolorystycznie dopasowane do koncepcji
biało-szarej. Pochwyt wpuszczany oraz zintegrowany
w skrzydle drzwi czytnik linii papilarnych podkreślają
skromną elegancję drzwi wejściowych.

Dom jednorodzinny (A): drzwi wejściowe AT 410, okna KF500







MONTAŻ

NAWET NAJLEPSZE PRODUKTY
SĄ TYLKO TAK DOBRE, JAK ICH MONTAŻ

Fachowy montaż drzwi jest warunkiem ich prawidłowego i trwałego działania. Przy budowie lub renowacji domu ważną rolę odgrywa też szczelność i izolacja cieplna.

Prawidłowy montaż gwarantuje Ci:

Ochronę przed przedostawaniem się deszczu i wiatru do wnętrza budynku. Doskonałą izolacyjność cieplną i dźwiękową. Ochronę przed skraplaniem się wody w szczelinie

między drzwiami a murem. Trwałą funkcjonalność i użyteczność.

Oto na co należy zwrócić uwagę podczas montażu:

Temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu: połączenie z murem (spoina montażowa) musi zostać na całym obwodzie uszczelnione tak, aby nie przepuszczało powietrza. Zapobiega to przedostawaniu się do szczeliny wilgotnego, ciepłego

powietrza, z którego po ochłodzeniu wykrapla się woda i powoduje powstawanie pleśni.

Izolacyjność cieplna i dźwiękowa:

Środkowa płaszczyzna spoiny montażowej musi zostać całkowicie wypełniona materiałem izolacyjnym. Płaszczyzna ta odpowiada za izolację cieplną i dźwiękową, ale nie za izolację przeciwwiatrową i przeciwwilgociową.



PORADA

Do dużych strat ciepła może dochodzić zwłaszcza w miejscu połączenia drzwi z murem.

Praktyka pokazuje, że właśnie tu może skraplać się woda i rozwijać pleśń. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe połączenie ościeżnicy z budynkiem, które zależy właśnie od poprawnego montażu. Zlecaj więc montaż drzwi tylko przeszkolonym pracownikom, jakimi dysponuje Twój partner **Internorm [1st] window partner**.

Gwarantują oni montaż na odpowiednim poziomie technicznym i dzięki temu zachowanie norm oraz przepisów, a także uwzględnienie praw fizyki budowli, istotnych dla poprawnego montażu.

Temperatura zewnętrzna, deszcz, wiatr itd.:

Połączenie z murem musi być od zewnątrz na całym obwodzie wiatroszczelne i odporne na zacinający deszcz. Jeśli od wewnątrz przedostawać się będzie wilgoć, musi ona mieć możliwość wydostania się na zewnątrz przez uszczelnienie (możliwa dyfuzja wody).

Masa własna:

Ciężar jest przenoszony przez klocki podporowe, a mocowanie odbywa się za pomocą kołków lub kotew ściennych (montaż za pomocą gwoździ nie jest zgodny z zasadami nowoczesnej techniki). Odległości między

mocowaniami zależą od materiału, z jakiego wykonana jest ościeżnica.

Ruchy konstrukcji ościeżnicy / muru:

Odkształcenia spowodowane przez obciążenie wiatrem lub wynikające z eksploatacji (opieranie się o drzwi), a także spowodowane przez temperaturę zmiany długości należy zrównoważyć poprzez zamocowanie mechaniczne i podkładki dystansowe. Ugięciom uwarunkowanym przez konstrukcję budynku (zwłaszcza przy dużych otworach) należy zapobiec na etapie projektowania – elementy te nie mogą być poddawane obciążeniu przez konstrukcję.

DRZWI OKREŚLAJĄ CHARAKTER CAŁEGO DOMU

To właśnie wejście robi na nas pierwsze wrażenie i zdradza co nieco o mieszkańcach. Dlatego aranżacja drzwi wejściowych wymaga dobrego przemyślenia.

Wszystkie szczegóły, na jakie należy zwrócić uwagę, znajdziesz na naszej liście kontrolnej.



LISTA KONTROLNA PRZED ZAKUPEM DRZWI

Powód zakupu drzwi	☐ Nowy budynek	☐ Renowacja
Obiekt	☐ Dom jedno – lub wielorodzinny ☐ Dom pasywny	☐ Dom niskoenergetyczny
Wybór ościeżnic	☐ Drewno-aluminium	☐ Aluminium
Wygląd drzwi	☐ Styl ☐ Naświetle górne ☐ Pochwyty ☐ Kolory (wszystkie kolory RAL, drewnopodobne, metaliczne, kolor stali szlachetnej, kolor Decor, kolory drewna itd.)	☐ Naświetle boczne ☐ Szkło ☐ Ryglowanie / ochrona antywłamaniowa
Sposoby otwierania	☐ Drzwi rozwierane do wewnątrz	☐ Drzwi rozwierane na zewnątrz
Izolacyjność cieplna	☐ Izolacyjność cieplna odpowiednia dla domu pasywnego $U_w \sim 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ☐ Izolacyjność cieplna odpowiednia dla domu niskoenergetycznego $U_w = 0,8 \text{ do } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ☐ Podwyższona izolacyjność cieplna $U_w = 1,0 \text{ do } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ☐ Wersja standardowa $U_w = 1,2 \text{ do } 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Montaż drzwi	☐ Fachowy montaż zgodnie z zasadami techniki (np. ÖNORM, RAL itp.) ☐ Planowanie montażu zgodnie z zasadami techniki – wspólnie z partnerem Internorm [1 st] window partner	
Pielęgnacja i konserwacja	☐ Umowa serwisowa z partnerem Internorm [1 st] window partner ☐ Konserwacja we własnym zakresie ☐ Przestrzeganie Internorm Fibel	
Oferta drzwi: Przy porównaniu proszę zwrócić uwagę na	☐ Wymiany drzwi ☐ Ryglowanie ☐ Akcesoria ☐ Liczba uszczeltek ☐ Wartości izolacyjności cieplnej / dźwiękowej (zgodnie z certyfikatem)	☐ Oszklenie ☐ Głębokość profilu ☐ Rodzaj powierzchni ☐ Linia stylistyczna ☐ Znak jakości
Gwarancja	☐ Na powierzchnię ☐ Na działanie ☐ Reputacja producenta drzwi jako gwaranta ☐ Na profile (przebarwienia, pęknięcia, nalot na szkło izolacyjnym)	☐ Na oszklenie ☐ Markowy produkt jako gwarancja bezpieczeństwa
Jakich usług oczekuję?	☐ Pomiar drzwi ☐ Montaż ☐ Szczegółowa, przejrzysta oferta z rysunkami	☐ Konserwacja ☐ Inne
Należy zwrócić uwagę na	☐ Regionalne przepisy budowlane ☐ Wytyczne architektoniczne	☐ Warunki dotacji ☐ Czas dostawy
Relacja ceny do jakości w odniesieniu do osobistych wymagań	☐ Jakość wykonania ☐ Nieskomplikowana pielęgnacja i konserwacja ☐ Szybka amortyzacja inwestycji ☐ Szeroki zakres gwarancji, trwałość ☐ Maksymalna efektywność energetyczna, optymalna izolacyjność cieplna, niskie koszty ogrzewania	☐ Ochrona antywłamaniowa ☐ Niedroga pielęgnacja i konserwacja ☐ Zachowanie wartości przez dziesięciolecia ☐ Ochrona klimatu: niska emisja CO ₂ dzięki dobrej izolacyjności cieplnej

BOCZNE DRZWI WEJŚCIOWE

Boczne drzwi wejściowe służą do oddzielania pomieszczeń niemieszkalnych i nieogrzewanych takich jak np. garaż, piwnica itd. Aktualne dane statystyczne pokazują, że włamywacze z reguły dostają się do domu właśnie wejściami bocznymi. Tym ważniejsze jest więc zapewnienie tam odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Na życzenie Internorm oferuje różne systemy bezpieczeństwa.

Boczne drzwi wejściowe są dostępne w wersji drewniano-aluminiowej, aluminiowej i z PCV, a ponadto szerokie spektrum wzorów umożliwia dopasowanie ich do indywidualnego gustu.

DREWNO/ALUMINIUM



HF 210



HF 210



HF 310



HF 310

ALUMINIUM



AT 150 Model z panelem

Kolor: HM704

Klamka: MSD13

Numer zamówienia: 18-102



AT 150 Model ze szprosami

Kolor: M916

Klamka: MSD13

Szkło: Kathedral młotkowane

Numer zamówienia: 18-103



PCV



AT 150 Model z panelem ze szkła

Kolor: HM716

Klamka: MSD13

Szkło: Satinato białe

Numer zamówienia: 18-104



KF 410



KF 405



AT 150 Model z panelem ze szkła

Kolor: HM735

Klamka: MSD13

Szkło: Kathedral młotkowane

Numer zamówienia: 18-105



KF 200



KF 200





3. POKOLENIE (od lewej do prawej)
mgr Christian Klinger
mgr Anette Klinger
inż. Stephan Kubinger, MBA

NUMER 1 WŚRÓD EUROPEJSKICH MAREK OKIENNYCH

JESTEŚMY SILNĄ FIRMĄ RODZINNĄ!

Od 87 lat Internorm jest firmą rodzinną, która z jednoosobowego warsztatu ślusarskiego stała się dużym międzynarodowym producentem okien.

Nasze zakłady produkcyjne w Traun, Sarleinsbach i Lannach opuściło już ponad 24 miliony okien i drzwi – w 100% „Made in Austria”. Od chwili powstania pierwszego okna z PCV, przez produkcję okien aluminiumo-drewnianych, aż po dzisiejsze innowacje high-tech i high-design, nasza rodzinna firma wyznacza standardy w całej Europie. Ciągłe doskonalenie technologii oraz nieustanne innowacje czynią z nas niedoścignionego lidera branży.

1800 naszych pracowników w całej Europie to specjaliści, którzy pracują z pasją, inwencją i zapałem do szczegółów. Wraz z ponad 1300 przedstawicielami w 21 krajach gwarantujemy naszym klientom perfekcyjną jakość produktów, połączoną z wysoce kompetentnymi usługami.

Wszystko przemawia za Internorm

Internorm



OFERUJEMY

WYZNACZAJĄCE TRENDY PRODUKTY DLA WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW

INDYWIDUALNE DRZWI

Każde drzwi są unikatowe, ponieważ każde drzwi Internorm są produkowane na wymiar i zgodnie z Twoim indywidualnym wyobrażeniem w naszych nowoczesnych fabrykach w Górnej Austrii.

Produkujemy drzwi aluminiowe lub drewniano-aluminiowe, w zlicowanej, kanciastej, profilowanej lub zaokrąglonej stylistyce.

Duży wybór kolorów, rodzajów szkła oraz klamek i pochwytów daje niemal nieograniczone możliwości aranżacji.

Wszystko wedle Twojego życzenia!

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

Nasz własny dział badawczo-rozwojowy tworzy ciągle nowe technologie, dzięki którym możemy oferować coraz lepszy komfort i coraz większe bezpieczeństwo. Produkcja odbywa się przy użyciu najnowocześniejszych technologii w naszych zakładach w Austrii.

WYJĄTKOWA JAKOŚĆ

Doskonała izolacyjność cieplna oraz bezpieczeństwo to oczywiste cechy drzwi Internorm. Potwierdzeniem naszej wiodącej roli w tworzeniu i produkcji najnowocześniejszych okien i drzwi

jest duża liczba otrzymanych przez nas krajowych oraz międzynarodowych wyróżnień i certyfikatów. Jesteśmy pewni naszych produktów i usług. Dlatego udzielamy znacznie szerszej gwarancji niż typowa gwarancja rynkowa.

IDEALNE KOMBINACJE

Drzwi wejściowe Internorm można doskonale połączyć ze wszystkimi innymi produktami z oferty Internorm. Takie same struktury powierzchni, kolory i szkła pozwalają stworzyć spójny wizerunek domu.



TRAUN/GÓRNA AUSTRIA

Centrala Internorm/IFN, Produkcja okien z PCV, szkła izolacyjnego i aluminium, produkcja drzwi



SARLEINSBACH / GÓRNA AUSTRIA

Produkcja okien z PCV, szyb izolacyjnych, wytłaczanie profili.



LANNACH/STEIERMARK

Produkcja wyrobów drewniano-aluminiowych

KOMPETENTNE DORADZTWO

Jesteśmy zadowoleni dopiero wtedy, gdy zadowoleni są nasi klienci! Dlatego stworzyliśmy jedyny w swoim rodzaju program opieki nad klientem Customer Care, który zapewnia naszym klientom doradztwo i opiekę. Ponad 1300 przedstawicieli w 21 krajach gwarantuje spełnienie tej obietnicy. Przeanalizują oni Twoje indywidualne potrzeby, profesjonalnie doradzą, wykonają konieczne pomiary budynku i przedstawią jasno sformułowaną ofertę.

PROFESJONALNY MONTAŻ

Certyfikowani montażyści naszych partnerów gwarantują czysty i fachowy montaż zgodnie z obowiązującymi normami. Po zakończeniu prac specjalista wraz z Tobą sprawdzi, czy wszystkie zamontowane produkty działają prawidłowo, a także udzieli cennych rad na temat ich pielęgnacji i konserwacji.

[1st] WINDOW PARTNER

98% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW POTWIERDZA FACHOWE DORADZTWO I OPIEKĘ

Doradztwo przy zakupie nowych okien i drzwi to kwestia zaufania.
Chodzi przecież o inwestycję, która ma Ci służyć przez długie lata.

Dlatego Internorm poświęca tak dużo uwagi doskonałemu wyszkoleniu swoich partnerów. Oferują oni kompleksowe wsparcie – od profesjonalnego doradztwa, przez czysty montaż aż po perfekcyjny serwis. Nie chcemy, abyś był tylko zadowolony – chcemy, byś był zachwycony.

[1st] window partner jako marka usług

Certyfikowany partner Internorm musi spełniać dziesięć standardów Customer Care. Są one stale sprawdzane i optymalizowane na podstawie badań zadowolenia naszych klientów, przeprowadzanych przez niezależne instytucje.



10 STANDARDÓW CUSTOMER CARE

1

Dbamy o to, abyś mógł nas łatwo znaleźć i w dogodnym dla siebie terminie umówić się z nami na spotkanie.

2

W naszym salonie możesz w miłej atmosferze zapoznać się z paletą naszych produktów.

3

Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie i uprzejmie, służymy pomocą i spełniamy ich indywidualne potrzeby.

4

Kompetentne porady dotyczące całej palety naszych produktów i usług ułatwią Ci podjęcie decyzji. Oferujemy także przydatne do tego celu narzędzia.

5

Oferta przekazywana jest terminowo i dokładnie odpowiada uzgodnieniom z wcześniejszej rozmowy.

6

Oferta jest przedstawiana w sposób przejrzysty i wspólnie z Tobą omawiana tak, aby żadnych pytań nie pozostawić bez odpowiedzi.

7

Zamówione produkty są dostarczane w stanie kompletnym oraz nienaruszonym i montowane fachowo w uzgodnionym terminie.

8

Prace montażowe są realizowane przez sprawdzony, kompetentny zespół montażyistów – czysto, porządkie i tak, by jak najbardziej chronić otoczenie.

9

Kontaktujemy się z Tobą po określonym czasie od montażu, aby upewnić się, że jesteś w pełni zadowolony.

10

Niezwłocznie spieszymy z pomocą w przypadku pytań i wątpliwości.

GWARANCJE

GWARANCJA POZWOLI CI CIESZYĆ SIĘ DRZWIAMI INTERNORM PRZEZ DŁUGIE LATA

Jako wiodąca i największa marka okienna w Europie, Internorm spogląda wstecz na 87 lat doświadczenia w produkcji prekursorskich okien i drzwi o nadzwyczajnej niezawodności i trwałości. To możemy zagwarantować.

Gwarancja

10
LAT

- Na odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni w wyniku działania czynników atmosferycznych w przypadku białych profili okiennych i drzwiowych z PCV, z wyjątkiem pęknięć w miejscach łączenia profili.
- Na odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni w wyniku działania czynników atmosferycznych w przypadku wewnętrznych okleinowanych profili okiennych i drzwiowych z PCV, z wyjątkiem pęknięć w miejscach łączenia profili.
- Na odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni w wyniku działania czynników atmosferycznych w przypadku profili okiennych i drzwiowych z aluminium anodowanego lub malowanego proszkowo.
- Na odporność na powstawanie korozji nalotowej pomiędzy szybami w przypadku szkła izolacyjnego.
- Na zachowanie funkcjonalności połączenia drewna, pianki termoizolacyjnej i profili aluminiowych we wszystkich drewniano-aluminiowych systemach okien Internorm, pod warunkiem przestrzegania wytycznych dotyczących montażu i konserwacji firmy Internorm.
- Na zachowania funkcjonalności klejenia i uszczelnienia szyb zespolonych z profilami okiennymi we wszystkich systemach okien drewniano-aluminiowych Internorm, pod warunkiem przestrzegania wytycznych montażu i konserwacji firmy Internorm.
- Na przyklejenie szprosów naklejanych.

Gwarancja

5
LAT

- Na odporność na korozję klamek drzwi zewnętrznych powlekanych metodą PVD, o ile nie nastąpiło ich mechaniczne uszkodzenie.
- Na odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni płycin drzwiowych. Gwarancja nie obejmuje zmian wyglądu powierzchni wskutek zabrudzenia.

Gwarancja

3
LAT

- Na odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni profili rolet z tworzywa sztucznego.
- Na odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni profili rolet i żaluzji z aluminium anodowanego lub malowanego proszkowo.
- Na zachowanie funkcjonalności okuć okiennych i drzwiowych pod warunkiem stosowania się do wytycznych dotyczących montażu i konserwacji firmy Internorm.

Zapewnienie

30
LAT

Dodatkowo zapewniamy, że specjaliści Internorm będą w stanie naprawić produkty Internorm w sposób zapewniający ich pełną funkcjonalność przez okres 30 lat (nie ma obowiązku stosowania oryginalnych części zamiennych). Warunkiem jest nieuszkodzona konstrukcja (= ościeżnica i skrzydło). Ten 30-letni okres rozpoczyna się od daty produkcji. Rachunek za wykonane prace, materiały, czas pracy itd. niezbędne do utrzymania funkcjonalności okien będzie wystawiany w oparciu o aktualne stawki.

GWARANCJA / FRAGMENT:

Pełną treść postanowień gwarancji, dokładne jej warunki oraz informacje o tym, co należy zrobić w przypadku gwarancyjnym, przedstawiono w naszym Internorm Fibel. Dokument ten otrzymasz wraz z dostawą produktów Internorm. Jest on również dostępny u każdego partnera Internorm [1*].

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY POTWIERDZAJĄ WYSOKĄ JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW.

Nasz know-how gwarantuje, że za swoje pieniądze otrzymasz najlepszą usługę. Najnowocześniejsze zakłady produkcyjne i najsurowsze kontrole jakości zapewniają jakość, która wyznacza standardy w całej Europie. Potwierdzają to znaki jakości niezależnych instytutów badawczych w całej Europie.



Herb państwowy
Austrii



Austriacki znak
jakości



Oznaczenie CE



TÜV



Instytut Techniki Okiennej
Rosenheim



Plus X Award
(KF 500)



Znak jakości RAL



Ministerstwo transportu,
innowacji i technologii



Uniwersytet
Techniczny w Graz




Certyfikat Minergie®



Austriackie
towarzystwo symulacji
zmian klimatu



Certyfikat zrównoważonej
gospodarki leśnej



Certyfikat KlimaHaus



Pakt klimatyczny
gminy Traun



Energy Globe
(projekt schroniska Schiestthaus)



Certyfikat VinylPlus



EnergieGenie 2016
(HF 410)



STOPKA REDAKCYJNA

Wydawca: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun

Zdjęcia: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee
Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Projekt i przygotowanie do druku: Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Druk: Friedrich VDV, A-4020 Linz

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, błędów w druku i składzie.

Internorm International GmbH jest partnerem licencyjnym ARA: numer naszej licencji to 4477.

Wszystko przemawia za Internorm

Internorm®

ODDZIAŁY

POLSKA **IFTM Group Sp. z o.o.**

Showroom Warszawa
ul. Wołoska 9A
02-583 Warszawa

Showroom Katowice
Ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice

KONTAKT:
Infolinia: 801 88 99 87
E-mail: biuro@internorm.com.pl
www.internorm.com.pl

www.internorm.com

Infolinia Internorm
(połączenia bezpłatne w Austrii i Niemczech)
00800/11 111 111

