

Internorm®



DRZWI

Akcenty architektoniczne

2020/21



ZWYCIĘZCA KONKURSU
ARCHITEKTONICZNEGO
INTERNORM 2019

Wypełniony światłem dom jednorodzinny w harmonii z naturą. Z przodu fasada jest zamknięta, jednak z tyłu otwiera się gigantyczny front szklany. Suterena w połowie znajduje się pod ziemią, jednak pomieszczenia są jasne dzięki umiejętnemu sterowaniu światłem.

Nowy budynek (HU); Okna HF 310, HS 330, HX 300; Drzwi wejściowe AT 410



SPIS TREŚCI

WSTĘP

Linie stylistyczne	4
Opis	6
Stylistyka drzwi	8
Przegląd technologii	10

MODELE DRZWI

Pełne skrzydło drzwi	12
Skrzydło drzwi z przeszkleniem	24
Aluminiowe drzwi wejściowe AT 200	56

PROJEKTOWANIE

Stylistyka	78
Pochwyty	84
Szkło	90
Kolory	92
Powierzchnie drewniane	96
Aluminium vs Drewno	100
Podświetlenie LED	102
Drzwi z lustrem	104

BEZPIECZEŃSTWO

Wypożyczenie zabezpieczające	108
Ryglowanie	110
Montaż	114
Lista kontrolna przed zakupem drzwi	116

BOCZNE DRZWI WEJŚCIOWE 118

FIRMA

Co oferujemy	122
Obsługa klienta	124
Gwarancja	125
Certyfikaty	126

www.internorm.com



Linie stylistyczne

Akcenty architektoniczne



studio

Stylistycznie linia ta nadaje purystyczny i prosty charakter. Pomimo swojej nieco oszczędnej formy, zapewnia nowoczesny i niekonwencjonalny efekt.



home pure

Nowoczesny styl oparty na prostych liniach. Zapewnia jasne, pięknie oświetlone pomieszczenia.



home pure

Sympatyczny i przytulny styl. Oferuje różnorodne możliwości aranżacji – od eleganckiej po fantazyjną.



ambiente

Wyróżnia się tradycyjnymi kształtami i ponadczasową, klasyczną elegancją. Kompozycja jest przemyślana i zapewnia komfort i zacisze typowe dla prawdziwego domu.

OKNA I DRZWI DO TWOJEGO WYMARZONEGO DOMU

Architektura tak różnorodna, jak ludzie, którzy w niej mieszkają...

Ale nie tylko konstrukcja budynku wpływa na styl domu – to właśnie szczególnie okna i drzwi podkreślają jego charakter.

Nasze okna i drzwi pozwolą Ci zrealizować swoje własne pomysły mieszkaniowe.

Internorm proponuje zawsze dopasowane rozwiązania.

Aby przy mnogości kształtów, kolorów i materiałów ułatwić Ci wybór okien, które dokładnie odpowiadają Twojej wizji architektury oraz wymaganiom co do stylistyki i komfortu, stworzyliśmy różne linie stylistyczne Internorm:

[studio](#), [home pure](#), [home soft](#) oraz [ambiente](#).

Tak indywidualne jak Ty!

KAŻDE DRZWI WEJŚCIOWE
INTERNORM SĄ WYKONANE POD
WYMIAR I PRODUKOWANE
ZGODNIE Z TWOIMI ŻYCZENIAMI.

Aby pomóc Ci dokonać wyboru, w niniejszym katalogu przedstawiliśmy różne modele i wzory drzwi. Zestawienie modeli drzwi zawsze znajdziesz w opisie poniżej. Niezależnie od tego, na jaki model drzwi i na jaki materiał się zdecydujesz, nasza szeroka oferta umożliwia spełnienie niemal wszystkich życzeń. Indywidualnie dopasowane kolory, pochwyt i rodzaje szkła nadadzą Twoim drzwiom wejściowym niepowtarzalnego charakteru – pasującego do stylistyki Twojego domu.

Zaprezentowane tutaj drzwi to tylko przedsmak tego, jak mogą wyglądać Twoje wnętrza. Przyjdź do naszego salonu i dopasuj drzwi do swoich indywidualnych potrzeb!

Zaprojektuj swoje drzwi, wybierając spośród szerokiej gamy kolorów i wykończeń drewnianych (patrz strona 94)

Wybierz z naszej palety kolorów na stronach 92/93

Sprawdź inteligentne systemy kontroli dostępu (np. czytnik linii papilarnych, patrz strona 108) dostępne na życzenie

Każde drzwi są dostępne również z elementem bocznym

Wszystkie pochwytyspójdziesz na stronach 84-88

Szkołspecjalne znajdziesz na stronach 90/91

Model drzwi

FA
Kolor: Ościeżnica HM716, Skrzydło M916
Pochwyt: KGS04
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-001

Numer zamówienia przedstawionego modelu drzwi

Oznaczony na czerwono system drzwi oznacza serię na zdjęciu.

Kolorem szarym oznaczyliśmy drzwi z aluminium, brązowym zaś drzwi z drewna i aluminium

Dostępny również w wymienionych systemach drzwi

AT 410

AT 400

AT 310

AT 305

HT 400

HT 410

ZLICOWANE



PROSTE KSZTAŁTY I MINIMALISTYCZNE WZORNICTWO

Mistrzowski design ze zlicowanym przejściem między ościeżnicą a skrzydłem. Ukryte okucia, płaskie pierścienie cylindryczne, wpuszczane uchwyty i frezy oraz płaskie elementy szklane doskonale sprawdzają się w tym oszczędnym i wyrafinowanym stylu oraz podkreślają wyjątkową architekturę.

KANCIASTE



NOWOCZESNY STYL PODKREŚLAJĄCY KRAWĘDZIE

Gładka powierzchnia skrzydła drzwi i rama podkreślająca krawędzie tworzy wyraźne linie. Uzupełniają one prostolinijną architekturę i idealnie pasują do purystycznego wyglądu i stylu architektonicznego home pure. Proste elementy dekoracyjne lub wycięcia w szkle, uchwyty na pręty i opcjonalnie wypukłe lub płaskie lizeny zapewniają charakterystyczny, czysty wygląd.

PROFILOWANE



PERFEKCYJNA HARMONIA I ESTETYKA

Połączenie płaskiego wykończenia skrzydła drzwiowego na zewnątrz z profilowanym wykończeniem od strony wnętrza daje wiele możliwości aranżacji. Proste formy podkreślone są przez frezowanie, wycięcia w szkle oraz dopasowane ramy i ościeżnice. Dzięki listwom dekoracyjnym i różnorodnym stylom szprosów drzwi wejściowe można dopasować wedle życzenia. W przypadku AT 200 dostępne jest także profilowane skrzydło drzwi zewnętrznych. W przypadku AT 310, rama przeszklania znajduje się po stronie wewnętrznej (bez rys.).

Różne STYLE
zaawansowanej
TECHNOLOGII
do wyboru.

	AT 410	AT 400	AT 310	AT 305	AT 200	HT 410	HT 400
							
Materiał	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Drewno-Aluminium	Drewno-Aluminium
Izolacyjność cieplna w W/(m²K)	U _D do 0,78	U _D do 0,75	U _D do 0,81	U _D do 0,98	U _D do 1,2	U _D do 0,58	U _D do 0,73
Izolacja dźwiękowa w dB	do 36	do 36	do 33	do 39	do 39	do 34	do 34
BEZPIECZEŃSTWO	do RC2	do RC2	do RC2	do RC2	do RC2	do RC2	do RC2
Ryglowanie	zamek wieloryglowy	zamek wieloryglowy	zamek wieloryglowy	zamek wieloryglowy	zamek wieloryglowy	zamek wieloryglowy	zamek wieloryglowy
Głębokość profilu w mm	93	93	93	93	80	121	85
Płaszczyzny uszczelnienia	3	3	3	3	3	3	3
Próg	termicznie izolowany	termicznie izolowany	termicznie izolowany	termicznie izolowany	termicznie izolowany	termicznie izolowany	termicznie izolowany
Izolacja	3-komorowy profil ościeżnicy rdzeń izolacyjny z pianki	3-komorowy profil ościeżnicy rdzeń izolacyjny z pianki	3-komorowy profil ościeżnicy rdzeń izolacyjny z pianki	3-komorowy profil ościeżnicy rdzeń ze szkła termoizolacyjnego	3-komorowy profil ościeżnicy rdzeń izolacyjny z pianki	Izolacja z pianki	Izolacja z pianki
Linia stylistyczna	studio	home pure home soft ambiente	home pure home soft ambiente	home pure home soft ambiente	home pure home soft ambiente	studio	home pure home soft ambiente



PEŁNE SKRZYDŁO DRZWI

SYMETRYCZNE. SKUTECZNE. NIEZAWODNE.

Drzwi z pełnym skrzydłem zapobiegają zaglądaniu do wnętrza domu.

Dzięki subtelnym frezom i lizenom, ale również prostym lub wpuszczanym pochwytom, tworzą przyjazną strefę wejściową.

Na życzenie pełne drzwi wejściowe można połączyć z elementami bocznymi, które są kolorystycznie dostosowane do ościeżnicy skrzydła drzwi.

MATERIAŁY NA ŻYCZENIE

Niezależnie o tego, czy drzwi wykonano z aluminium czy drewna i aluminium - z zewnątrz jedno i drugie wyglądają tak samo. Możesz zdecydować, jaki materiał zastosować po stronie wewnętrznej.



FA NA ZEWNĄTRZ

Kolor: HFM14
Pochwyt: KGS04
Numer zamówienia: 20-002

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW

Naszą szeroką paletę kolorów znajdziesz na stronach 92-94



FA WEWNĄTRZ

Wersja z aluminium
Kolor: M916
Pochwyt: GD15
Numer zamówienia: 20-002



FA WEWNĄTRZ

Wersja z drewna i aluminium
Kolor: EI701 dąb szary
Pochwyt: GD15
Numer zamówienia: 20-002



PUNKTOWY BŁYSK

Lizeny podkreślają skromny, szlachetny wygląd drzwi wejściowych. Dostępne są lizeny zlicowane alunox lub odstające ze stali szlachetnej.



FO

Kolor: HFM05
Pochwyty: RGS01
Numer zamówienia: 20-003

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FJ

Kolor: HFM14
Pochwyty: MGSE8
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 20-004

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FK

Kolor: HM716
Pochwyty: SG13
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 20-005

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FL

Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło HM716, HM735
Pochwyty: SG13
Numer zamówienia: 20-006

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

WYGLĄD IMITUJĄCY BETON

Każde drzwi wejściowe Art-Beton mają indywidualną powierzchnię – nie ma więc dwóch takich samych drzwi.



FK

Kolor: Ościeżnica RAL9017, Skrzydło SD03 Art-Beton
Szkło: Satinato białe
Pochwył: SG13
Elementy ozdobne: Lizery
Numer zamówienia: 20-007

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FM

Kolor: Ościeżnica HM704,
Skrzydło HM704, M916
Pochwył: KGS03
Numer zamówienia: 20-008

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FD

Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło HM716, HM907
Pochwył: RGS05
Numer zamówienia: 20-009

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

TRENDSETTER

Proponowane przez nas drzwi w stylu Art-Stone, Art-Steel i Art-Corten są unikatowe. Każda płyta ceramiczna ma wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju powierzchnię wykończenia. Ponadto wykończenie ceramiczne jest odporne na uszkodzenia mechaniczne i niezwykle trwałe. W połączeniu z lizenami drzwi te staną się kwintesencją stylistyki Twojego domu.



FA

Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło SD06 Art-Steel
Pochwyt: KGS03
Numer zamówienia: 20-010

AT 410 AT 400 AT 310



FA

Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło SD07 Art-Stone
Pochwyt: KGS04
Numer zamówienia: 20-011

AT 410 AT 400 AT 310

INTERAKTYWNA PREZENTACJA DRZWI

Zobacz, jak drzwi mogą wyglądać w Twoim holu, dopasuj ich powierzchnię do wnętrza dzięki rozszerzonej rzeczywistości Internorm AR.



Aplikacja Internorm AR
dostępna jest do pobrania
bezpłatnie w Google Play
oraz w Apple App Store



FJ

Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło SD05 Art-Corten
Pochwyt: KGS04
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 20-012

AT 410 AT 400 AT 310

NOWOŚĆ:

Drewno prawdziwe - imitacja starego drewna



FA

Kolor: Ościeżnica RAL9017,
Skrzydło SD10 imitacja starego drewna
Pochwyt: HGS03
Numer zamówienia: 20-013

AT 410 AT 400 AT 310

**PROSTE FORMY**

Zgodnie z uporządkowaną logiką przestrzeni, okna i drzwi wpasowują się w bryłę budynku i zapewniają jej atrakcyjny wygląd.

Dom jednorodzinny (A): Drzwi wejściowe AT 410, Okno KF 500





SKRZYDŁO DRZWI Z PRZESZKLENIEM

JASNE, PRZYJAZNE I PEŁNE ŚWIATŁA.

Drzwi z przeszkleniem wpuszczają światło do wnętrza, zawsze sprawiają przyjazne wrażenie i zapraszają do środka. Różne wielkości i kształty przeszkleń oraz zastosowanie wyszukanych rodzajów szkła sprawiają, że odwiedzający mają większy lub mniejszy wgląd do środka. W połączeniu z elementami bocznymi, które są idealnie dopasowane pod względem kolorystycznym oraz pod względem rodzaju szkła do drzwi wejściowych, sprawiają one wrażenie bogatych i atrakcyjnych.

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

Wybierz najpierw model drzwi, a następnie zdecyduj, czy wolisz drzwi aluminiowe czy może drewniano-aluminiowe.

RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW

Naszą szeroką paletę kolorów znajdziesz na stronach 92-94



PE NA ZEWNĄTRZ

Kolor: HM716
Pochwyt: EGS01
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-014

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PE WEWNĄTRZ

Wersja z aluminium
Kolor: M916
Pochwyt: GD15
Numer zamówienia: 20-014



PE WEWNĄTRZ

Wersja z drewna i aluminium
Kolor: EI701 dąb szary
Pochwyt: GD15
Numer zamówienia: 20-014



GJ
Kolor: Ościeżnica HF735,
Skrzydło HF735, HF716
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-015

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



GD
Kolor: HFM05
Pochwyt: KGS04
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-016

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



DG
Kolor: M916
Pochwyt: SG17
Szkło: Satinato białe, obramowanie alunox
Numer zamówienia: 20-017

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

OBRAMOWANIE ALUNOX

Nadaj swoim drzwiom skromności i elegancji. Matowa, szczotkowana powierzchnia alunox stanowi idealną ramę dla przeszklenia.



GG

Kolor: HF113
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato białe, obramowanie alunox
Numer zamówienia: 20-018

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



GA

Kolor: HM716
Pochwyt: HS42
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-019

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410

WYGLĄD DREWNA

Nie chcesz rezygnować z wyglądu drewna od zewnątrz? Użyj kolorów HDS lub HDH (tylko dla AT 200) o żywej strukturze drewna.



DA

Kolor: HDS08
Pochwyt: HS40
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-020

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



IMPONUJĄCY I ZAWIESZONY PONAD ZIEMIĄ

Biała, wyraźnie skonstruowana struktura wydaje się unosić na kamiennej podstawie. Drewniano–aluminiowe drzwi frontowe podkreślają to rozwiązanie architektoniczne.
Dom jednorodzinny (A), Drzwi: HT 410, Okna HF 310





ELEGANCKIE POŁĄCZENIE
Szczególnie efektowne jest połączenie powierzchni o wysokim połysku i powierzchni matowej. Nowoczesny design uzupełniają lizeny ze stali szlachetnej oraz wyrafinowane szklane akcenty.



DL
Kolor: Ościeżnica HM716, Skrzydło M916, SD04 czarne na wysoki połysk
Pochwyt: SG16
Szkło: Satinato białe
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 20-021

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



DJ
Kolor: M916
Pochwyt: RGS02
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-022

AT 310



DB
Kolor: HM721
Pochwyt: FS20
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-023

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



DD

Kolor: HM716
Pochwyt: TEG15
Szkło: Satinato białe
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 20-024

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PN

Kolor: Ościeżnica HM907, Skrzydło HM907, M916
Pochwyt: EGS06
Szkło: Satinato białe obramowanie alunox
Numer zamówienia: 20-025

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PA

Kolor: Ościeżnica HM721, Skrzydło SD10 imitacja drewna starego
Pochwyt: HGS01
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-026

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



PQ

Kolor: Ościeżnica HM721, Skrzydło HM721, HM907
Pochwyt: SG18
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-027

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PR

Kolor: HM716
Pochwył: RGS02
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-028

AT 410 **AT 400** AT 310 HT 400 HT 410



GJ

Kolor: M916
Pochwył: MGSE10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-029

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



DM
Kolor: Ościeżnica HFM12,
Skrzydło HFM12, M916
Pochwyt: MGSE6
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-030

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



GY
Kolor: HM704
Pochwyt: HS50
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-031

AT 305



PD
Kolor: HM906
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-032

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



TRADYCYJNY NOWY
Zrównoważony, ekologiczny i
tradycyjny styl budowania połączony z
nowoczesnymi oknami i drzwiami.

Dom winiarski (A): Drzwi wejściowe AT 410 Art-Beton,
Okna KF 410



LISTWA COKOŁOWA

Jako zabezpieczenie lub element aranżacji – drzwi wejściowe Internorm oferowane są do wyboru z listwą cokołową alunox lub bez.

KOMPAKTOWY DESIGN

Szkle elementu bocznego kończy się bezpośrednio przy ościeżnicy drzwi, łącząc się w ten sposób z drzwiami w jedną całość. Na życzenie ościeżnica i skrzydło drzwi mogą mieć różne kolory.



DP

Kolor: RAL5010
Pochwyt: MGSE6
Szkle: Satinato białe, obramowanie alunox
Numer zamówienia: 20-033

AT 310 HT 400



PP

Kolor: HFM12
Pochwyt: RGS05
Szkle: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-034

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



PJ

Kolor: HF113
Pochwyt: MGSE10
Szkle: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-035

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



PG
Kolor: HFM11
Pochwyt: RGS02
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-036

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



PM
Kolor: HF113
Pochwyt: FS10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-037

AT 410 AT 400 AT 310 AT 305 HT 400 HT 410



PK
Kolor: M916
Pochwyt: RGS03
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-038

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



DI
Kolor: Ościeżnica HM907, Skrzydło M916
Pochwyt: SG13
Szkło: Satinato białe
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 20-039

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FREZOWANIA

Wcięcia w szkło dopa-
sowane są dokładnie
do frezów elewacji.



SG

Kolor: M916
Pochwyt: HS30
Szkło: Satinato białe,
obramowanie alunox
Numer zamówienia: 20-040

AT 310



SA

Kolor: HFM05
Pochwyt: HS30
Szkło: MDNL
Numer zamówienia: 20-041

AT 310



SJ

Kolor: HFM22
Pochwyt: MGSE6
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-042

AT 310 AT 305



SD

Kolor: HDS07
Pochwyt: TEG10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-043

AT 310

OBRAMOWANIE SZKŁA

Specjalnie dla Twojego tradycyjnego domu oferujemy drzwi z mocno profilowanym obramowaniem szkła w dowolnym kolorze.



AM
Kolor: M916
Pochwyt: HS10
Szkło: D03
Numer zamówienia: 20-044
AT 310



AJ
Kolor: HM817
Pochwyt: VD14
Szkło: D41
Numer zamówienia: 20-045
AT 310



AA
Kolor: HDS08
Pochwyt: BS11
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-046
AT 400 AT 310 HT 400



AG
Kolor: Ościeżnica HF113,
Skrzydło HF113, M916
Pochwyt: HS40
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-047
AT 400 AT 310 HT 400



AD
Kolor: Ościeżnica HM605,
Skrzydło M916, HM605
Pochwyty: RGS02
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-048

AT 400 AT 310 HT 400



AH
Kolor: M916
Pochwyty: TEG10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-049

AT 400 AT 310 HT 400



AT 200 MODEL PODSTAWOWY DRZWI ALUMINIOWYCH

STABILNE. ŁATWE W PIELEGNACJI. WSZECHESTRONNE.

Skrzydło aluminiowych drzwi wejściowych **AT 200** od wewnątrz i na zewnątrz może być do wyboru profilowane lub kanciaste. Najlepszą ochronę przed włamaniem zapewnia solidne skrzydło oraz dostępny seryjnie zamek wieloryglowy ze sworzniami i ryglami obrotowymi.

Pokazane drzwi to tylko przedsmak tego, jak mogą wyglądać Twoje drzwi.

Każde drzwi AT 200 są oczywiście dostępne w różnych konfiguracjach.

Kolor, pochwyt oraz szkło można wybrać wedle własnego gustu,
aby pasowały do całego domu.



VA-D7B

Kolor: M916
Pochwył: HS10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-050

AT 200



EC-H1B

Kolor: M916, stal szlachetna
Pochwył: CS100
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-051

AT 200



SE-F0B

Kolor: RAL1019
Pochwył: EGS05
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-052

AT 200



SE-R0B

Kolor: HFM02,
Pochwył: TEG10
Szkło: Linea
Numer zamówienia: 20-053

AT 200



EC-E1B

Kolor: RAL5008, Alunox
Pochwyty: HS10
Szkło: D12/P26
Numer zamówienia: 20-054

AT 200



LU-G5B

Kolor: HM735
Pochwyty: HS10
Szkło: MR5
Numer zamówienia: 20-055

AT 200



VA-A3B

Kolor: HM716
Pochwyty: BS42
Szkło: Satinato białe
Szprosy: 92 mm
Numer zamówienia: 20-056

AT 200



SE-E2B

Kolor: Ościeżnica M916,
Skrzydło M916, HM735
Pochwyty: HS10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-057

AT 200

WZMOCNIENIE STYLU

Szkło Design z grawerunkiem,
piaskowane, szklane listwy
ozdobne i kolorowe powierzchnie
nadają drzwiom wejściowym styl.
W tych drzwiach piaskowanie
podkreśla klasyczny charakter.



EC-A3B

Kolor: HM907, Alunox
Pochwył: EGS05
Szkło: MR3
Numer zamówienia: 20-058

AT 200



RA-A1B

Kolor: DM01
Pochwył: CS100
Szkło: D72
Numer zamówienia: 20-059

AT 200



VA-K2B

Kolor: HM704
Pochwył: TEG14
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-060

AT 200



SE-B0B

Kolor: HM704
Pochwył: GD15
Szkło: MRI
Numer zamówienia: 20-061

AT 200



SE-B3B

Kolor: Ościeżnica HM704,
Skrzydło M916, HM704
Pochwył: HS10
Szkło: MR3
Numer zamówienia: 20-062

AT 200



VA-F4B

Kolor: RAL5009
Pochwył: TEG14
Szkło: D40/P26
Numer zamówienia: 20-063

AT 200



PROSTA ELEGANCJA

Stylowe wejście dzięki nowej interpretacji drewnianej fasady i nowoczesnych elementów drzwiowych.

Dom jednorodzinny (HUN), Drzwi: AT 410,
Okna HF 310





K RA-S1B

Kolor: HM704
Pochwył: HS10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-064

AT 200



K RA-G1B

Kolor: M916
Pochwył: HS10
Szkło: MRI
Numer zamówienia: 20-065

AT 200



P LU-C5B

Kolor: HM906
Pochwył: TEG14
Szkło: D67
Numer zamówienia: 20-066

AT 200



K SE-P0B

Kolor: HM304
Pochwył: HS10
Szkło: MRI
Numer zamówienia: 20-067

AT 200



P SE-E0B

Kolor: HM817
Pochwył: GD15
Szkło: MRI
Numer zamówienia: 20-068

AT 200



K LU-B3B

Kolor: Ościeżnica HM716,
Skrzydło HM716, M916
Pochwył: GD10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-069

AT 200

OBRAMOWANIE SZKŁA

Kolor obramowania szkła nie jest zależny od koloru skrzydła drzwi, co zapewnia więcej możliwości indywidualnego kształtowania wyglądu drzwi.



P RA-T1B

Kolor: Ościeżnica HM605,
Skrzydło HM605, M916
Pochwyty: TEG13
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-072

AT 200



P EC-M3B

Kolor: Ościeżnica HM704,
Skrzydło HM704, Alunox
Pochwyty: TEG14
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-073

AT 200



P RA-P1B

Kolor: HM803
Pochwyty: TEG15
Szkło: MRI
Numer zamówienia: 20-074

AT 200



P LU-C3B

Kolor: M916
Pochwyty: TEG10
Szkło: MLAL
Numer zamówienia: 20-075

AT 200



P ET-M5B

Kolor: HM817
Pochwyty: TEG14
Szkło: Mastercarré
Numer zamówienia: 20-070

AT 200



P AC-E1B

Kolor: M916
Pochwyty: BS42
Szkło: D03
Numer zamówienia: 20-071

AT 200



AC-A1B+A1S

Kolor: HM735
Pochwył: TEG14
Szkło: Kathedral młotkowane
Numer zamówienia: 20-076

AT 200



AC-R1B

Kolor: M916
Pochwył: MSB13
Szkło: D09-1
Numer zamówienia: 20-077

AT 200



RA-K1B+K1S

Kolor: DM02
Pochwył: HS10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-080

AT 200



AC-E4B

Kolor: M916
Pochwył: TEG14
Szkło: D04
Numer zamówienia: 20-081

AT 200



AC-Z2B+Z2S

Kolor: Ościeżnica HM704,
Skrzydło HM735, HM704
Pochwył: HS32
Kołatka: 84708
Szkło: Kathedral młotkowane
Numer zamówienia: 20-078

AT 200



EL-K1B

Kolor: HFM04
Pochwył: GD15
Szkło: D41
Numer zamówienia: 20-079

AT 200



EL-P1B+P1S

Kolor: M916
Pochwył: TEG15
Szkło: D45 + D46/P05
Numer zamówienia: 20-082

AT 200



EL-C1B

Kolor: HFM02
Pochwył: TEG10
Szkło: D15
Numer zamówienia: 20-083

AT 200



FI-S1B

Kolor: HM605
Pochwył: HS50
Szkło: Ornament 504
Numer zamówienia: 20-084

AT 200



MODEL ZE SZPROSAMI

Kolor: HM817
Pochwył: BS42
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-085

AT 200



PANEL OZDOBNY Z20

Kolor: HM722
Pochwył: BS42
Szkło: Kathedral młotkowane
Numer zamówienia 20-086

AT 200



ET-E3B

Kolor: M916
Pochwył: TEG14
Szkło: D30/P07
Numer zamówienia: 20-087

AT 200

CIEKAWY AKCENTY

Białe drzwi wejściowe w połączeniu ze szkłem
Design mają klasyczny wygląd i ponadczasową
elegancję. Kolorowa wstawka podkreśla
wyjątkowy charakter drzwi.



CZYSTA KLASYKA

Klasyczny styl architektoniczny z wysokimi wymaganiami co do estetyki osiągnięty dzięki wysokim oknom ze szprosami i tradycyjnemu portalowi wejściowemu.

Dom jednorodzinny (A): Drzwi wejściowe AT 200, Okna HF 300



INDYWIDUALNY CHARAKTER

JEDNE DRZWI NIEZLICZONE MOŻLIWOŚCI

Drzwi wejściowe Internorm są dostępne w różnych konfiguracjach. Pokazujemy tylko niewielką próbkę tego, jak mogą wyglądać Twoje wymarzone drzwi.

Skorzystaj z pomocy naszych doradców Internorm w całej Polsce, aby indywidualnie dopasować wzór.

JEDNE DRZWI – WIELE MOŻLIWOŚCI

Od skromnych po luksusowe – Ty decydujesz o wyglądzie drzwi wejściowych.
Delikatne wpusty, czyli wcięcia dekoracyjne, idealnie pasują do drzwi wejściowych.
Lizeny alunox (zlicowane) lub ze stali szlachetnej (odstające) zapewnią punktowy błysk.
Szkłany panel boczny wprowadzi światło do Twojego wnętrza.



FG
Kolor: HM716
Pochwyt: MGSE10
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 20-088

AT 410

AT 400

AT 310

HT 400

HT 410



FG
Kolor: HM716
Pochwyt: MGSE10
El. ozdobne: Wyfrezowany wpust
Numer zamówienia: 20-089

AT 410

AT 400

AT 310

HT 400

HT 410



FG
Kolor: HM716
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato zielone
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 20-090

AT 410

AT 400

AT 310

HT 400

HT 410

LIZENY I WYFREZOWANE WPUSTY

Proste lub nieco bardziej dekoracyjne – obie wersje emanują urokiem na swój własny sposób. Delikatne wpusty, czyli wcięcia dekoracyjne, idealnie pasują do drzwi wejściowych. Lizeny alunox (zlicowane) lub ze stali szlachetnej (odstające) zapewnią punktowy błysk.



FG

Kolor: HFM13
Pochwył: EGS01
Numer zamówienia: 20-091

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FG

Kolor: HFM13
Pochwył: EGS01
Numer zamówienia: 20-092

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



FJ

Kolor: HFM22
Pochwył: MGSE10
Numer zamówienia: 20-093

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

FJ

Kolor: HFM22
Pochwył: MGSE10
Numer zamówienia: 20-094

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410

**DOSTĘPNE SĄ
LIZENY**
zlicowane alunox lub
odstające ze
stali szlachetnej.

NIEZLICZONE MOŻLIWOŚCI DLA JEDNYCH DRZWI

Na przykładzie jednego modelu drzwi, zaprezentujemy Ci całą paletę możliwości aranżacyjnych Twoich wymarzonych drzwi. Skorzystaj również z pomocy naszych doradców, aby stworzyć indywidualne drzwi!



GJ
Kolor: M916
Pochwyt: MGSE10
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-029

AT 410 **AT 400** **AT 310** **HT 400** **HT 410**



Pochwyt: KGS04
Numer zamówienia: 20-095



Pochwyt: SG17
Numer zamówienia: 20-096



Pochwyt: TEG15
Numer zamówienia: 20-097



Kolor: DM03, HM304
Numer zamówienia: 20-098



Kolor: M916, HDS04
Numer zamówienia: 20-099



Kolor: HM907, HM716
Numer zamówienia: 20-100



Szkło: Satinato zielone
Numer zamówienia: 20-101



Szkło: Satinato niebieskie
Numer zamówienia: 20-102



Szkło: Satinato białe, alunox
Numer zamówienia: 20-103

POCHWYTY

Za ich pomocą otwierasz drzwi, leżą dobrze w dłoni i nadają wszystkim drzwiom wejściowym indywidualny charakter.
Strony 84-88

KOLORY


Jasny, ciemny lub drewnopodobny... Wybór jest duży, a Ty z pewnością będziesz zadowolony.
Strony 92-94

RODZAJE SZKŁA

Jasne wejście, przyjazna atmosfera, tam się chętnie wchodzi.
Strony 90-91

POCHWYTY PŁASKIE

mogą być zarówno wpuszczone w drzwi, jak i wystawać z płaszczyzny skrzydła. W przypadku AT310 tylko nakładane.



SG16
Pochwyt wpuszczany, 430x100
Stal szlachetna
AT310, AT400, AT410, HT400, HT410



SG13
Pochwyt wpuszczany, 220x125
Stal szlachetna
AT310, AT400, AT410, HT400, HT410



SG17
Pochwyt wpuszczany, 110x500
Stal szlachetna, czarna
AT310, AT400, AT410, HT400, HT410
Możliwe podświetlenie LED
(rys. str. 103)



SG18
Pochwyt wpuszczany, 110x1400
Stal szlachetna
AT310, AT400, AT410, HT400, HT410
Możliwe podświetlenie LED
(rys. str. 103)

POCHWYT PŁYTOWY



FS10
Pochwyt płytowy, 100x100
Stal szlachetna
AT200, AT305, AT310, AT400, AT410, HT400, HT410

POCHWYTY DRAŻKOWE



HGS01
Półokrągły
pochwyt drążkowy
40x1000
2 wsporniki

HGS03
Kanciasty
pochwyt drążkowy
40x1400
2 wsporniki

Stal szlachetna,
czarny
AT310,
AT400,
AT410,
HT400,
HT410



KGS01A
Dla ekey-Arte
Kanciasty pochwyt
drążkowy
40x1000
2 wsporniki

KGS05A
Dla ekey-Arte
Kanciasty pochwyt
drążkowy
40x1800
3 wsporniki

Stal szlachetna
AT400, AT410
HT400, HT410



KGS01
Kanciasty
pochwyt drążkowy
40x1000
2 wsporniki

KGS02
40x1200
2 wsporniki

KGS03
40x1400
2 wsporniki

KGS04
40x1600
3 wsporniki

KGS05
40x1800
3 wsporniki

KGS06
40x2000
3 wsporniki

Stal szlachetna
AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410

KGS01L
(bez rys.)
40x1000
2 wsporniki ze
zintegrowanym
podświetleniem LED

KGS03L
(bez rys.)
40x1400
2 wsporniki ze
zintegrowanym
podświetleniem LED

Stal szlachetna
AT400, AT410
HT400, HT410



RGS01
Okrągły
pochwyt
drążkowy
Wysokość
1000
2 wsporniki

RGS02
Wysokość
1200
2 wsporniki

RGS03
Wysokość
1400
2 wsporniki

RGS04
Wysokość
1600
3 wsporniki

RGS05
Wysokość
1800
3 wsporniki

RGS06
Wysokość
2000
3 wsporniki

Stal szlachetna
AT305, AT310,
AT400, AT410,
HT400, HT410



EGS01
Pochwyt
drążkowy
Różna wysokość
Stal szlachetna
AT200
AT305
AT310,
AT400,
AT410
HT400,
HT410

EGS02
Pochwyt
drążkowy
(bez rys.)
Różna wysokość
Stal szlachetna
AT200
AT305
AT310,
AT400,
AT410,



EGS08
Pochwyt
drążkowy
Różna wyso-
kość
Stal szlachetna
AT310,
AT400,
AT410,
HT400,
HT410

EGS07
Pochwyt drążkowy
(bez rys.)
Różna wysokość
Stal szlachetna
AT200



EGS06
Pochwyt drążkowy
Wysokość 1130
Stal szlachetna
AT310,
AT400,
AT410,
HT400,
HT410

EGS05
Pochwyt
drążkowy
(bez rys.)
Wysokość 1130
Stal szlachetna
AT200



MGSE6
Pochwyt kłamrowy
40x600

MGSE8
Pochwyt kłamrowy
40x800

MGSE10
Pochwyt kłamrowy
40x1000

Stal szlachetna
AT310,
AT400,
AT410,
HT400,
HT410



CS100
Pochwyt drążkowy
Wysokość 1000

Stal szlachetna
AT200


Dla każdej serii drzwi i linii stylistycznej dostępna jest bogata oferta klamek i pochwytów.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie z nich można wybrać w danej serii drzwi.



Klamki i pochwytów nie są pokazane w rzeczywistych proporcjach względem siebie ani we wszystkich odmianach materiałowych.

Wymiary są podane w mm, szerokość x wysokość lub Ø.

POCHWYTY ZWYKŁE I PAŁĄKOWE



KLAMKI



KOMPLETY SZYLDÓW

tylko do AT 200



VSD10
Chrom matowy




VSK10
Chrom matowy



VSD12
Chrom matowy
(VSD13 = mosiądz PVD)



VSK12
Chrom matowy
(VSK13* = mosiądz PVD)



PSD12
Aluminium naturalne
(PSD11 = stal szlachetna)



PSD61
Stal szlachetna




PSK61
Stal szlachetna



PSK11
Stal szlachetna
(PSK12 = Aluminium naturalne)



PSD11
Stal szlachetna
(PSD12 = Aluminium naturalne)



MSD13
Stal szlachetna
(MSD10 = Aluminium białe)
(MSD12 = Aluminium naturalne)
(MSD14 = mosiądz PVD)



MSB12
Aluminium naturalne
(MSB10 = RAL9016)
(MSB13 = stal szlachetna)
(MSB14 = mosiądz PVD)



PZK12
Aluminium naturalne
(PZK11 = stal szlachetna)



PSD30
Mosiądz PVD



PSK30
Mosiądz PVD

AKCESORIA DO POCHWYTÓW

tylko do AT 200



84708
Kołatka
100x131 mm
Chrom matowy
(84707 = mosiądz PVD)



84703
Kołatka
110x177 mm
Mosiądz PVD



84701
Kołatka
88x126 mm
Mosiądz PVD
(84702 = chrom matowy)


SZKŁO SPECJALNE

Oferujemy szeroki wybór szkła przeznaczonego dla różnych serii drzwi w każdej linii stylistycznej.

Różne warianty przeszklenia dostępne są na zamówienie i po kontroli technicznej.


Należy pamiętać, że nie wszystkie rodzaje szkła można stosować we wszystkich seriach drzwi. Z powodu ograniczeń, którym podlega technologia druku i produkcji, mogą wystąpić różnice kolorów i struktury pomiędzy zdjęciami a oryginalnymi produktami.

Oryginalną paletę kolorów obejrzysz w **salonie Internorm**.



Do obróbki szkła Design stosowane są różne techniki takie jak grawerunek, piaskowanie, szklane listwy ozdobne lub kolorowe powierzchnie.

SZKŁO DESIGN



KOLORY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

KOLORY STANDARDOWE*

Należy pamiętać, że nie każdy kolor można wybrać dla każdego rodzaju drzwi lub ościeżnicy.

Ze względu na ograniczenia druku mogą wystąpić różnice kolorów i struktury pomiędzy zdjęciami a oryginalnymi produktami.

Oryginalne próbki kolorów można zobaczyć w **salonie Internorm**.

* Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne, z wyjątkiem M916 (jakość elewacyjna).

** Intensywny kolor, jednak możliwa jest pewna tolerancja odcienia.

*** Dostępne tylko dla serii drzwi AT 200. **Kolory HDH** odznaczają się realistycznym wyglądem naturalnego drewna dzięki użyciu specjalnej powłoki strukturalnej, która jednak może wykazywać pewne odchylenia kolorystyczne.

**** W przypadku wykończeń powierzchniowych **HM** (kolor standardowy o wysokiej odporności na wpływy atmosferyczne), **HF** (drobna struktura o wysokiej odporności na wpływy atmosferyczne), **HFM** (drobna struktura metaliczna o wysokiej odporności na wpływy atmosferyczne) i **HDH** (kolor drewnopodobny o wysokiej odporności na wpływy atmosferyczne) stosowane są specjalne powłoki proszkowe o wysokiej odporności na wpływy atmosferyczne.



KOLORY HDS**




KOLORY DREWNOPODOBNE***



hirest-COLOURS****



KOLORY METALICZNE



KOLORY STALI SZLACHETNEJ



KOLORY SPECJALNE

Więcej kolorów i możliwości aranżacji oferuje paleta RAL.

KOLORY ZEWNĘTRZNE

KOLORY SD



KOLORY WEWNĘTRZNE

STANDARDOWE KOLORY DREWNA

ŚWIERK
lazurowany

F1500	F1501	F1502
F1503	F1505	F1506
F1507	F1508	F1509
		F1510

ŚWIERK
kryty

JESION

ORZECH

F1916	ES800 JESION	NU400
-------	-----------------	-------

DĄB

E1701 dąb szary	E1700 dąb naturalny	E1706 dąb standard	E1707 dąb
--------------------	------------------------	-----------------------	--------------

MODRZEW lazurowany

LA600	LA604 Modrzew szczotkowany
-------	----------------------------------





NATURALNY

Dąb jest modny i nadaje każdemu wnętrzu naturalnego charakteru. Również w obszarze wejścia ten gatunek drewna jest bardzo ceniony. Połączenie białych ścian, dębowych podłóg, drzwi wejściowych i dużych przeszkleń stałych z ramami dębowymi zapewnia przyjemną, jasną i nowoczesną atmosferę.

SZTUKA DOPASOWYWANIA

Nowe gatunki drewna Internorm oferują więcej możliwości zarówno w odniesieniu do koloru, jak i struktury.

Odpowiednie zestawienie mebli, podłóg i drewnianych okładzin ściennych pozwala na osiągnięcie wnętrza dopasowanego do Ciebie – eleganckiego, klasycznego, tradycyjnego lub nowoczesnego. Okna i drzwi nie odgrywają już drugorzędnej roli w aranżacji Twoich wnętrz. Dzięki nowym odmianom i kolorom drewna nasze produkty ułatwiają stworzenie indywidualnego i harmonijnego wystroju.



RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW

Zapytaj swojego partnera dystrybucyjnego Internorm o próbki kolorów naturalnych.

STABILNE, INDYWIDUALNE I TRWAŁE

Wybór gatunków i kolorów drewna jest nieograniczony: również gatunki drewna nietypowe w produkcji drzwi dzięki połączeniu z aluminium mogą zostać zastosowane w drzwiach i oknach drewniano-aluminiowych.

KOJĄCE POWIERZCHNIE DREWNIANE

Przez stulecia drzwi były produkowane wyłącznie z drewna, a każdy element był dokładnie dopasowywany do konkretnego miejsca montażu i funkcji. Nasze drzwi wejściowe z drewna i aluminium łączą tradycję z nowoczesną jakością życia. Aluminium z zewnętrznej strony nie tylko chroni drewno przed warunkami atmosferycznymi, ale zapewnia również wiele możliwości aranżacji. Ciepło, przytulność i naturalność drewna zapewniają harmonijną, ciepłą atmosferę we wnętrzach.

WIELE ZASTOSOWAŃ

Oprócz drewna świerkowego i modrzewiowego do produkcji drzwi stosujemy również mniej znane gatunki drewna, np. dąb, jesion i orzech. Możesz wybrać je w wielu kolorach.



NA ZEWNĄTRZ

DA

Kolor: M916
Pochwyt: SG16
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-104

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



WEWNĄTRZ

DA

Kolor: EI701
Pochwyt: GD15
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-104



NA ZEWNĄTRZ

DL

Kolor: M916, SD04 Czarny o wysokim połysku
Pochwyt: SG16
Szkło: Satinato białe
Elementy ozdobne: Lizeny
Numer zamówienia: 20-105

AT 410 AT 400 AT 310 HT 400 HT 410



WEWNĄTRZ

DL

Kolor: ES800
Pochwyt: GD15
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-105

Aluminium VS drewno

Odpowiednie drzwi wejściowe dla Twojego wymarzonego domu



DRZWI ALUMINIOWE

WYJĄTKOWY ELEMENT TWOJEGO DOMU.

Drzwi wejściowe – przez nie wchodzisz i wychodzisz z domu oraz wprowadzasz gości do środka. To właśnie wejście robi pierwsze wrażenie i zdradza co nieco o mieszkańcach danego domu.

Produkowane przy użyciu najnowocześniejszej technologii, z wysokiej jakości tworzywa, aluminiowe drzwi wejściowe są łatwe w **pielęgnacji i długowieczne**, a dzięki mnogości kształtów i kolorów zawsze idealnie odpowiadają indywidualnym potrzebom.

DRZWI WEJŚCIOWE DREWNIANO-ALUMINIOWE

ROZTACZAJĄ AURĘ WYGODY I CIEPŁA.

Drewno zapewnia charakterystyczny wygląd i przyjemną atmosferę. Te cechy są ważne, zwłaszcza jeśli chodzi o drzwi wejściowe, które mają zapraszać gości do wejścia do środka.

Dzięki połączeniu drewna, pianki termoizolacyjnej i aluminium, drzwi wejściowe zyskują jeszcze jedną, bardzo ważną zaletę: są odpowiednie do domów energooszczędnych i pasywnych. Oczywiście używane drewno pochodzi **w całości ze zrównoważonej gospodarki leśnej**.



PODŚWIETLANY POCHWYT WPUSZCZANY

Podświetlany pochwył wpuszczany Internorm może być zlicowany z płaszczyzną drzwi.

AKCENTY ŚWIETLNE

Jasna, przyjazna strefa wejściowa wita zarówno gości, jak i mieszkańców

Umieszczone w odpowiednich miejscach punkty świetlne nadają wejściu wyjątkowego uroku. Podświetlenie LED w pochwyłie wpuszczanym, w pochwyłie drążkowym lub w progu pozwala bezpośrednio oświetlić obszar drzwi wejściowych.

Podświetlenie LED Internorm może być zamontowane w aluminiowych drzwiach wejściowych i połączone z przełącznikiem zmierzchowym. Wówczas światło zapala się automatycznie po zapadnięciu zmroku. Możliwe jest również połączenie z czujnikiem ruchu.



PODŚWIETLANE SKRZYDŁO DRZWI

Podświetlenie LED montowane bezpośrednio w progu drzwi wejściowych zapewnia dobrze oświetlone wejście.



PROSTE, ALE WYRAFINOWANE


Drzwi lustrzane przyciągają wzrok i stają się coraz modniejszym elementem wzorniczym. Lustro wpuszczone w skrzydło drzwiowe lub naklejone na drzwi jest bezpiecznie przymocowane.

LUSTERCZKO

Ostatni rzut oka w lustrze przed wyjściem z domu – szybko popraw włosy, sprawdź ubranie wierzchnie...

Dzięki drzwiom z lustrem firmy Internorm nie musisz iść do łazienki ani garderoby, ponieważ duże lustro jest przymocowane bezpośrednio do wnętrza drzwi wejściowych.

Dopasowując lustro do koloru aluminiowych drzwi wejściowych lub stylistyki wnętrza, można wybrać aż trzy odcienie powierzchni szklanej i zamontować ją niemal płasko w skrzydle drzwi.



MODELE SPECJALNE

Na życzenie chętnie wykonujemy drzwi aluminiowe według indywidualnych wymagań.

BEZPIECZEŃSTWO

PEWNE I BEZPIECZNE.

Aby czuć się dobrze i bezpiecznie w swoim domu, konieczne jest zapewnienie optymalnej ochrony przed włamywaczami oraz maksymalnego bezpieczeństwa dla dzieci. Bezpieczeństwo jest w ogromnym stopniu zależne od drzwi wejściowych. Zaawansowane i sprawdzone rygle blokujące oraz dodatkowe wyposażenie zabezpieczające i przeciwwyważeniowe skutecznie ochronią Twoją rodzinę i utrudnią zadanie włamywaczom.

TWÓJ ODCISK TO KLUCZ

Dzięki czytnikowi linii papilarnych lub klawiaturze kodowej nie musisz już szukać klucza.

W firmie Internorm te inteligentne systemy są umieszczane na skrzydle drzwi lub montowane w pochwycie.

NOWOŚĆ
Pochwyt ze
zintegrowanym
czytnikiem linii
papilarnych!



CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Zintegrowany czytnik linii papilarnych zastępuje konwencjonalne przyciski. Jednostka sterująca zajmuje mało miejsca i jest bezpiecznie umieszczona w skrzydle drzwiowym. Nie ma ryzyka zgubienia czy kradzieży klucza, karty ani kodu.

Prostota. Za pomocą „odcisku palca” otwierasz drzwi. Samodzielnie dodajesz osoby upoważnione – nie potrzebujesz komputera ani specjalisty.

Wygoda. Twój klucz jest zawsze „pod ręką”. Inteligentne oprogramowanie uczy się przy każdym użyciu czytnika, rozpoznając rosnące palce dzieci czy zmianę nawyków użytkownika.

Bezpieczeństwo. Niepowtarzalny odcisk Twojego palca jest bezpieczniejszy niż klucz, który może zostać zagubiony czy skradziony. Manipulacje w systemie od zewnątrz są niemożliwe. Nieautoryzowane wykorzystanie jest wykluczone.

Skaner ogólny z interfejsem Bluetooth (BT) i opcjonalnie również z transponderem. Programowanie i zarządzanie czytnikiem linii papilarnych jest możliwe za pomocą smartfona lub tableta. Połączenie Bluetooth jest zabezpieczone 6-cyfrowym kodem. Odpowiedni dla telefonów lub tabletów Apple i Android.



KLAWIATURA KODOWA

Klawiaturę ekey home integra montuje się bezpośrednio w drzwiach lub w ścianie obok drzwi. Widoczny jest tylko ultracienki panel.


System jest kompatybilny ze wszystkimi ryglami elektromagnetycznymi i zamkami elektromotorycznymi. Zaszyfrowany sygnał otwarcia przekazywany jest przewodem do elektronicznego przekaźnika. Przekaznik przesyła sygnał otwarcia do zamka mechanicznego. Systemem nie można więc manipulować od zewnątrz.

Otwarcie następuje poprzez wpisanie dowolnie wybranego cztero- do dziesięciocyfrowego kodu. Kod sześciocyfrowy jest bardzo bezpieczny i łatwy do zapamiętania. Za pomocą dotykowej powierzchni można nawet wczytywać wzory, tak jak robi się to w różnych telefonach komórkowych.

Można zaprogramować do 99 kodów. Każdy użytkownik może uzyskać swój własny kod dostępu. Na przykład kod personelu sprząającego można w każdej chwili usunąć i zastąpić nowym.

BEZPIECZNIE Z WKŁADKĄ WINKHAUS

Otrzymasz wiele elementów dodatkowych, takich jak wkładka antywłamaniowa, zapornica i wiele innych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u partnera Internorm [1st] window partner.



Przykładowe zdjęcie

Wkładka standardowa ma zabezpieczenie przed otwarciem wytrychem i przewierceniem oraz dwa stalowe bolce. Jest zamykana po obu stronach, czyli nawet jeśli klucz utknął po jednej stronie drzwi, zamek można zablokować lub odblokować z drugiej strony.



Wkładka antywłamaniowa z trójwymiarowym, opatentowanym zabezpieczeniem przed otwarciem wytrychem i przewierceniem, a także z zabezpieczeniem przed wyrwaniem i wykręceniem. Solidne wykonanie klucza pozwala na łatwe zablokowanie zamka, a także zapobiega jego zgięciu lub złamaniu. Zamek można zablokować z obu stron. Symetryczny klucz dwustronny można łatwo wprowadzić do wkładki.



Do każdej wkładki antywłamaniowej dołączona jest **karta bezpieczeństwa**. Upoważnia ona do zamawiania dodatkowych wkładek i kluczy.

BEZPIECZEŃSTWO NA SZÓSTKĘ



Wbudowana **zapornica TSH** służy jako ogranicznik otwarcia. Jest ona obsługiwana od zewnątrz przez zamek główny (brak zewnętrznej wkładki). Wewnętrzna obsługa odbywa się za pomocą pokrętła.



W przypadku **rygla elektromagnetycznego/ETOE** drzwi można otworzyć tylko w czasie, kiedy odbierają odpowiedni sygnał (przycisk naciśnięty).

WSZYSTKO NA OKU



Wizjer jest dostępny w wersji wykonanej z chromu.

ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

Dużą wagę przywiązujemy do montażu sprawdzonych rygli bezpieczeństwa. Dzięki systemom ryglowania o klasie do RC2 od renomowanego producenta KfV, nasze drzwi stanowią doskonałe zabezpieczenie antywłamaniowe.



BEZPIECZEŃSTWO | RYGLOWANIE

KFV

MV



BEZPIECZEŃSTWO W STANDARDZIE

Mechaniczny: MV

Wszystkie drzwi wejściowe Internorm są standardowo wyposażone w mechaniczny zamek wieloryglowy.

Bezpieczeństwo w standardzie

- Zamek wieloryglowy = 5-krotna ochrona realizowana przez rygiel główny, 2 stalowe sworznie i 2 rygle obrotowe.
- 3 solidne zawiasy drzwiowe zapewniające dużą stabilność.
- Zwiększona odporność na włamanie już w przypadku standardowej wkładki zamka (zabezpieczonej przed przewierceniem i otwarciem wytrychem).

Komfort w standardzie

- Zapadka cichobieżna soft-lock zapewnia łatwość otwierania i miękkie zamykanie, a do tego jest bezobsługowa i nie wymaga smarowania.
- Zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach pozwalają precyzyjnie wyregulować drzwi i bez zdejmowania skrzydła.
- Wkładka z możliwością zamykania z obu stron – zawsze można zamknąć drzwi, nawet jeśli z drugiej strony wkładki jest włożony klucz.

ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO

Automatyczny: MV-AM

Zwiększone bezpieczeństwo dzięki automatycznemu zamkowi wieloryglowemu z rygłem głównym, 2 trzpieniami zwalniającymi i 2 ryglami obrotowymi.

- Drzwi są automatycznie blokowane mechanicznie – sprężyny wysuwają trzpienie zwalniające i rygle obrotowe.
- Nie ma potrzeby blokowania za pomocą klucza.

Półmotoryczny: EE

Komfort i bezpieczeństwo dzięki półmotorycznemu zamkowi wieloryglowemu z rygłem głównym, 2 trzpieniami zwalniającymi i 2 ryglami obrotowymi.

- Drzwi są automatycznie blokowane mechanicznie – sprężyny wysuwają trzpienie zwalniające i rygle obrotowe.
- Brak konieczności ręcznego blokowania lub odblokowywania za pomocą siły obrotu klucza. Zamek jest odryglowywany przy pomocy napędu elektrycznego. Od wewnątrz drzwi same odblokowują się przy naciśnięciu klamki, możliwość włączenia zabezpieczenia przed dziećmi blokującego klamkę. System ten można łączyć ze wszystkimi urządzeniami kontroli dostępu.

Motoryczny: EV-E, EV-C

Komfort najwyższej klasy dzięki motorycznemu zamkowi wieloryglowemu z rygłem głównym, 2 stalowymi sworzniami i 2 ryglami obrotowymi.

- Drzwi są blokowane w pełni automatycznie – stalowe sworznie, rygle obrotowe i rygiel główny wysuwają się automatycznie.
- Nie ma potrzeby blokowania i odblokowywania (odryglowanie i zaryglowanie przez napęd elektryczny) za pomocą klucza. Odryglowanie od wewnątrz poprzez naciśnięcie klamki (EV-C) lub za pomocą przycisku elektrycznego (EV-E). Od zewnątrz drzwi odryglowuje system kontroli dostępu (np. czytnik linii papilarnych).



DOM PEŁEN ŚWIATŁA

Architektowi postawiono dwa wymagania: maksymalny dostęp światła i szeroki widok. Wejście zostało kolorystycznie dopasowane do koncepcji biało-szarej. Uchwyt wpuszczony i zintegrowany ze skrzydłem drzwi czytnik linii papilarnych podkreślają prostą elegancję drzwi wejściowych.

Dom jednorodzinny (A), drzwi wejściowe: AT 410, Okna KF500





WSKAZÓWKA

Do dużych strat ciepła może dochodzić zwłaszcza w miejscu połączenia okien z murem.

Praktyka pokazuje, że właśnie tam może skraplać się woda i powstawać pleśń.

Dlatego przywiązuj wagę do prawidłowego łączenia elementów – a to zależy jest właśnie od prawidłowego montażu. Zlecaj więc montaż drzwi tylko przeszkolonym pracownikom **Internorm [1st] window partner.**

Gwarantują oni montaż na odpowiednim poziomie technicznym i dzięki temu przestrzeganie norm oraz przepisów, a także uwzględnienie fizyki budowli, istotnych dla poprawnego montażu.

MONTAŻ

NAWET NAJLEPSZE PRODUKTY SĄ TYLKO TAK DOBRE JAK ICH MONTAŻ

Profesjonalny montaż drzwi to warunek ich doskonałej funkcjonalności i długotrwałej użyteczności. Przy budowie i renowacji domu ważną rolę odgrywa szczelność i izolacja cieplna.

Prawidłowy montaż gwarantuje:

- ochronę przed przedostawaniem się deszczu i wiatru do wnętrza;
- doskonałą izolacyjność cieplną i dźwiękową;
- ochronę przed skraplaniem się wody w szczelinie między drzwiami a murem;
- trwałość i funkcjonalność.

Na co należy zwrócić uwagę podczas montażu?

Temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu:

Połączenie z murem musi zostać na całym obwodzie uszczelnione, tak aby nie przepuszczało powietrza. Zapobiega to przedostawaniu się do szczeliny wilgotnego, ciepłego powietrza, które powoduje powstawanie pleśni.

Izolacyjność cieplna / izolacyjność dźwiękowa:

Środkowa płaszczyzna spoiny montażowej musi zostać całkowicie wypełniona materiałem izolacyjnym. Płaszczyzna ta odpowiada za izolację cieplną i dźwiękową, ale nie za izolację przeciwwiatrową i przeciwwilgociową.

Temperatura zewnętrzna, deszcz, wiatr itd.:

Połączenie z murem musi być od zewnątrz wiatroszczelne i odporne na zacinający deszcz na całym obwodzie. Jeśli od wewnątrz przedostanie się wilgoć, musi ona mieć możliwość wydostania się na zewnątrz przez kanaliki odprowadzające.

Masa własna:

Ciężar jest przenoszony przez klocki podporowe, a mocowanie odbywa się za pomocą kołków lub kotew ściennych (montaż za pomocą gwoździ nie jest zgodny z zasadami nowoczesnej techniki). Odległości między mocowaniami zależą od materiału, z jakiego wykonana jest ościeżnica.

Ruchy konstrukcji ościeżnicy/muru:

Odształcenia spowodowane przez obciążenie wiatrem lub wynikające z eksploatacji (opieranie się o drzwi), a także spowodowane przez temperaturę odchylenia wymiarów należy zrównoważyć poprzez zamocowanie mechaniczne i podkładki dystansowe. Ugięciom uwarunkowanym przez konstrukcję budynku (zwłaszcza przy dużych otworach) należy zapobiec na etapie projektowania – elementy te nie mogą być poddawane obciążeniu przez konstrukcję.

DRZWI NADAJĄ CHARAKTER CAŁEGO DOMOWI

To właśnie wejście robi na nas pierwsze wrażenie i zdradza co nieco o mieszkańcach. Dlatego pomyśl z wyprzedzeniem o modelu drzwi wejściowych swojego domu. **Wszystkie szczegóły, na jakie należy zwrócić uwagę, znajdziesz na naszej Liście kontrolnej przed zakupem drzwi.**



LISTA KONTROLNA PRZED ZAKUPEM DRZWI

Powód zakupu drzwi	☐ Nowy budynek	☐ Renowacja
Z jakim obiektem mamy do czynienia?	☐ Dom jedno- lub wielorodzinny	☐ Dom energooszczędny
	☐ Dom pasywny	
Materiał ościeżnicy	☐ Drewno/aluminium	☐ Aluminium
Wygląd drzwi	☐ Styl	☐ Elementy stałe
	☐ Naświetle górne	☐ Szkło
	☐ Pochwyty	☐ Ryglowanie / ochrona antywłamaniowa
	☐ Kolory (wszystkie kolory RAL, kolory drewnopodobne, metaliczne, kolor stali szlachetnej, kolory drewna itp.)	
Sposoby otwierania	☐ Drzwi rozwierane do wewnątrz	☐ Drzwi rozwierane na zewnątrz
Izolacyjność cieplna	☐ Izolacyjność cieplna odpowiednia dla domu pasywnego $U_w \sim 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	
	☐ Izolacyjność cieplna odpowiednia dla domu energooszczędnego $U_w = 0,8 \text{ do } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	
	☐ Podwyższona izolacyjność cieplna $U_w = 1,0 \text{ do } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	
	☐ Wersja standardowa $U_w = 1,2 \text{ do } 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Montaż drzwi	☐ Fachowy montaż zgodnie z zasadami techniki (np. ÖNORM, RAL itp.)	
	☐ Zaplanowanie montażu wspólnie z Internorm [1 st] window partner	
Pielęgnacja i konserwacja	☐ Umowa serwisowa z Internorm [1 st] window partner	
	☐ Konserwacja we własnym zakresie	
	☐ Zgodność z podręcznikiem Internorm dotyczącym pielęgnacja, konserwacji i gwarancji	
Oferta drzwi: Dokonując porównania, zawsze zwracaj uwagę na	☐ Wymiary drzwi	☐ Oszklenie
	☐ Ryglowanie	☐ Głębokość profilu
	☐ Akcesoria	☐ Rodzaj powierzchni
	☐ Liczba uszczelek	☐ Linia stylistyczna
	☐ Znak jakości	☐ Wartości izolacyjne i dźwiękowe (zgodnie z certyfikatem)
świadczenia gwarancyjne	☐ na powierzchnie	☐ na przeszklenia
	☐ Na funkcje	☐ Reputacja producenta drzwi jako gwaranta
	☐ Marka jako gwarancja bezpieczeństwa	☐ Na profile (odbarwienie, pękanie, matowienie szkła izolacyjnego)
Jakich usług oczekuję?	☐ Wymiarowanie drzwi	☐ Szczegółowa, przejrzysta oferta z grafikami
	☐ Montaż	☐ Konserwacja
	☐ Inne	
Ważne kwestie	☐ Regionalne przepisy budowlane	☐ Warunki dotacji
	☐ Czas dostawy	☐ Wytoczne architektoniczne
Stosunek ceny do jakości – czynniki	☐ Jakość wykonania	☐ Ochrona antywłamaniowa
	☐ Łatwa pielęgnacja i konserwacja	☐ Niedroga pielęgnacja i konserwacja
	☐ Szybka amortyzacja inwestycji	☐ Zachowanie wartości przez kilkadziesiąt lat
	☐ Szeroki zakres gwarancji i trwałość	
	☐ Optymalna izolacyjność cieplna – niskie koszty ogrzewania	
	☐ Ochrona klimatu: niska emisja CO2 dzięki dobrej izolacyjności cieplnej	

BOCZNE DRZWI WEJŚCIOWE

Boczne drzwi wejściowe służą do oddzielania pomieszczeń niemieszkalnych i nieogrzewanych takich jak np. garaż, piwnica itd. Aktualne dane statystyczne wykazują, że włamywacze z reguły dostają się do domu właśnie wejściami bocznymi. Dlatego tym ważniejsze jest rozważenie odpowiedniego wyposażenia zabezpieczającego – Internorm oferuje różne bezpieczne modele.

Boczne drzwi wejściowe są dostępne w wersji drewniano-aluminiowej, aluminiowej i z PCV, a ponadto szerokie spektrum wzorów umożliwia dopasowanie ich do indywidualnego gustu.



DREWNO/ALUMINIUM



HF 410



HF 410



AT 150 Model z panelem
Kolor: HM704
Klamka: MSD13
Numer zamówienia: 20-106



AT 150 Model z panelem ze szkła
Kolor: HM716
Klamka: MSD13
Szkło: Satinato białe
Numer zamówienia: 20-108

PCV



KF 410



KF 320



HF 310



HF 310



AT 150 Model ze szprosami
Kolor: M916
Klamka: MSD13
Szkło: Kathedral młotkowane
Numer zamówienia: 20-107



AT 150 Model z panelem ze szkła
Kolor: HM735
Klamka: MSD13
Szkło: Kathedral młotkowane
Numer zamówienia: 20-109



KF 310



KF 310



3. POKOLENIE (od lewej)
mgr Christian Klinger BSc,
mgr Anette Klinger
DI (FH) Stephan Kubinger, MBA

EUROPEJSKI PRODUCENT OKIEN NR 1

JESTEŚMY SILNĄ
FIRMĄ RODZINNĄ!

Od 89 lat Internorm jest firmą rodzinną, która z jednoosobowego warsztatu ślusarskiego stała się dużym międzynarodowym producentem okien.

Nasze zakłady produkcyjne w Traun, Sarleinsbach i Lannach opuszcza już ponad 25 milionów okien i drzwi – w 100% „Made in Austria”.

Od chwili powstania pierwszego okna z PCV, przez produkcję okien aluminiowo-drewnianych, aż po dzisiejsze innowacje high-tech i high-design, nasza rodzinna firma wyznacza standardy w całej Europie. Ciągłe doskonalenie technologii oraz nieustanne innowacje czynią z nas niedoścignionego lidera branży.

Nasza firma liczy 1890 pracowników w całej Europie. Są to specjaliści, którzy działają z wielką pasją, pomysłowością i dbałością o szczegóły.

Razem z ponad 1300 partnerami dystrybucyjnymi w 21 krajach gwarantujemy doskonałą jakość produktów i wysokie kompetencje serwisowe.

Wszystko przemawia za Internorm.

**TRAUN/ GÓRNA AUSTRIA**

Centrala Internorm/IFN, Produkcja okien z PCV, szkła izolacyjnego i aluminium, produkcja drzwi

**SARLEINSBACH / GÓRNA AUSTRIA**

Produkcja okien z PCV, szyb izolacyjnych, wytłaczanie profili.

**LANNACH/STEIERMARK**

Produkcja wyrobów drewniano-aluminiowych

OFERUJEMY:

NOWATORSKIE PRODUKTY DLA WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW.

UNIKALNE DRZWI

Każde drzwi to unikat, ponieważ są produkowane na wymiar i odpowiednio do Twoich indywidualnych potrzeb w naszej nowoczesnej fabryce w Górnej Austrii.

Produkujemy drzwi aluminiowe lub drewniano-aluminiowe, w zlicowanej, podkreślającej krawędzie, wyprofilowanej lub zaokrąglonej stylistyce.

Duży wybór kolorów, rodzajów szkła oraz klamek i pochwytów daje niemal nieograniczone możliwości aranżacji.

Wszystko wedle Twojego życzenia!

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

Nasz własny dział badawczo-rozwojowy tworzy ciągle nowe technologie, dzięki którym możemy oferować coraz lepszy komfort i coraz większe bezpieczeństwo. Produkcja odbywa się przy użyciu najnowocześniejszych technologii w naszych zakładach w Austrii.

WYJĄTKOWA JAKOŚĆ

Doskonała izolacyjność cieplna oraz bezpieczeństwo to oczywiste cechy drzwi Internorm. Potwierdzeniem naszej wiodącej roli w tworzeniu i produkcji najnowocześniejszych okien i drzwi jest duża

liczba otrzymanych przez nas krajowych oraz międzynarodowych wyróżnień i certyfikatów. Jesteśmy pewni wysokiej jakości naszych produktów i usług. Dlatego zapewniamy gwarancje wykraczające poza standard rynkowy.

IDEALNE POŁĄCZENIE

Drzwi wejściowe Internorm można doskonale łączyć ze wszystkimi innymi produktami z oferty Internorm. Takie same struktury powierzchni, kolory i szkła pozwalają stworzyć spójny wystrój domu.

KOMPETENTNE DORADZTWO

Nie będziemy zadowoleni, dopóki Ty nie będziesz! Dlatego stworzyliśmy jedyny w swoim rodzaju program obsługi klienta – program Customer Care, który zapewnia naszym klientom doradztwo i kompetentną obsługę. Ręczy za to ponad 1300 partnerów dystrybucyjnych z 21 krajów. Przeanalizują oni Twoje indywidualne potrzeby, profesjonalnie doradzą, wykonają konieczne pomiary budynku i przedstawią jasno sformułowaną ofertę.

FACHOWY MONTAŻ

Certyfikowani specjaliści ds. montażu z ramienia naszych partnerów dystrybucyjnych gwarantują czysty i fachowy montaż zgodnie z obowiązującymi normami. Po zakończeniu prac specjalista sprawdzi wraz z Tobą, czy wszystkie zamontowane produkty działają prawidłowo, a także udzieli cennych rad na temat ich pielęgnacji i konserwacji.

[1st] WINDOW PARTNER

98% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW POTWIERDZA
FACHOWE DORADZTWO I OPIEKĘ.

Doradztwo przy zakupie nowych okien i drzwi jest kredytem zaufania. Chodzi przecież o inwestycję, która ma Ci służyć przez długie lata.

Internorm poświęca tak dużo uwagi doskonałemu wyszkoleniu swoich pracowników. W całej Polsce oferują oni wszechstronne wsparcie, od profesjonalnej porady, po czysty i schludny montaż oraz doskonałą obsługę gwarancyjną. Nie chcemy, abyś był po prostu zadowolony – chcemy, abyś był zachwycony!

[1st] window partner jest renomowaną marką

Certyfikowany partner Internorm musi spełniać dziesięć standardów obsługi klienta.

Są one stale sprawdzane i optymalizowane na podstawie badań satyskacji naszych klientów, przeprowadzanych przez niezależne instytucje.

[1st] window partner Gold i Plus Level charakteryzują się szczególnie ścisłą współpracą z Internorm w zakresie obietnicy marki.

10 STANDARDÓW OBSŁUGI KLIENTA

- | | |
|----|--|
| 1 | Dbamy o to, abyś mógł nas łatwo znaleźć i w dogodnym dla siebie terminie umówić się na spotkanie. |
| 2 | W naszym salonie możesz w miłej atmosferze zapoznać się z paletą naszych produktów. |
| 3 | Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie i uprzejmie, służymy pomocą i spełniamy ich indywidualne potrzeby. |
| 4 | Kompetentne porady dotyczące całej palety naszych produktów i usług ułatwią Ci podjęcie decyzji. Ponadto oferujemy przydatne akcesoria. |
| 5 | Oferta przekazywana jest terminowo i dokładnie odpowiada uzgodnieniom z wcześniejszej rozmowy. |
| 6 | Oferta jest przedstawiana w sposób przejrzysty i wspólnie z Tobą omawiana tak, aby żadnych pytań nie pozostawić bez odpowiedzi. |
| 7 | Zamówione produkty są dostarczane w stanie kompletnym oraz nienaruszonym i montowane fachowo w uzgodnionym terminie. |
| 8 | Prace montażowe są realizowane przez sprawdzony, kompetentny zespół montażystów – czysto, porządnie i tak, by jak najbardziej chronić otoczenie. |
| 9 | Kontaktujemy się z Tobą po określonym czasie od montażu, aby upewnić się, że jesteś w pełni usatysfakcjonowany. |
| 10 | Niezwłocznie spieszymy z pomocą w przypadku pytań i wątpliwości. |



GWARANCJE

GWARANCJA POZWOLI CI CIESZYĆ SIĘ
DRZWIAMI INTERNORM PRZEZ DŁUGIE LATA

Jako największa marka okienna w Europie, Internorm spogląda wstecz na 89 lat doświadczenia w produkcji prekursorskich okien i drzwi o nadzwyczajnej niezawodności i trwałości. Dlatego jesteśmy tak pewni swoich produktów.

GWARANCJA	10 LAT	• Odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni w wyniku działania czynników atmosferycznych w przypadku białych profili okiennych i drzwiowych z PCV, z wyjątkiem pęknięć w miejscach łączenia profili. • Odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni w wyniku działania czynników atmosferycznych w przypadku profili okiennych i drzwiowych z PCV, z wyjątkiem pęknięć w miejscach łączenia profili. • Odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni w wyniku działania czynników atmosferycznych w przypadku profili okiennych i drzwiowych z aluminium anodowanego lub malowanego proszkowo. • Odporność na powstawanie korozji nalotowej pomiędzy szybami w przypadku szkła izolacyjnego. • Zachowanie funkcjonalności połączenia drewna, pianki termoizolacyjnej i profili aluminiowych we wszystkich drewniano-aluminiowych systemach okien Internorm, pod warunkiem przestrzegania wytycznych dotyczących montażu i konserwacji firmy Internorm. • Zachowanie funkcjonalności klejenia i uszczelnienia szyb zespolonych z profilami okiennymi we wszystkich systemach okien drewniano-aluminiowych Internorm, pod warunkiem przestrzegania wytycznych montażu i konserwacji firmy Internorm. • Mocowanie szprosów klejonych.
GWARANCJA	5 LAT	• Odporność na korozję klamek drzwi zewnętrznych powlekanych metodą PVD, o ile nie nastąpiło ich mechaniczne uszkodzenie. • Odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni wypełnień drzwi. Gwarancja nie obejmuje zmian wyglądu powierzchni wskutek zabrudzenia.
GWARANCJA	3 LATA	• Odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni profili rolet z PCV. • Odporność na nienaturalną zmianę koloru i pękanie powierzchni profili do rolet i żaluzji z aluminium anodowanego lub malowanego proszkowo. • Zachowanie funkcjonalności okuć okiennych i drzwiowych pod warunkiem stosowania się do wytycznych dotyczących montażu i konserwacji firmy Internorm.
Zapewnienie	30 LAT	Dodatkowo zapewniamy, że specjaliści Internorm będą w stanie naprawić produkty Internorm w sposób zapewniający ich pełną funkcjonalność przez okres 30 lat (nie ma obowiązku stosowania oryginalnych części zamiennych). Jest to możliwe jednak pod warunkiem, że nie będzie uszkodzona konstrukcja ramy (tzn. ościeżnica i rama skrzydła). Okres 30 lat rozpoczyna się wraz z datą produkcji. Wyłączone są komponenty elektroniczne. Prace, materiały, czas pracy itd. niezbędne do utrzymania funkcjonalności okien będą fakturowane według aktualnych stawek.

Gwarancje/fragment:

Pełną treść postanowień gwarancji, dokładne jej warunki oraz informacje o tym, co należy zrobić w przypadku gwarancyjnym, przedstawiono w naszym InternormFibel. Dokument ten otrzymasz wraz z dostawą produktów Internorm. Jest on również dostępny w salonach Internorm [1st] window partner

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY POTWIERDZAJĄ WYSOKĄ JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW

Nasz know-how gwarantuje, że za swoje pieniądze otrzymasz najlepszą usługę. Najnowocześniejsze zakłady produkcyjne i najsurowsze kontrole zapewniają jakość, która wyznacza standardy w całej Europie. Potwierdzają to znaki jakości niezależnych instytutów badawczych w całej Europie.



Herb państwowy Austrii



Austriacki znak jakości



Oznaczenie CE



TÜV



Institut Technik Okennej
Rosenheim



Nagroda Plus X
KF 500





Znak jakości RAL





Ministerstwo transportu,
innowacji i technologii



Uniwersytet Techniczny w Graz




Certyfikat Minergie®



Austriackie towarzystwo symulacji zmian klimatu



Certyfikat dla zrównoważonej gospodarki leśnej



Certyfikat KlimaHaus



Pakt klimatyczny Gminy Traun



Energy Globe
(projekt schroniska Schiesthaus)



Certyfikat VinylPlus



EnergieGenie 2016
(HF 410)



QUALITÄTSFENSTER
MADE IN AUSTRIA

Wszystko przemawia za Internorm

STOPKA REDAKCYJNA
Wydawca: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun
Zdjęcia: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee
Isa Stein, Studio für Kunst und Architektur, A-4020 Linz | Bernhard Hörtnagl, A-6020 Innsbruck
Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Projekt i przygotowanie do druku: Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Druk: Friedrich VDV, A-4020 Linz

Zmiany techniczne, błędy składu i druku zastrzeżone. Internorm International GmbH jest partnerem licencyjnym ARA: numer naszej licencji to 4477.

ODDZIAŁY

POLSKA

IFTM Group Sp. z o.o.

Showroom Warszawa

ul. Wołoska 9A
02-583 Warszawa

Showroom Katowice

Ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice

Showroom Gdańsk

Ul. Kartuska 214
80-112 Gdańsk

KONTAKT

Infolinia: 801 88 99 87

E-mail: biuro@internorm.com.pl

www.internorm.com.pl

NASI PARTNERZY

FIRMA OKNAR

Showroom Wrocław

Ul. Grabiszyńska 212/U8
53-235 Wrocław
E-mail: kontakt@oknar-internorm.pl

FIRMA BEMARES

Showroom Rzeszów

Ul. Krakowska 12B
31-111 Rzeszów
E-mail: internorm@bemares.pl

Infolinia: 801 889 987

www.internorm.com